

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
NR 008-03-DE CPR (nr UE 305/2011)

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

**Zamki awaryjne Do drzwi i dróg ewakuacyjnych według DIN EN 179:2008-04
Zamki przeciwpaniczne do drzwi i dróg ewakuacyjnych według DIN EN 1125:2008-04**

1309-CPR-0303 -06

1309-CPR-0304 -06

2. Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek inny element umożliwiający identyfikację wyrobu budowlanego, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 4 rozporządzenia CPR:

**Seria Sv200 Zamki awaryjne i przeciwpaniczne rurowo-ramowe, z klamką,
Antypaniczny drążek naciskowy "PS 99 Design Line"/ "PS 99"/ "PS 128 Design Line"/ "PS 128 Alu
wokół"/ "Eco-EPN 900 IV" lub antypaniczna listwa naciskowa "PD99"**

3. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z relewantną zharmonizowaną specyfikacją techniczną:

Zamki i okucia do stosowania w drzwiach obrotowych na drogach ewakuacyjnych i ratunkowych

4. Nazwa, zastrzeżona nazwa handlowa lub zastrzeżony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 5 rozporządzenia CPR:

Wilh. Schlechtendahl & Söhne GmbH & Co. KG

Hauptstr. 18 - 32

42579 Heiligenhaus

5. Nazwisko adres kontaktowy pełnomocnika, który posiada pełnomocnictwa do pełnienia funkcji według artykułu 12, ustęp 2:

nie dotyczy

6. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego określone w załączniku V rozporządzenia CPR:

System 1

7. Instytut kontrolny PIV, posiadający numer akredytacji DAKKS 1309, przeprowadził w oparciu o wytyczne norm EN 179:2008-04 i EN 1125:2008-04 badanie typu i wykonał ocenę oraz weryfikację stałości właściwości użytkowych zgodnie z systemem 1 oraz wydał sprawozdanie z badań.

8. Europejska ocena techniczna:

nie dotyczy

9. Zadeklarowane wartości użytkowe:

Zharmonizowana specyfikacja techniczna: DIN EN 179:2008-04 i DIN EN 1125:2008-04

Istotne cechy	Właściwości użytkowe
Funkcja odblokowania: (dla drzwi i dróg ewakuacyjnych)	
<p>4.1.2 Czas odblokowania</p> <p>4.1.3 Uruchomienie w celu odblokowania</p> <p>4.1.4 Konstrukcja klamki</p> <p>4.1.5 (EN 179) Wykonanie płytki naciskowej</p> <p>4.1.6 (EN 179) / 4.1.7 (EN 1125) Drzwi dwuskrzydłowe</p> <p>4.1.8 (EN 179) / 4.1.5.(EN 1125) Wystające naroża i krawędzie</p> <p>4.1.9 (EN 1125) / 4.1.12 (EN 179) Odstęp od ramy drzwiowej (po stronie zamka), lub montaż klamki</p> <p>4.1.10 Skuteczna długość drążka uruchamiającego</p> <p>4.1.11 (EN 179) Montaż płytki naciskowej</p> <p>4.1.12 (EN 1125) Koniec drążka uruchamiającego</p> <p>4.1.13 (EN 179) / 4.1.11 (EN 1125) Wystawianie drążka uruchamiającego</p> <p>4.1.13 (EN 1125) 4.1.14 (EN 179) Powierzchnia uruchamiania elementu uruchamiającego</p> <p>4.1.15 (EN 179) Swobodny koniec klamki</p> <p>4.1.16 (EN 179) / 4.1.15 / EN 1125) Odstęp uruchamiania klamki/ wolna przestrzeń do powierzchni drzwi</p> <p>4.1.17 (EN 179) Odstęp uruchamiania płytki naciskowej</p> <p>4.1.18 (EN 179) / 4.1.14 (EN 1125) Pręt kontrolny</p> <p>4.1.19 (EN 179) Uruchomienie w celu odblokowania przy pomocy płytki naciskowej</p> <p>4.1.20 (EN 179) / 4.1.16 (EN 1125) Dostępna przestrzeń wolna</p> <p>4.1.21 (EN 179) / 4.1.17 (EN 1125) Swobodny ruch drzwi</p> <p>4.1.22 (EN 179) / 4.1.18(EN 1125) Drążek ryglujący poprowadzony do góry</p> <p>4.1.23 (EN 179) / 4.1.19 (EN 1125) Pokrycie drążków zasuw</p> <p>4.1.24 (EN 179) / 4.1.20 (EN 1125) Przeciwelementy blokujące</p> <p>4.1.25 (EN 179) / 4.1.21 (EN 1125) Wymiary przeciwelementów blokujących</p> <p>4.1.27 (EN 179) / 4.1.23 (EN 1125) Ciężar i wymiary drzwi</p> <p>4.1.28 (EN 179) / 4.1.24 (EN 1125) Zewnętrzne urządzenie dostępne</p> <p>4.2.2 Siły odblokowujące</p> <p>4.2.7 Wymogi z zakresu bezpieczeństwa (ochrona przed włamaniami)</p>	<p>< 1 s</p> <p>EN 179: Kierunek odblokowania w kierunku otwierania drzwi</p> <p>EN 1125: Do montażu na wewnętrznej stronie drzwi</p> <p>Zamek otwiera przez naciśnięcie klamki w dół</p> <p>nie dotyczy</p> <p>oceniono pozytywnie</p> <p>> 0,5 mm</p> <p>EN 1125: Z < 150 mm</p> <p>EN 179: X > 120 mm; Z < 150 mm</p> <p>X > 60% zakresu otwierania</p> <p>nie dotyczy</p> <p>Pręt uruchamiający w żadnym miejscu nie wystaje ponad ramiona oporowe</p> <p>EN 179: Klasa 2: Występ do 100 mm</p> <p>EN 1125: Klasa 1: Występ do 150 mm/ Klasa 2: Występ do 100 mm</p> <p>V > 18 mm</p> <p>EN 179: Grubość minimalna 5 mm</p> <p>U ≥ 40 mm; W ≤ 100 mm, α ≤ 30°</p> <p>według EN 179 pozytywne badanie przy pomocy bloku kontrolnego</p> <p>R ≥ 25 mm (EN 1125)</p> <p>nie dotyczy</p> <p>wynik pozytywny</p> <p>nie dotyczy</p> <p>Przyrząd testowy nie uniemożliwia prawidłowego uruchomienia zamknięcia w żadnej pozycji, w której wypełnia osiągalne przestrzenie wolne.</p> <p>wynik pozytywny</p> <p>oceniono pozytywnie</p> <p>nie dotyczy</p> <p>Elementy współpracujące rygli chronią drzwi i ramę przed uszkodzeniami podczas otwierania drzwi</p> <p>nie dotyczy</p> <p>Masa ≤ 400 kg, wysokość ≤ 3500 mm; szerokość ≤ 1600 mm</p> <p>Zewnętrzne urządzenie dostępne nie może blokować funkcji wewnętrznego zamknięcia</p> <p>EN 179 : ≤ 70 N</p> <p>EN 1125: ≤ 80 N dla drzwi nieobciążonych i ≤ 220 N dla drzwi obciążonych 1000 N</p> <p>Klasa 2: Zamek pozostaje zaryglowany, jeśli na drzwi oddziałuje siła 1 000 N</p>
Sprawność długotrwałego działania zdolności do samodzielnego zamknięcia ze względu na starzenie się i utratę jakości	
(drzwi przeciwpożarowe/przeciwdymowe stosowane na drogach ewakuacyjnych)	
<p>4.1.7 (EN 179) / 4.1.4 (EN 1125); 4.2.9 Odporność na korozję</p> <p>4.1.9 (EN 179) / 4.1.6 (EN 1125) Zakres temperatur</p>	<p>Klasa 3; odporność wysoka 96h</p> <p>Siły uruchamiające w przypadku temperatury -10°C i temperatury +60°C mogą być wyższe o nie więcej niż 50% od sił uruchamiających w temperaturze +20°C.</p>

4.1.23 (EN 179) / 4.1.19 (EN 1125); 4.2.6 Pokrycie drążków ryglujących	nie dotyczy
4.1.26 (EN 179) / 4.1.22 (EN 1125) Smarowanie	Co 20.000 cykli eksploatacyjnych wymagane $\leq 50N$
4.2.3 Siła zamykająca	$\leq 50N$
4.2.4 Sprawność długotrwałego działania	Klasa 7: 200.000 cykli
4.2.5 Opór przed nieuzasadnionym użyciem poziomego drążka uruchamiającego	Spełnione przy poprzecznej sile pociągowej $\leq 1.000N$ i równoległej sile $\leq 500 N$
4.2.6 Opór przed nieuzasadnionym użyciem drążka ryglującego	nie dotyczy
4.2.8; 4.2.2; 4.1.21 (EN 179) badanie końcowe	Zamknięcie otwiera przy sile $\leq 70 N$, następnie drzwi poruszają się swobodnie
4.2.8; 4.2.2; 4.1.17 (EN 1125) Badanie końcowe	$\leq 80 N$ dla drzwi nieobciążonych i $\leq 220 N$ dla drzwi obciążonych 1000N
Zdolność do samodzielnego zamknięcia (drzwi przeciwpożarowe/przeciwdymowe stosowane na drogach ewakuacyjnych)	
4.2.3 Siła zamykająca	$\leq 50 N$
Sprawność długotrwałego działania zdolności do samodzielnego zamknięcia C ze względu na starzenie się i utratę jakości (drzwi przeciwpożarowe/przeciwdymowe stosowane na drogach ewakuacyjnych)	
4.2.4 Trwała zdolność funkcjonowania	Klasa 7: 200.000 cykli testowych
4.2.3 Siła zamykająca	$\leq 50 N$
Odporność ogniowa E (szczelność ogniowa) oraz I (izolacyjność ogniowa) drzwi ognioodpornych na drogach ewakuacyjnych	
4.1.10 (EN 179) / 4.1.8 (EN 1125) Przydatność do stosowania w drzwiach dymoszczelnych i przeciwpożarowych	Zobacz deklarację producenta dotyczącą prób ogniowych przeprowadzonych z rodziną produktów z serii „200”
Kontrola substancji niebezpiecznych	
4.1.29 (EN 179) / 4.1.25 (EN 1125) Substancje niebezpieczne	Materiały zastosowane w tym produkcie nie zawierają substancji niebezpiecznych. Ponadto nie uwalniają one do środowiska więcej, niż zostało to określone we wszelkich europejskich normach lub przepisach.

Właściwości użytkowe wyrobu określonego w punktach 1 i 2 są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w punkcie 9.

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w punkcie 4. Podpisano za producenta lub w jego imieniu przez:



Andreas Mielke, urzędowo certyfikowany technik
Pełnomocnik ds. CE

Heiligenhaus, 25.01.2021

(Miejscowość i data wystawienia:)

Znak CE

dla deklaracji właściwości użytkowych nr 008-03-DE CPR (UE nr 305/2011)
do zamków awaryjnych do wyjść według DIN EN 179:2008-04 i do zamków przeciwpanicznych według DIN
EN 1125:2008-04

CE									
Wilh. Schlechtendahl & Söhne GmbH & Co. KG Hauptstraße 18 – 32 42579 Heiligenhaus									
2015									
NIEMCY									
Nr LE/DOP 008-03-DE/GB CPR (nr UE 305/2011)									
1309-CPR-0303 -06 1309-CPR-0304 -06									
Seria 200 i Sv 200 zamknięcia rurowo-ramowe, Zamki awaryjne i zamki przeciwpaniczne									
EN 179:2008-04 EN 1125:2008-04									
3	7	7	B	1	3	2	2	A	A/B/C/D
3	7	7	B	1	3	2	1/2	A/B	A/B/C



Andreas Mielke, urzędowo certyfikowany technik
Pełnomocnik ds. CE

Heiligenhaus, 25.01.2021

(Miejscowość i data wystawienia:)

22.01.2021

REACH – Verordnung / RoHS

As a company based in the European Union which deeply cares about health and environmental protection, we respect the EU decree 1907/2006/EG, dedicated to the registration, evaluation and authorization of chemicals (REACH) as well as the guideline RoHS 2011/65/EU.

Wilh. Schlechtendahl & Söhne GmbH & Co.KG (WSS) has analyzed the legal provisions comprehensively with regard to its own activities and comes to the following conclusion:

WSS is not a manufacturer of chemicals or preparations and does not place such products on the market. In accordance with the regulation, we are therefore to be classified as a downstream user and here in particular as an industrial user and product manufacturer. Therefore, a registration of substances is not required for our products.

We have advised our suppliers of the obligation to provide information in accordance with Article 33 of the REACH Regulation and would like to pass on the information we have received as follows.

According to the current status, lead (Pb) Cas-No. 7439-92-1 may be present in our products at a concentration of more than 0.1% by mass in steel, aluminum and brass alloys. However, the lead is bound in the corresponding alloys and is not released when the products are used as intended.

In addition, we continue to identify our process auxiliaries as well as the substances used in the products and analyze the areas of application in order to be able to derive potentially necessary measures.

Mit freundlichen Grüßen / With kind regards

i.A. Andreas Wolter
Wilh. Schlechtendahl & Söhne GmbH & Co. KG
Hauptstrasse 18-32
42579 Heiligenhaus
Germany

Oświadczenie producenta w sprawie wewnątrzzakładowej kontroli produkcji

System wewnątrzzakładowej kontroli produktów w firmie Wilh. Schlechtendahl & Söhne GmbH & Co. KG spełnia wymagania zawarte w normie dla wyrobów DIN EN 179:2008-04 i DIN EN1125:2008-04.

Heiligenhaus, 12 stycznia 2016 r.