

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:	WSS Türverschlüsse nach EN 12209:2003/ AC:2005 gemäß 0432-CPR-00082-03.01		
2. Verwendungszweck:	Für Feuerschutz- und/ oder Rauchschutztüren		
3. Hersteller:	Wilh. Schlechtendahl & Söhne GmbH & Co. KG Hauptstr. 18 - 32, D-42579 Heiligenhaus		
4. Bevollmächtigter:	N.N.		
5. Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:	System 1		
6a. Harmonisierte Norm:	EN 12209:2003 / AC :2005		
6b. Notifizierte Stelle:	0432		
7. Erklärte Leistung(en):			
Wesentliche Merkmale	Abschnitte dieser Europäischen Norm	Mandatierte Stufen und/ oder Klassen	Anmerkungen
Fähigkeit zum selbsttätigen Schließen	5.4.2		Klasse 5 (max. 200 kg Türmasse, max. 25 N Schließkraft)
	5.1.2		Rückstellkraft der Falle $\geq 2,5$ N
Dauerfunktionstüchtigkeit hinsichtlich des selbsttätigen Schließens	5.3.1		Klasse M (200.000 Prüfzyklen, 25 N Belastung der Falle)
Fähigkeit, die Tür in Verschlussstellung zu halten und nicht zur Brandausbreitung beizutragen	5.5		Klasse 1

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Name: Andreas Mielke
staatl. gepr. Techniker (CE-Beauftragter)

Ort, Datum: Heiligenhaus, 27.05.2024

Unterschrift:



Anlage 1 zu LE 017-05 - Umschlüsselungsliste WSS-Artikelnummer aus Zertifikat zur Bestell-Artikelnummer - für Produkte nach EN 12209

Umschlüsselungsliste WSS-Artikelnummer aus Zertifikat zur Bestell-Artikelnummer - für Produkte nach EN 12209				Version 3.0 / 13.05.2023		WSS
Art.-Nr. Türverschlüsse gemäß Zertifikat 0432-CPR-00082-03.01	WSS Art.-Gruppe	Umgesetzte Art.-Nr. neu			Ersatz für	
WSS_1000 01.450/451...		014501000426-1	Einsteckschloss FH	100 Dorn PZ DR	Edelstahl V2A matt gebürstet	014601000426
		014501001426-1	Einsteckschloss FH	100 Dorn KABA DR	Edelstahl V2A matt gebürstet	014601001426
		0145050500010-1	Einsteckschloss FH	65 Dorn PZ DR	St. galv. verzinkt	0145060500010
		0145050500426-1	Einsteckschloss FH	65 Dorn PZ DR	Edelstahl V2A matt gebürstet	0145060500426
		0145050501010-1	Einsteckschloss FH	65 Dorn KABA DR	St. galv. verzinkt	0145060501010
		0145050501426-1	Einsteckschloss FH	65 Dorn KABA DR	Edelstahl V2A matt gebürstet	0145060501426
		0145050502010-1	Einsteckschloss FH	021 F4R 5mm vorst.	St. galv. verzinkt	0145060502010
		0145050502426-1	Einsteckschloss FH	021 F4R 5mm vorst.	Edelstahl V2A matt gebürstet	0145060502426
		0145050506010-1	Einsteckschloss FH	061 Falle 5mm vorstehend	St. galv. verzinkt	0145060506010
		0145050506426-1	Einsteckschloss FH	061 Falle 5mm vorstehend	Edelstahl V2A matt gebürstet	0145060506426
		0145050512426-1	Einsteckschloss FH	121 Flachstulp 20x3mm	Edelstahl V2A matt gebürstet	0145060512426
		0145050516010-1	Einsteckschloss FH	161 mit MKS Riegel	St. galv. verzinkt	0145060516010
		0145050516426-1	Einsteckschloss FH	161 mit MKS Riegel	Edelstahl V2A matt gebürstet	0145060516426
		0145050519010-1	Einsteckschloss FH	291 mit eckiger Stulp	St. galv. verzinkt	0145060519010
		0145050519426-1	Einsteckschloss FH	291 mit eckiger Stulp	Edelstahl V2A matt gebürstet	0145060519426
		0145050530010-1	Einsteckschloss FH	301 Fallenhub = 17mm	St. galv. verzinkt	0145060530010
		0145050530426-1	Einsteckschloss FH	301 Fallenhub = 17mm	Edelstahl V2A matt gebürstet	0145060530426
		014511000426-1	Einsteckschloss FH	100 Dorn PZ DL	Edelstahl V2A matt gebürstet	014611000426
		014511001426-1	Einsteckschloss FH	100 Dorn KABA DL	Edelstahl V2A matt gebürstet	014611001426
		0145116500010-1	Einsteckschloss FH	65 Dorn PZ DL	St. galv. verzinkt	0145116500010
		0145116500426-1	Einsteckschloss FH	65 Dorn PZ DL	Edelstahl V2A matt gebürstet	0145116500426
		0145116501010-1	Einsteckschloss FH	65 Dorn KABA DL	St. galv. verzinkt	0145116501010
		0145116501426-1	Einsteckschloss FH	65 Dorn KABA DL	Edelstahl V2A matt gebürstet	0145116501426
		0145116502010-1	Einsteckschloss FH	65 Dorn PZ DL	St. galv. verzinkt	0145116502010
		0145116502426-1	Einsteckschloss FH	021 F4R 5mm vorst.	Edelstahl V2A matt gebürstet	0145116502426
		0145116506010-1	Einsteckschloss FH	061 Falle 5mm vorstehend	St. galv. verzinkt	0145116506010
		0145116506426-1	Einsteckschloss FH	061 Falle 5mm vorstehend	Edelstahl V2A matt gebürstet	0145116506426
		0145116512426-1	Einsteckschloss FH	121 Flachstulp 20x3mm	Edelstahl V2A matt gebürstet	0145116512426
		0145116516010-1	Einsteckschloss FH	161 mit MKS Riegel	St. galv. verzinkt	0145116516010
		0145116516426-1	Einsteckschloss FH	161 mit MKS Riegel	Edelstahl V2A matt gebürstet	0145116516426
		0145116519010-1	Einsteckschloss FH	291 mit eckiger Stulp	St. galv. verzinkt	0145116519010
		0145116519426-1	Einsteckschloss FH	291 mit eckiger Stulp	Edelstahl V2A matt gebürstet	0145116519426
		0145116530010-1	Einsteckschloss FH	301 Fallenhub = 17mm	St. galv. verzinkt	0145116530010
		0145116530426-1	Einsteckschloss FH	301 Fallenhub = 17mm	Edelstahl V2A matt gebürstet	0145116530426
		WSS_1739 01.462/65...		0146216500010-1	Einsteckschloss FH	65 Dorn PZ R/L
0146216500426-1	Einsteckschloss FH			65 Dorn PZ R/L	Edelstahl V2A matt gebürstet	0146216500426
0146216501010-1	Einsteckschloss FH			65 Dorn KABA R/L	St. galv. verzinkt	0146216501010
WSS_1001 01.564/565...		0146216501426-1	Einsteckschloss FH	65 Dorn KABA R/L	Edelstahl V2A matt gebürstet	0146216501426
		0156416500426-1	Fallenschloss FH	65 Dorn DR	Edelstahl V2A matt gebürstet	0156416500426
		0156416506426-1	Fallenschloss FH	65 Dorn DR	Edelstahl V2A matt gebürstet	0156416506426
		0156516500426-1	Fallenschloss FH	65 Dorn DL	Edelstahl V2A matt gebürstet	0156516500426
		0156516506426-1	Fallenschloss FH	65 Dorn DL	Edelstahl V2A matt gebürstet	0156516506426

Anlage 1 zu LE 017-05 - Umschlüsselungsliste WSS-Artikelnummer aus Zertifikat zur Bestell-Artikelnummer - für Produkte nach EN 12209

Umschlüsselungsliste WSS-Artikelnummer aus Zertifikat zur Bestell-Artikelnummer - für Produkte nach EN 12209				Version 3.0 / 13.05.2023		WSS
Art.-Nr. Türverschlüsse gemäß Zertifikat 0432-CPR-00082-03.01	WSS Art.-Gruppe	Ungesetzte Art.-Nr. neu			Ersatz für	
WSS_1015	01.566/567...	01.566500426-1	Einsteckschloss FH	65 Dorn DR	Edelstahl V2A matt gebürstet	01.566500426
		01.5676500426-1	Einsteckschloss FH	65 Dorn DL	Edelstahl V2A matt gebürstet	01.5676500426
		01.4586500426-1	Fallenschloss FH mit Wechsel	65 Dorn DR	Edelstahl V2A matt gebürstet	01.4586500426 / 01.4586518426
		01.4596500426-1	Fallenschloss FH mit Wechsel	65 Dorn DL	Edelstahl V2A matt gebürstet	01.4596500426 / 01.4596518426
WSS_1012	01.458/459...	01.4646500010-1	Dreifallenschloss FH Stulp abgerundet	65 Dorn DR	St. galv. verzinkt	01.4646500010
		01.46465001010-1	Dreifallenschloss FH Stulp abgerundet	65 Dorn KABA DR	St. galv. verzinkt	01.4646501010
		01.4646500426-1	Dreifallenschloss FH Stulp abgerundet	65 Dorn DR	Edelstahl V2A matt gebürstet	01.4646500426
		01.4646501426-1	Dreifallenschloss FH Stulp abgerundet	65 Dorn KABA DR	Edelstahl V2A matt gebürstet	01.4646501426
		01.4656500010-1	Dreifallenschloss FH Stulp abgerundet	65 Dorn DL	St. galv. verzinkt	01.4656500010
		01.46565001010-1	Dreifallenschloss FH Stulp abgerundet	65 Dorn KABA DL	St. galv. verzinkt	01.4656501010
		01.4656500426-1	Dreifallenschloss FH Stulp abgerundet	65 Dorn DL	Edelstahl V2A matt gebürstet	01.4656500426
		01.4656501426-1	Dreifallenschloss FH Stulp abgerundet	65 Dorn KABA DL	Edelstahl V2A matt gebürstet	01.4656501426
		01.4666500010-1	Dreifallenschloss FH Stulp eckig	65 Dorn DR	St. galv. verzinkt	01.4666500010
		01.46665001010-1	Dreifallenschloss FH Stulp eckig	65 Dorn KABA DR	St. galv. verzinkt	01.4666501010
		01.4666500426-1	Dreifallenschloss FH Stulp eckig	65 Dorn DR	Edelstahl V2A matt gebürstet	01.4666500426
		01.4666501426-1	Dreifallenschloss FH Stulp eckig	65 Dorn KABA DR	Edelstahl V2A matt gebürstet	01.4666501426
		01.4676500010-1	Dreifallenschloss FH Stulp eckig	65 Dorn DL	St. galv. verzinkt	01.4676500010
		01.46765001010-1	Dreifallenschloss FH Stulp eckig	65 Dorn KABA DL	St. galv. verzinkt	01.4676501010
		01.4676500426-1	Dreifallenschloss FH Stulp eckig	65 Dorn DL	Edelstahl V2A matt gebürstet	01.4676500426
		01.4676501426-1	Dreifallenschloss FH Stulp eckig	65 Dorn KABA DL	Edelstahl V2A matt gebürstet	01.4676501426

1. Unique identification code of the product type:	Door locks EN 12209:2003/ AC:2005 according to 0432-CPR-00082-03.01		
2. Intended use:	For fire protection and/or smoke protection doors		
3. Name, registered trade name or registered brand, and contact address of the manufacturer according to Article 11 paragraph 5, CPR:	Wilh. Schlechtendahl & Söhne GmbH & Co. KG Hauptstr. 18 - 32, D-42579 Heiligenhaus		
4. Authorized representative:	N.N.		
5. Systems for the assessment and verification of constancy of performance:	System 1		
6a. Harmonised Technical Specification:	EN 12209:2003 / AC :2005		
6b. Notified body:	0432		
7. Declared performance:			
Essential features	Sections of the european standard	Mandated levels and/ or class	Notes
Ability to close automatically	5.4.2		Grade 5 (max. 200 kg door mass, max. 25 N closing force)
	5.1.2		Restoring force on latch bolt $\geq 2,5$ N
Lasting functionality in terms of automatic closing	5.3.1		Grade M (200.000 cycles, 25 N load on latch bolt)
Ability to keep the door in the closed position, and do not contribute the spread of fire	5.5		Grade 1

The product described under sections 1 and 2 fulfils the performance characteristics listed under section 9. According to number 4, the manufacturer is solely responsible for the creation of this declaration of performance.

Signed for or on behalf of the manufacturer by:

Name: Andreas Mielke
certifies technician/ CE-Commissioner

Place, date: Heiligenhaus, 27.05.2024

Signature:



**Appendix 1 to DOP 017-05 - Conversion list WSS article number from certificate to order article number -
for products according to EN 12209**

Conversion list WSS article number from certificate to order article number - for products according to EN 12209					Version 3.0 / 13.05.2023		WSS
Art.-no. according to certificate 0432-CPR-00082-03.01	WSS art.-group	Converted art.-no. New			Replacement for		
WSS_1000	01.450/451...	014501000426-1	Mortise lock (FH)	100 backset, pc, rh	Stainl. steel V2A matt brushed	014601000426	
		014501001426-1	Mortise lock (FH)	100 backset, kaba-keso-cyl., rh	Stainl. steel V2A matt brushed	014601001426	
		014506500010-1	Mortise lock (FH)	65 backset, pc, rh	Steel, zinc plated	014506500010	
		014506500426-1	Mortise lock (FH)	65 backset, pc, rh	Stainl. steel V2A matt brushed	014506500426	
		014506501010-1	Mortise lock (FH)	65 backset, kaba-keso-cyl., rh	Steel, zinc plated	014506501010	
		014506501426-1	Mortise lock (FH)	65 backset, kaba-keso-cyl., rh	Stainl. steel V2A matt brushed	014506501426	
		014506502010-1	Mortise lock (FH)	02 latch + dead bolt 5mm protruding	Steel, zinc plated	014506502010	
		014506502426-1	Mortise lock (FH)	02 latch + dead bolt 5mm protruding	Stainl. steel V2A matt brushed	014506502426	
		014506506010-1	Mortise lock (FH)	06 latch 5mm protruding	Steel, zinc plated	014506506010	
		014506506426-1	Mortise lock (FH)	06 latch 5mm protruding	Stainl. steel V2A matt brushed	014506506426	
		014506512426-1	Mortise lock (FH)	12 flat front plate 20x3mm	Stainl. steel V2A matt brushed	014506512426	
		014506516010-1	Mortise lock (FH)	16 micro-switch for dead bolt control	Steel, zinc plated	014506516010	
		014506516426-1	Mortise lock (FH)	16 micro-switch for dead bolt control	Stainl. steel V2A matt brushed	014506516426	
		014506529010-1	Mortise lock (FH)	29 with angular front plate	Steel, zinc plated	014506529010	
		014506529426-1	Mortise lock (FH)	29 with angular front plate	Stainl. steel V2A matt brushed	014506529426	
		014506530010-1	Mortise lock (FH)	30 latch drive = 17mm	Steel, zinc plated	014506530010	
		014506530426-1	Mortise lock (FH)	30 latch drive = 17mm	Stainl. steel V2A matt brushed	014506530426	
		014511000426-1	Mortise lock (FH)	100 backset, pc, lh	Stainl. steel V2A matt brushed	014611000426	
		014511001426-1	Mortise lock (FH)	100 backset, kaba-keso-cyl., lh	Stainl. steel V2A matt brushed	014611001426	
		014516500010-1	Mortise lock (FH)	65 backset, pc, lh	Steel, zinc plated	014516500010	
		014516500426-1	Mortise lock (FH)	65 backset, pc, lh	Stainl. steel V2A matt brushed	014516500426	
		014516501010-1	Mortise lock (FH)	65 backset, kaba-keso-cyl., lh	Steel, zinc plated	014516501010	
		014516501426-1	Mortise lock (FH)	65 backset, kaba-keso-cyl., lh	Stainl. steel V2A matt brushed	014516501426	
		014516502010-1	Mortise lock (FH)	65 backset, pc, lh	Steel, zinc plated	014516502010	
		014516502426-1	Mortise lock (FH)	02 latch + dead bolt 5mm protruding	Stainl. steel V2A matt brushed	014516502426	
		014516506010-1	Mortise lock (FH)	06 latch 5mm protruding	Steel, zinc plated	014516506010	
		014516506426-1	Mortise lock (FH)	06 latch 5mm protruding	Stainl. steel V2A matt brushed	014516506426	
		014516512426-1	Mortise lock (FH)	12 flat front plate 20x3mm	Stainl. steel V2A matt brushed	014516512426	
014516516010-1	Mortise lock (FH)	16 micro-switch for dead bolt control	Steel, zinc plated	014516516010			
WSS_1739	01.462.65...	014516516426-1	Mortise lock (FH)	16 micro-switch for dead bolt control	Stainl. steel V2A matt brushed	014516516426	
		014516529010-1	Mortise lock (FH)	29 with angular front plate	Steel, zinc plated	014516529010	
		014516529426-1	Mortise lock (FH)	29 with angular front plate	Stainl. steel V2A matt brushed	014516529426	
		014516530010-1	Mortise lock (FH)	30 latch drive = 17mm	Steel, zinc plated	014516530010	
		014516530426-1	Mortise lock (FH)	30 latch drive = 17mm	Stainl. steel V2A matt brushed	014516530426	
		014626500010-1	Mortise lock (FH)	65 backset, pc, R/L	Steel, zinc plated	014626500010	
WSS_1001	01.564/565...	014626500426-1	Mortise lock (FH)	65 backset, pc, R/L	Stainl. steel V2A matt brushed	014626500426	
		014626501010-1	Mortise lock (FH)	65 backset, kaba-keso-cyl., R/L	Steel, zinc plated	014626501010	
		014626501426-1	Mortise lock (FH)	65 backset, kaba-keso-cyl., R/L	Stainl. steel V2A matt brushed	014626501426	
		015646500426-1	Latchlock FH	65 backset, rh	Stainl. steel V2A matt brushed	015646500426	
015646506426-1	Latchlock FH	06 latch 5mm protruding	Stainl. steel V2A matt brushed	015646506426			
015656500426-1	Latchlock FH	65 backset, lh	Stainl. steel V2A matt brushed	015656500426			
015656506426-1	Latchlock FH	06 latch 5mm protruding	Stainl. steel V2A matt brushed	015656506426			

Appendix 1 to DOP 017-05 - Conversion list WSS article number from certificate to order article number - for products according to EN 12209

Conversion list WSS article number from certificate to order article number - for products according to EN 12209		Version 3.0 / 13.05.2023		WSS	
Art.-no. according to certificate 0432-CPR-00082-03.01	WSS art.-group	Converted art.-no. New			Replacement for
WSS_1015	01.566/567...	015666500426-1	Mortise lock (FH)	for 2 separate locking systems	Stainl. steel V2A matt brushed
		015676500426-1	Mortise lock (FH)	for 2 separate locking systems	Stainl. steel V2A matt brushed
		014586500426-1	Latchlock FH		014586500426/ 014586518426
		014596500426-1	Latchlock FH		014596500426/ 014596518426
WSS_1012	01.458/459...	014646500010-1	3-Latchlock FH		Steel, zinc plated
		014646501010-1	3-Latchlock FH		Steel, zinc plated
		014646500426-1	3-Latchlock FH		014646501010
		014646501426-1	3-Latchlock FH		014646500426
		014656500010-1	3-Latchlock FH		014656500010
		014656501010-1	3-Latchlock FH		014656501010
		014656500426-1	3-Latchlock FH		014656500426
		014656501426-1	3-Latchlock FH		014656501426
		014666500010-1	3-Latchlock FH		014666500010
		014666501010-1	3-Latchlock FH		014666501010
		014666500426-1	3-Latchlock FH		014666500426
		014666501426-1	3-Latchlock FH		014666501426
		014676500010-1	3-Latchlock FH		014676500010
		014676501010-1	3-Latchlock FH		014676501010
		014676500426-1	3-Latchlock FH		014676500426
		014676501426-1	3-Latchlock FH		014676501426
WSS_1020	01.464 - 01.467	015666500426-1	Mortise lock (FH)	for 2 separate locking systems	Stainl. steel V2A matt brushed
		015676500426-1	Mortise lock (FH)	for 2 separate locking systems	Stainl. steel V2A matt brushed
		014586500426-1	Latchlock FH		014586500426/ 014586518426
		014596500426-1	Latchlock FH		014596500426/ 014596518426
		014646500010-1	3-Latchlock FH		Steel, zinc plated
		014646501010-1	3-Latchlock FH		Steel, zinc plated
		014646500426-1	3-Latchlock FH		014646501010
		014646501426-1	3-Latchlock FH		014646500426
		014656500010-1	3-Latchlock FH		014656500010
		014656501010-1	3-Latchlock FH		014656501010
		014656500426-1	3-Latchlock FH		014656500426
		014656501426-1	3-Latchlock FH		014656501426
		014666500010-1	3-Latchlock FH		014666500010
		014666501010-1	3-Latchlock FH		014666501010
		014666500426-1	3-Latchlock FH		014666500426
		014666501426-1	3-Latchlock FH		014666501426

Deklaracja właściwości użytkowych
Nr. 017-05

PL



1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:	Zamki drzwi WSS zgodne z EN 12209:2003 / AC:2005 0432-CPR-00082-03.01		
2. Przeznaczenie:	Do drzwi przeciwpożarowych i/lub dymoszczelnych		
3. Nazwa, zastrzeżona nazwa handlowa lub zastrzeżony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 5 rozporządzenia CPR:	Wilh. Schlechtendahl & Söhne GmbH & Co. KG Hauptstr. 18 - 32, D-42579 Heiligenhaus		
4. Nazwisko adres kontaktowy pełnomocnika, który posiada pełnomocnictwa do pełnienia funkcji według artykułu 12, ustęp 2:	N.N.		
5. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego określone w załączniku V rozporządzenia CPR:	System 1		
6a. Zharmonizowana specyfikacja techniczna:	EN 12209:2003 / AC :2005		
6b. Jednostka notyfikowana:	0432		
7. Deklarowane właściwości użytkowe:			
Istotne cechy	Fragmenty niniejszej normy europejskiej	Obowiązkowe poziomy i/lub klasy	Uwagi
Zdolności samoczynnego zamykania	5.4.2		Klasa 5 (maks. Masa drzwi 200 kg, maks. Siła zamykania 25N)
	5.1.2		Siła resetowania zatrzasku $\geq 2,5$ N
Trwała zdolność do samodzielnego zamknięcia	5.3.1		Klasa M (200 000 cykli testowych, obciążenie zatrzasku 25 N)
Zdolność przytrzymywania drzwi w położeniu zamkniętym i przyczyniania się do nierozprzestrzeniania się pożaru	5.5		Klasa 1

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych została wydana zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

Podpisano za producenta lub w jego imieniu przez:

Nazwa:

Andreas Mielke

urzędowo certyfikowany technik/ Pełnomocnik ds. CE

Miejsce, data:

Heiligenhaus, 27.05.2024

Podpis:

Załącznik 1 do LE 017-05 - Lista konwersji numeru artykułu WSS z certyfikatu na numer artykułu zamówienia - dla produktów zgodnych z EN 12209

Conversion list WSS article number from certificate to order article number - for products according to EN 12209					Version 3.0 / 13.05.2023		WSS
Art.-no. according to certificate 0432-CPR-00082-03.01		WSS art.-group	Converted art.-no. New			Replacement for	
WSS_1000	01.450/451...	014501000426-1	Mortise lock (FH)	100 backset, pc, rh	Stainl. steel V2A matt brushed	014601000426	
		014501001426-1	Mortise lock (FH)	100 backset, kaba-keso-cyl., rh	Stainl. steel V2A matt brushed	014601001426	
		014506500010-1	Mortise lock (FH)	65 backset, pc, rh	Steel, zinc plated	014506500010	
		014506500426-1	Mortise lock (FH)	65 backset, pc, rh	Stainl. steel V2A matt brushed	014506500426	
		014506501010-1	Mortise lock (FH)	65 backset, kaba-keso-cyl., rh	Steel, zinc plated	014506501010	
		014506501426-1	Mortise lock (FH)	65 backset, kaba-keso-cyl., rh	Stainl. steel V2A matt brushed	014506501426	
		014506502010-1	Mortise lock (FH)	02) latch + dead bolt 5mm protruding	Steel, zinc plated	014506502010	
		014506502426-1	Mortise lock (FH)	02) latch + dead bolt 5mm protruding	Stainl. steel V2A matt brushed	014506502426	
		014506506010-1	Mortise lock (FH)	06) latch 5mm protruding	Steel, zinc plated	014506506010	
		014506506426-1	Mortise lock (FH)	06) latch 5mm protruding	Stainl. steel V2A matt brushed	014506506426	
		014506512426-1	Mortise lock (FH)	12) flat front plate 20x3mm	Stainl. steel V2A matt brushed	014506512426	
		014506516010-1	Mortise lock (FH)	16) micro-switch for dead bolt control	Steel, zinc plated	014506516010	
		014506516426-1	Mortise lock (FH)	16) micro-switch for dead bolt control	Stainl. steel V2A matt brushed	014506516426	
		014506529010-1	Mortise lock (FH)	29) with angular front plate	Steel, zinc plated	014506529010	
		014506529426-1	Mortise lock (FH)	29) with angular front plate	Stainl. steel V2A matt brushed	014506529426	
		014506530010-1	Mortise lock (FH)	30) latch drive = 17mm	Steel, zinc plated	014506530010	
		014506530426-1	Mortise lock (FH)	30) latch drive = 17mm	Stainl. steel V2A matt brushed	014506530426	
		014511000426-1	Mortise lock (FH)	100 backset, pc, lh	Stainl. steel V2A matt brushed	014611000426	
		014511001426-1	Mortise lock (FH)	100 backset, kaba-keso-cyl., lh	Stainl. steel V2A matt brushed	014611001426	
		014516500010-1	Mortise lock (FH)	65 backset, pc, lh	Steel, zinc plated	014516500010	
		014516500426-1	Mortise lock (FH)	65 backset, pc, lh	Stainl. steel V2A matt brushed	014516500426	
		014516501010-1	Mortise lock (FH)	65 backset, kaba-keso-cyl., lh	Steel, zinc plated	014516501010	
		014516501426-1	Mortise lock (FH)	65 backset, kaba-keso-cyl., lh	Stainl. steel V2A matt brushed	014516501426	
		014516502010-1	Mortise lock (FH)	02) latch + dead bolt 5mm protruding	Steel, zinc plated	014516502010	
		014516502426-1	Mortise lock (FH)	02) latch + dead bolt 5mm protruding	Stainl. steel V2A matt brushed	014516502426	
		014516506010-1	Mortise lock (FH)	06) latch 5mm protruding	Steel, zinc plated	014516506010	
		014516506426-1	Mortise lock (FH)	06) latch 5mm protruding	Stainl. steel V2A matt brushed	014516506426	
		014516512426-1	Mortise lock (FH)	12) flat front plate 20x3mm	Stainl. steel V2A matt brushed	014516512426	
014516516010-1	Mortise lock (FH)	16) micro-switch for dead bolt control	Steel, zinc plated	014516516010			
WSS_1739	01.462.65...	014516516426-1	Mortise lock (FH)	16) micro-switch for dead bolt control	Stainl. steel V2A matt brushed	014516516426	
		014516529010-1	Mortise lock (FH)	29) with angular front plate	Steel, zinc plated	014516529010	
		014516529426-1	Mortise lock (FH)	29) with angular front plate	Stainl. steel V2A matt brushed	014516529426	
		014516530010-1	Mortise lock (FH)	30) latch drive = 17mm	Steel, zinc plated	014516530010	
		014516530426-1	Mortise lock (FH)	30) latch drive = 17mm	Stainl. steel V2A matt brushed	014516530426	
		014626500010-1	Mortise lock (FH)	65 backset, pc, R/L	Steel, zinc plated	014626500010	
WSS_1001	01.564/565...	014626500426-1	Mortise lock (FH)	65 backset, pc, R/L	Stainl. steel V2A matt brushed	014626500426	
		014626501010-1	Mortise lock (FH)	65 backset, kaba-keso-cyl., R/L	Steel, zinc plated	014626501010	
		014626501426-1	Mortise lock (FH)	65 backset, kaba-keso-cyl., R/L	Stainl. steel V2A matt brushed	014626501426	
		015646500426-1	Latchlock FH	65 backset, rh	Stainl. steel V2A matt brushed	015646500426	
		015646506426-1	Latchlock FH	06) latch 5mm protruding	Stainl. steel V2A matt brushed	015646506426	
		015656500426-1	Latchlock FH	65 backset, lh	Stainl. steel V2A matt brushed	015656500426	

Załącznik 1 do LE 017-05 - Lista konwersji numeru artykułu WSS z certyfikatu na numer artykułu zamówienia - dla produktów zgodnych z EN 12209

Conversion list WSS article number from certificate to order article number - for products according to EN 12209		Version 3.0 / 13.05.2023		WSS	
Art.-no. according to certificate 0432-CPR-00082-03.01	WSS art.-group	Converted art.-no. New		Replacement for	
WSS_1015	01.566/567 ...	01566500426-1	Mortise lock (FH)	65 backset, rh	Stainl. steel V2A matt brushed
		015676500426-1	Mortise lock (FH)	65 backset, lh	Stainl. steel V2A matt brushed
		014586500426-1	Latchlock FH	65 backset, rh	Stainl. steel V2A matt brushed
		014596500426-1	Latchlock FH	65 backset, lh	Stainl. steel V2A matt brushed
WSS_1012	01.458/459 ...	014646500010-1	3-Latchlock FH	65 backset, pc, rh	Steel, zinc plated
		014646501010-1	3-Latchlock FH	65 backset, kaba-keso-cyl., rh	Steel, zinc plated
		014646500426-1	3-Latchlock FH	65 backset, pc, rh	Stainl. steel V2A matt brushed
		014646501426-1	3-Latchlock FH	65 backset, kaba-keso-cyl., rh	Stainl. steel V2A matt brushed
		014656500010-1	3-Latchlock FH	65 backset, pc, lh	Steel, zinc plated
		014656501010-1	3-Latchlock FH	65 backset, kaba-keso-cyl., lh	Steel, zinc plated
		014656500426-1	3-Latchlock FH	65 backset, pc, lh	Stainl. steel V2A matt brushed
		014656501426-1	3-Latchlock FH	65 backset, kaba-keso-cyl., lh	Stainl. steel V2A matt brushed
		014666500010-1	3-Latchlock FH	65 backset, pc, rh	Steel, zinc plated
		014666501010-1	3-Latchlock FH	65 backset, kaba-keso-cyl., rh	Steel, zinc plated
		014666500426-1	3-Latchlock FH	65 backset, pc, rh	Stainl. steel V2A matt brushed
		014666501426-1	3-Latchlock FH	65 backset, kaba-keso-cyl., rh	Stainl. steel V2A matt brushed
WSS_1020	01.464 - 01.467	014676500010-1	3-Latchlock FH	65 backset, pc, lh	Steel, zinc plated
		014676501010-1	3-Latchlock FH	65 backset, kaba-keso-cyl., lh	Steel, zinc plated
		014676500426-1	3-Latchlock FH	65 backset, pc, lh	Stainl. steel V2A matt brushed
		014676501426-1	3-Latchlock FH	65 backset, kaba-keso-cyl., lh	Stainl. steel V2A matt brushed
		014676500010-1	3-Latchlock FH	65 backset, pc, lh	Steel, zinc plated
		014676501010-1	3-Latchlock FH	65 backset, kaba-keso-cyl., lh	Steel, zinc plated
		014676500426-1	3-Latchlock FH	65 backset, pc, lh	Stainl. steel V2A matt brushed
		014676501426-1	3-Latchlock FH	65 backset, kaba-keso-cyl., lh	Stainl. steel V2A matt brushed