

- 1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:** WSS-Notausgangsverschlüsse für Türen in Rettungswegen nach EN 179:2008 – 0432-CPR-00082-01.01
Bestehend aus WSS-Notausgangsverschlüsse mit Drücker
- 2. Verwendungszweck:** Für Türen in Fluchtwegen
- 3. Hersteller:** Wilh. Schlechtendahl & Söhne GmbH & Co. KG
Hauptstr. 18 - 32, D-42579 Heiligenhaus
- 4. Bevollmächtigter:** N.N.
- 5. Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:** System 1
- 6a. Harmonisierte Norm:** EN 179:2008
- 6b. Notifizierte Stelle:** 0432
- 7. Erklärte Leistung(en):**

Wesentliche Merkmale	Abschnitte dieser Europäischen Norm	Mandatierte Stufen und/ oder Klassen	Anmerkungen
Fähigkeit zur Freigabe (von Türen in Fluchtwegen)	4.2.1	keine	
Freigabefunktion			≤ 1 s
Betätigung zur Freigabe			Bestanden
Konstruktion des Drückers			Bestanden (Typ A)
Zweiflügelige Tür			Bestanden
Vorstehende Kanten und Ecken			≥ 0,5 mm
Einbau des Drückers			Typ A (X ≥ 120 mm; Z ≤ 150 mm)
Überstand des Bedienelements			Klasse 2 (W ≤ 100 mm)
Betätigungsfläche des Bedienelements			V ≥ 18 mm
Freies Ende des Drückers			U ≥ 40 mm; W ≤ 100mm; α ≤ 30°
Betätigungsabstand des Drückers			Typ A (Prüfblock)
Prüfstab			Bestanden
Betätigung zur Freigabe mittels Stoßplatte			NPD
Erreichbarer Zwischenraum			20 mm
Freie Bewegung der Tür			Bestanden
Nach oben verlaufende Treibriegelstangen			Bestanden
Sperrgegenstände			Bestanden
Maße des Sperrgegenstands			H ≤ 15mm; M ≤ 45°; P ≤ 3 mm
Maße und Masse der Tür			≤ 1600 mm Breite; ≤ 3500 mm Höhe; Türmasse Klasse 7 (400 kg)
Äußere Zugangsvorrichtung			Bestanden
Freigabekräfte			Typ A (≤ 70 N)
Anforderung an die Sicherheit (Einbruchschutz)			Klasse 5 (5000 N)
Dauerfunktionstüchtigkeit hinsichtlich der Fähigkeit zur Freigabe gegenüber Alterung und Qualitätsverlust (von Türen in Fluchtwegen)	4.2.1	keine	
Korrosionsbeständigkeit			Klasse 3: 96 h
Temperaturbereich			Betätigungskraft bei -10°C und +60°C ≤ 50 % gemessenen Betätigungskraft bei +20°C
Abdeckungen für Treibriegelstangen			NPD

Wesentliche Merkmale	Abschnitte dieser Europäischen Norm	Mandatierte Stufen und/ oder Klassen	Anmerkungen
Dauerfunktionstüchtigkeit hinsichtlich der Fähigkeit zur Freigabe gegenüber Alterung und Qualitätsverlust (von Türen in Fluchtwegen)	4.2.1	keine	
Schmierung			20.000 Zyklen
Verschlusskraft			≤ 50 N
Dauerfunktionstüchtigkeit			Anwendungsbereich der Tür Klasse A, B und D: 200.000 Zyklen, Klasse 7 Anwendungsbereich der Tür Klasse C: 20.000 Zyklen, Klasse 7
Widerstand des Bedienelements gegen Missbrauch			500 N und 1000 N
Widerstand der Treibriegelstange gegen Missbrauch			NPD
Abschlussuntersuchung			Typ A: ≤ 70 N
Fähigkeit zum selbsttätigen Schließen C (von Feuerschutz-/Rauchschutztüren in Fluchtwegen)	4.2.1	keine	
Verschlusskraft			≤ 50 N
Dauerfunktionstüchtigkeit hinsichtlich der Fähigkeit zum selbsttätigen Schließen C gegenüber Alterung und Qualitätsverlust (von Feuerschutz-/Rauchschutztüren in Fluchtwegen)	4.2.1	keine	
Dauerfunktionstüchtigkeit			Anwendungsbereich der Tür Klasse A, B und D: 200.000 Zyklen, Klasse 7 Anwendungsbereich der Tür Klasse C: 20.000 Zyklen, Klasse 7
Verschlusskraft			≤ 50 N
Feuerwiderstandsfähigkeiten E (Raumabschluss) und I (Wärmedämmung) (von Feuerschutztüren in Rettungswegen)	4.2.1	keine	Klasse 0
Kontrolle gefährlicher Stoffe	4.1.29 Anmerkung 2 in ZA.1	keine	Bestanden: Der Hersteller erklärt, dass das Produkt keine gefährlichen Stoffe enthält oder freisetzt, die die in den europäischen Normen und in nationalen Vorschriften festgelegten Höchstwerte überschreiten.

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Name: Andreas Mielke
staatl. gepr. Techniker (CE-Beauftragter)

Ort, Datum: Heiligenhaus, 27.05.2024

Unterschrift:



Anlage 1a - zugelassene Drückergarnituren

Nr.	Hersteller	Kodierung
1	ECO	DO 20.1.01
2	HEWI	VE 30-26
3	HOPPE	DO 20.7.01 DO 20.20.01
4	Grundmann	DO 20.26.01
5	FSB	DO 20.3.01
6	Vieler	DO 20.12.01
7	OGRO Beschlagtechnik	DO 20.4.01
8	HAFI	DO 20.32
9	Häfele	DO 20.10.01, ift 2307046426
11	HERMAT	Ift 235 8000244
12	BKS GmbH	DO 20.10.01
13	edi	DO 20.16
14	dormakaba Austria	DO 20.31.01

Anlage 1b - zugelassene Stoßplatte

Nr.	Hersteller	Kodierung
10	HEWI	VE 30-26

Anlage 2 zu LE 018-A-1-01 - Umschlüsselungsliste WSS-Artikelnnummer aus Zertifikat zur Bestell-Artikelnnummer - für Produkte nach EN 179 - 1 von 4

Umschlüsselungsliste WSS-Artikelnnummer aus Zertifikat nach EN 179/ EN 1125					Version 1.0 vom 01.12.2021	WSS	Ersatz für	Gilt auch als Ersatz für
Art.-Nr. Türverschlüsse gemäß Zertifikat 0432-CPR-00082-01.01/ 02.01/ 04.01	WSS Art.-Gruppe	Umgesetzte Art.-Nr. neu						
WSS_1759	01.486.65...	014866500010-1	Panikschloss		65 Dorn PZ R/L Fkt. E	St galv. verzinkt	014866500010	
		014866500426-1	Panikschloss		65 Dorn PZ R/L Fkt. E	Ede Istahl V2A matt gebürstet	014866500426	
		014866501010-1	Panikschloss		01) KABA- bzw. KESO-Zyl. gel.	St galv. verzinkt	014866501010	
		014866501426-1	Panikschloss		01) KABA- bzw. KESO-Zyl. gel.	Ede Istahl V2A matt gebürstet	014866501426	
		014876500010-1	Panikschloss		65 Dorn PZ R/L Fkt. D	St galv. verzinkt	014876500010	
		014876500426-1	Panikschloss		65 Dorn PZ R/L Fkt. D	Ede Istahl V2A matt gebürstet	014876500426	
		014876501010-1	Panikschloss		01) KABA- bzw. KESO-Zyl. gel.	St galv. verzinkt	014876501010	
		014876501426-1	Panikschloss		01) KABA- bzw. KESO-Zyl. gel.	Ede Istahl V2A matt gebürstet	014876501426	
		015085500426-1	Panikschloss MPA-CE, 1-flg.		55 Dorn PZ DR Fkt. E	Ede Istahl V2A matt gebürstet	015085500426	
		015085512426-1	Panikschloss MPA-CE, 1-flg.		55 Dorn PZ DR Fkt. E	Ede Istahl V2A matt gebürstet	015085512426	
		015086000426-1	Panikschloss MPA-CE, 1-flg.		60 Dorn PZ DR Fkt. E	Ede Istahl V2A matt gebürstet	015086000426	
		015086012426-1	Panikschloss MPA-CE, 1-flg.		60 Dorn PZ DR Fkt. E	Ede Istahl V2A matt gebürstet	015086012426	
WSS_1758	01.487.65...	015086500426-1	Panikschloss MPA-CE, 1-flg.		65 Dorn PZ DR Fkt. E	Ede Istahl V2A matt gebürstet	015086500426	
		015086506426-1	Panikschloss MPA-CE, 1-flg.		65 Dorn KABA DR Fkt. E	Ede Istahl V2A matt gebürstet	015086506426	
		015086512426-1	Panikschloss MPA-CE, 1-flg.		65 Dorn PZ DR Fkt. E	Ede Istahl V2A matt gebürstet	015086512426	
		015086516426-1	Panikschloss MPA-CE, 1-flg.		65 Dorn PZ DR Fkt. E	Ede Istahl V2A matt gebürstet	015086516426	
		015095500426-1	Panikschloss MPA-CE, 1-flg.		55 Dorn PZ DL Fkt. E	Ede Istahl V2A matt gebürstet	015095500426	
		015095512426-1	Panikschloss MPA-CE, 1-flg.		55 Dorn PZ DL Fkt. E	Ede Istahl V2A matt gebürstet	015095512426	
		015096000426-1	Panikschloss MPA-CE, 1-flg.		60 Dorn PZ DL Fkt. E	Ede Istahl V2A matt gebürstet	015096000426	
		015096012426-1	Panikschloss MPA-CE, 1-flg.		60 Dorn PZ DL Fkt. E	Ede Istahl V2A matt gebürstet	015096012426	
		015096500426-1	Panikschloss MPA-CE, 1-flg.		65 Dorn PZ DL Fkt. E	Ede Istahl V2A matt gebürstet	015096500426	
		015096506426-1	Panikschloss MPA-CE, 1-flg.		65 Dorn KABA DR Fkt. E	Ede Istahl V2A matt gebürstet	015096506426	
		015096512426-1	Panikschloss MPA-CE, 1-flg.		65 Dorn PZ DL Fkt. E	Ede Istahl V2A matt gebürstet	015096512426	
		015096516426-1	Panikschloss MPA-CE, 1-flg.		65 Dorn PZ DL Fkt. E	Ede Istahl V2A matt gebürstet	015096516426	
WSS_1013PZW	01.508/509...	015105500426-1	Panikschloss MPA-CE, 1-flg.		55 Dorn PZ DR Fkt. D	Ede Istahl V2A matt gebürstet	015105500426	
		015105512426-1	Panikschloss MPA-CE, 1-flg.		55 Dorn PZ DR Fkt. D	Ede Istahl V2A matt gebürstet	015105512426	
		015105517426-1	Panikschloss MPA-CE, 1-flg.		55 Dorn PZ DR Fkt. D	Ede Istahl V2A matt gebürstet	015105517426	
		0151055360426-1	Panikschloss MPA-CE, 1-flg.		360) 20x235mm, Panik einwärts	Ede Istahl V2A matt gebürstet	015105536042	
		015106000426-1	Panikschloss MPA-CE, 1-flg.		60 Dorn PZ DR Fkt. D	Ede Istahl V2A matt gebürstet	015106000426	
		015106012426-1	Panikschloss MPA-CE, 1-flg.		60 Dorn PZ DR Fkt. D	Ede Istahl V2A matt gebürstet	015106012426	
		0151060360426-1	Panikschloss MPA-CE, 1-flg.		360) 20x235mm, Panik einwärts	Ede Istahl V2A matt gebürstet	015106036042	
		015106500426-1	Panikschloss MPA-CE, 1-flg.		65 Dorn PZ DR Fkt. D	Ede Istahl V2A matt gebürstet	015106500426	
		015106506426-1	Panikschloss MPA-CE, 1-flg.		65 Dorn KABA DR Fkt. D	Ede Istahl V2A matt gebürstet	015106506426	
		015106512426-1	Panikschloss MPA-CE, 1-flg.		65 Dorn PZ DR Fkt. D	Ede Istahl V2A matt gebürstet	015106512426	
		015106516426-1	Panikschloss MPA-CE, 1-flg.		65 Dorn PZ DR Fkt. D	Ede Istahl V2A matt gebürstet	015106516426	
		015106517426-1	Panikschloss MPA-CE, 1-flg.		65 Dorn PZ DR Fkt. D	Ede Istahl V2A matt gebürstet	015106517426	
WSS_1013PZ	01.510/511...	0151065183426-1	Panikschloss MPA-CE, 1-flg.		183) Kaba, Panikfunktion einw.	Ede Istahl V2A matt gebürstet	015106518342	
		0151065360426-1	Panikschloss MPA-CE, 1-flg.		360) 20x235mm, Panik einwärts	Ede Istahl V2A matt gebürstet	015106536042	
		015115500426-1	Panikschloss MPA-CE, 1-flg.		55 Dorn PZ DL Fkt. D	Ede Istahl V2A matt gebürstet	015115500426	
		015115512426-1	Panikschloss MPA-CE, 1-flg.		55 Dorn PZ DL Fkt. D	Ede Istahl V2A matt gebürstet	015115512426	
		015115517426-1	Panikschloss MPA-CE, 1-flg.		55 Dorn PZ DL Fkt. D	Ede Istahl V2A matt gebürstet	015115517426	
		0151155360426-1	Panikschloss MPA-CE, 1-flg.		360) 20x235mm, Panik einwärts	Ede Istahl V2A matt gebürstet	015115536042	
		015116000426-1	Panikschloss MPA-CE, 1-flg.		60 Dorn PZ DL Fkt. D	Ede Istahl V2A matt gebürstet	015116000426	
		015116012426-1	Panikschloss MPA-CE, 1-flg.		60 Dorn PZ DL Fkt. D	Ede Istahl V2A matt gebürstet	015116012426	
		0151160360426-1	Panikschloss MPA-CE, 1-flg.		360) 20x235mm, Panik einwärts	Ede Istahl V2A matt gebürstet	015116036042	
		015116500426-1	Panikschloss MPA-CE, 1-flg.		65 Dorn PZ DL Fkt. D	Ede Istahl V2A matt gebürstet	015116500426	
		015116501426-1	Panikschloss MPA-CE, 1-flg.		65 Dorn KABA DL Fkt. D	Ede Istahl V2A matt gebürstet	015116501426	
		01511650426-1	Panikschloss MPA-CE, 1-flg.		65 Dorn KABA DL Fkt. D	Ede Istahl V2A matt gebürstet	01511650426	

Anlage 2 zu LE 018-A-1-01 - Umschlüsselungsliste WSS-Artikelnummer aus Zertifikat zur Bestell-Artikelnummer - für Produkte nach EN 179 - 2 von 4

Umschlüsselungsliste WSS-Artikelnummer aus Zertifikat zur Bestell-Artikelnummer - für Produkte nach EN 179/ EN 1125			Umgesetzte Art.-Nr. neu		Version 1.0 vom 01.12.2021	WSS	Ersatz für	Gilt auch als Ersatz für
Art.-Nr. Türverschlüsse gemäß Zertifikat 0432-CPR-00082-01.01/02.01/04.01	WSS Art.-Gruppe							
WSS_1028	01.512/513 ...	015116506426-1	Panischloss MPA-CE, 1-flg.	06) Falle 5mm vorstehend	65 Dorn PZ DL Fkt. D	Ede Istahl V2A matt gebürstet	015116506426	
		015116511426-1	Panischloss MPA-CE, 1-flg.	12) Flachstulp 20x3mm	65 Dorn PZ DL Fkt. D	Ede Istahl V2A matt gebürstet	015116511426	
		015116516426-1	Panischloss MPA-CE, 1-flg.	16) mit MKS Riegel	65 Dorn PZ DL Fkt. D	Ede Istahl V2A matt gebürstet	015116516426	
		015116517426-1	Panischloss MPA-CE, 1-flg.	17) Panikfunktion einwärts	65 Dorn PZ DL Fkt. D	Ede Istahl V2A matt gebürstet	015116517426	
		0151165183426-1	Panischloss MPA-CE, 1-flg.	183) Kaba, Panikfunktion einw.	65 Dorn PZ DL Fkt. D	Ede Istahl V2A matt gebürstet	015116518342	
		0151165360426-1	Panischloss MPA-CE, 1-flg.	360) 20x235mm, Panik einwärts	65 Dorn PZ DL Fkt. D	Ede Istahl V2A matt gebürstet	015116536042	
		015125500426-1	Panischloss MPA-CE, 1-flg.	12) Flachstulp 20x3mm	55 Dorn PZ DR Fkt. B	Ede Istahl V2A matt gebürstet	015125500426	
		015125511426-1	Panischloss MPA-CE, 1-flg.	17) Panikfunktion einwärts	55 Dorn PZ DR Fkt. B	Ede Istahl V2A matt gebürstet	015125511426	
		0151255360426-1	Panischloss MPA-CE, 1-flg.	360) 20x235mm, Panik einwärts	55 Dorn PZ DR Fkt. B	Ede Istahl V2A matt gebürstet	015125536042	
		015126000426-1	Panischloss MPA-CE, 1-flg.	60 Dorn PZ DR Fkt. B	60 Dorn PZ DR Fkt. B	Ede Istahl V2A matt gebürstet	015126000426	
		015126011426-1	Panischloss MPA-CE, 1-flg.	17) Panikfunktion einwärts	60 Dorn PZ DR Fkt. B	Ede Istahl V2A matt gebürstet	015126011426	
		0151260360426-1	Panischloss MPA-CE, 1-flg.	360) 20x235mm, Panik einwärts	60 Dorn PZ DR Fkt. B	Ede Istahl V2A matt gebürstet	015126036042	
		015126500426-1	Panischloss MPA-CE, 1-flg.	01) KABA- bzw. KESO-Zyl. gel.	65 Dorn PZ DR Fkt. B	Ede Istahl V2A matt gebürstet	015126500426	
		015126506426-1	Panischloss MPA-CE, 1-flg.	06) Falle 5 mm vorstehend	65 Dorn PZ DR Fkt. B	Ede Istahl V2A matt gebürstet	015126506426	
		015126511426-1	Panischloss MPA-CE, 1-flg.	12) Flachstulp 20x3mm	65 Dorn PZ DR Fkt. B	Ede Istahl V2A matt gebürstet	015126511426	
		015126516426-1	Panischloss MPA-CE, 1-flg.	16) mit MKS Riegel	65 Dorn PZ DR Fkt. B	Ede Istahl V2A matt gebürstet	015126516426	
		015126517426-1	Panischloss MPA-CE, 1-flg.	17) Panikfunktion einwärts	65 Dorn PZ DR Fkt. B	Ede Istahl V2A matt gebürstet	015126517426	
		0151265183426-1	Panischloss MPA-CE, 1-flg.	183) Kaba, Panikfunktion einw.	65 Dorn PZ DR Fkt. B	Ede Istahl V2A matt gebürstet	015126518342	
		0151265360426-1	Panischloss MPA-CE, 1-flg.	360) 20x235mm, Panik einwärts	65 Dorn PZ DR Fkt. B	Ede Istahl V2A matt gebürstet	015126536042	
		015135500426-1	Panischloss MPA-CE, 1-flg.	12) Flachstulp 20x3mm	55 Dorn PZ DL Fkt. B	Ede Istahl V2A matt gebürstet	015135500426	
		015135517426-1	Panischloss MPA-CE, 1-flg.	17) Panikfunktion einwärts	55 Dorn PZ DL Fkt. B	Ede Istahl V2A matt gebürstet	015135517426	
		0151355360426-1	Panischloss MPA-CE, 1-flg.	360) 20x235mm, Panik einwärts	55 Dorn PZ DL Fkt. B	Ede Istahl V2A matt gebürstet	015135536042	
		015136000426-1	Panischloss MPA-CE, 1-flg.	60 Dorn PZ DL Fkt. B	60 Dorn PZ DL Fkt. B	Ede Istahl V2A matt gebürstet	015136000426	
		015136011426-1	Panischloss MPA-CE, 1-flg.	12) Flachstulp 20x3mm	60 Dorn PZ DL Fkt. B	Ede Istahl V2A matt gebürstet	015136011426	
		015136017426-1	Panischloss MPA-CE, 1-flg.	17) Panikfunktion einwärts	60 Dorn PZ DL Fkt. B	Ede Istahl V2A matt gebürstet	015136017426	
		0151360360426-1	Panischloss MPA-CE, 1-flg.	360) 20x235mm, Panik einwärts	60 Dorn PZ DL Fkt. B	Ede Istahl V2A matt gebürstet	015136036042	
		015136500426-1	Panischloss MPA-CE, 1-flg.	01) KABA- bzw. KESO-Zyl. gel.	65 Dorn PZ DL Fkt. B	Ede Istahl V2A matt gebürstet	015136500426	
		015136506426-1	Panischloss MPA-CE, 1-flg.	06) Falle 5 mm vorstehend	65 Dorn PZ DL Fkt. B	Ede Istahl V2A matt gebürstet	015136506426	
		015136511426-1	Panischloss MPA-CE, 1-flg.	12) Flachstulp 20x3mm	65 Dorn PZ DL Fkt. B	Ede Istahl V2A matt gebürstet	015136511426	
		015136516426-1	Panischloss MPA-CE, 1-flg.	16) mit MKS Riegel	65 Dorn PZ DL Fkt. B	Ede Istahl V2A matt gebürstet	015136516426	
		015136517426-1	Panischloss MPA-CE, 1-flg.	17) Panikfunktion einwärts	65 Dorn PZ DL Fkt. B	Ede Istahl V2A matt gebürstet	015136517426	
		0151365183426-1	Panischloss MPA-CE, 1-flg.	183) Kaba, Panikfunktion einw.	65 Dorn PZ DL Fkt. B	Ede Istahl V2A matt gebürstet	015136518342	
		0151365360426-1	Panischloss MPA-CE, 1-flg.	360) 20x235mm, Panik einwärts	65 Dorn PZ DL Fkt. B	Ede Istahl V2A matt gebürstet	015136536042	
		015165500426-1	Panischloss MPA-CE, 2-flg.	01) KABA- bzw. KESO-Zyl. gel.	65 Dorn PZ DL Fkt. E	Ede Istahl V2A matt gebürstet	015165500426	
		015165506426-1	Panischloss MPA-CE, 2-flg.	06) Falle 5 mm vorstehend	65 Dorn PZ DL Fkt. E	Ede Istahl V2A matt gebürstet	015165506426	
		015165511426-1	Panischloss MPA-CE, 2-flg.	12) Flachstulp 20x3mm	65 Dorn PZ DL Fkt. E	Ede Istahl V2A matt gebürstet	015165511426	
		015165516426-1	Panischloss MPA-CE, 2-flg.	16) mit MKS Riegel	65 Dorn PZ DL Fkt. E	Ede Istahl V2A matt gebürstet	015165516426	
		0151655106426-1	Panischloss MPA-CE, 2-flg.	106) mit MKS Falle	65 Dorn PZ DL Fkt. E	Ede Istahl V2A matt gebürstet	015165510642	
		015176500426-1	Panischloss MPA-CE, 2-flg.	01) KABA- bzw. KESO-Zyl. gel.	65 Dorn PZ DL Fkt. E	Ede Istahl V2A matt gebürstet	015176500426	
		015176501426-1	Panischloss MPA-CE, 2-flg.	06) Falle 5 mm vorstehend	65 Dorn PZ DL Fkt. E	Ede Istahl V2A matt gebürstet	015176501426	
		015176506426-1	Panischloss MPA-CE, 2-flg.	12) Flachstulp 20x3mm	65 Dorn PZ DL Fkt. E	Ede Istahl V2A matt gebürstet	015176506426	
		015176516426-1	Panischloss MPA-CE, 2-flg.	16) mit MKS Riegel	65 Dorn PZ DL Fkt. E	Ede Istahl V2A matt gebürstet	015176516426	
WSS_1113 PZW	01.516/517 ...	0151765106426-1	Panischloss MPA-CE, 2-flg.	106) mit MKS Falle	65 Dorn PZ DL Fkt. E	Ede Istahl V2A matt gebürstet	015176510642	

Anlage 2 zu LE 018-A-1-01 - Umschlüsselungsliste WSS-Artikelnummer aus Zertifikat zur Bestell-Artikelnummer - für Produkte nach EN 179 - 3 von 4

Umschlüsselungsliste WSS-Artikelnummer aus Zertifikat nach EN 179/ EN 1125					Version 1.0 vom 01.12.2021	WSS	Ersatz für	Gilt auch als Ersatz für
Art.-Nr. Türverschlüsse gemäß Zertifikat 0432-CPR-00082-01.01/ 02.01/ 04.01	WSS Art.-Gruppe	Umgesetzte Art.-Nr. neu						
WSS_1113 PZ 01.518/519...	01.518/519...	015186500426-1	Penikschloss MPA-CE, 2-flg.	65 Dorn PZ DR Fkt. D	Edelstahl V2A matt gebürstet	015186500426		
		015186506426-1	Penikschloss MPA-CE, 2-flg.	06) Falle 5mm vorstehend	Edelstahl V2A matt gebürstet	015186506426		
		015186512426-1	Penikschloss MPA-CE, 2-flg.	12) Flachstulp 20x3mm	Edelstahl V2A matt gebürstet	015186512426		
		015186516426-1	Penikschloss MPA-CE, 2-flg.	16) mit MKS Riegel	Edelstahl V2A matt gebürstet	015186516426		
		015186517426-1	Penikschloss MPA-CE, 2-flg.	17) Panikfunktion einwärts	Edelstahl V2A matt gebürstet	015186517426		
		015196500426-1	Penikschloss MPA-CE, 2-flg.	65 Dorn PZ DL Fkt. D	Edelstahl V2A matt gebürstet	015196500426		
		015196506426-1	Penikschloss MPA-CE, 2-flg.	06) Falle 5mm vorstehend	Edelstahl V2A matt gebürstet	015196506426		
		015196512426-1	Penikschloss MPA-CE, 2-flg.	12) Flachstulp 20x3mm	Edelstahl V2A matt gebürstet	015196512426		
		015196516426-1	Penikschloss MPA-CE, 2-flg.	16) mit MKS Riegel	Edelstahl V2A matt gebürstet	015196516426		
		015196517426-1	Penikschloss MPA-CE, 2-flg.	17) Panikfunktion einwärts	Edelstahl V2A matt gebürstet	015196517426		
		015206500426-1	Penikschloss MPA-CE, 2-flg.	65 Dorn PZ DR Fkt. B	Edelstahl V2A matt gebürstet	015206500426		
		015206501426-1	Penikschloss MPA-CE, 2-flg.	06) Falle 5 mm vorstehend	Edelstahl V2A matt gebürstet	015206501426		
		015206506426-1	Penikschloss MPA-CE, 2-flg.	12) Flachstulp 20x3mm	Edelstahl V2A matt gebürstet	015206506426		
		015206512426-1	Penikschloss MPA-CE, 2-flg.	65 Dorn PZ DR Fkt. B	Edelstahl V2A matt gebürstet	015206512426		
		015206516426-1	Penikschloss MPA-CE, 2-flg.	16) mit MKS Riegel	Edelstahl V2A matt gebürstet	015206516426		
		015216500426-1	Penikschloss MPA-CE, 2-flg.	65 Dorn PZ DL Fkt. B	Edelstahl V2A matt gebürstet	015216500426		
		WSS_1130 WSS_1019PZW	01.536... 01.586/569...	015366500426-1	Penik-Gegenkasten MPA-CE	65 Dorn DR/DL	Edelstahl V2A matt gebürstet	015366500426
0153665118426-1	Penik-Gegenkasten MPA-CE			118) Stangenanschl. 30mm Dorn	Edelstahl V2A matt gebürstet	0153665118426		
015686500426-1	Penikschloss			für 2 getrennte Schließanlagen	Edelstahl V2A matt gebürstet	015686500426		
015686500426-1	Penikschloss			ohne Mitnehmer dorn	Edelstahl V2A matt gebürstet	015686500426		
014706500426-1	Penikschloss FH ohne Riegel			65 Dorn DR Fkt. 1	Edelstahl V2A matt gebürstet	014706500426		
014716500426-1	Penikschloss FH ohne Riegel			65 Dorn DL Fkt. 1	Edelstahl V2A matt gebürstet	014716500426		
014761000426-1	Penikschloss FH ohne Riegel			100 Dorn DR Fkt. 1	Edelstahl V2A matt gebürstet	014761000426		
014771000426-1	Penikschloss FH ohne Riegel			ohne Mitnehmer dorn	Edelstahl V2A matt gebürstet	014771000426		
014726500426-1	Penikschloss FH ohne Riegel			65 Dorn DR Fkt. 2	Edelstahl V2A matt gebürstet	014726500426		
014726517426-1	Penikschloss FH ohne Riegel			17) Panikfunktion einwärts, o. Dorn	Edelstahl V2A matt gebürstet	014726517426		
014736500426-1	Penikschloss FH ohne Riegel			ohne Mitnehmer dorn	Edelstahl V2A matt gebürstet	014736500426		
014736517426-1	Penikschloss FH ohne Riegel			17) Panikfunktion einwärts, o. Dorn	Edelstahl V2A matt gebürstet	014736517426		
014781000426-1	Penikschloss FH ohne Riegel			100 Dorn DR Fkt. 2	Edelstahl V2A matt gebürstet	014781000426		
014791000426-1	Penikschloss FH ohne Riegel			ohne Mitnehmer dorn	Edelstahl V2A matt gebürstet	014791000426		
011410002010-1	Schalterschloss 3x24mm Stulp			100 Dorn DL Fkt. 2	Edelstahl V2A matt gebürstet	011410002010		
011410512010-1	Schalterschloss für Kopf 54x20x3					011410512010		
WSS_1141 WSS_1100 WSS_1101	01.827... 01.826...			018271000010-1	Treibstange - unten			018271000010
		018261000010-1	Treibstange oben 1000mm			018261000010		
		018261500010-1	Treibstange oben 1500mm			018261500010		
		018262000010-1	Treibstange oben 2000mm			018262000010		
		014886500426-1	Penik-Dreifallenschloss	65 Dorn DR Fkt. 1	Edelstahl V2A matt gebürstet	014886500426		
		014886501426-1	Penik-Dreifallenschloss	65 Dorn DR Fkt. 1	Edelstahl V2A matt gebürstet	014886501426		
		014886517426-1	Penik-Dreifallenschloss	17) Panikfunktion einwärts	Edelstahl V2A matt gebürstet	014886517426		
		014896500426-1	Penik-Dreifallenschloss	65 Dorn DL Fkt. 1	Edelstahl V2A matt gebürstet	014896500426		
		014896501426-1	Penik-Dreifallenschloss	65 Dorn DL Fkt. 1	Edelstahl V2A matt gebürstet	014896501426		
		014896517426-1	Penik-Dreifallenschloss	65 Dorn DL Fkt. 1	Edelstahl V2A matt gebürstet	014896517426		
		014906500426-1	Penik-Dreifallenschloss	65 Dorn DR Fkt. 2	Edelstahl V2A matt gebürstet	014906500426		
		014906501426-1	Penik-Dreifallenschloss	65 Dorn DR Fkt. 2	Edelstahl V2A matt gebürstet	014906501426		
		014906517426-1	Penik-Dreifallenschloss	65 Dorn DR Fkt. 2	Edelstahl V2A matt gebürstet	014906517426		
		014916500426-1	Penik-Dreifallenschloss	65 Dorn DL Fkt. 2	Edelstahl V2A matt gebürstet	014916500426		
		014916501426-1	Penik-Dreifallenschloss	65 Dorn DL Fkt. 2	Edelstahl V2A matt gebürstet	014916501426		
		014916517426-1	Penik-Dreifallenschloss	65 Dorn DL Fkt. 2	Edelstahl V2A matt gebürstet	014916517426		
		WSS_1025 WSS_1026	01.488/489 01.472/473/478/479...	014886500426-1	Penik-Dreifallenschloss	65 Dorn DR Fkt. 1	Edelstahl V2A matt gebürstet	014886500426
014886501426-1	Penik-Dreifallenschloss			65 Dorn DR Fkt. 1	Edelstahl V2A matt gebürstet	014886501426		
014886517426-1	Penik-Dreifallenschloss			17) Panikfunktion einwärts	Edelstahl V2A matt gebürstet	014886517426		
014896500426-1	Penik-Dreifallenschloss			65 Dorn DL Fkt. 1	Edelstahl V2A matt gebürstet	014896500426		
014896501426-1	Penik-Dreifallenschloss			65 Dorn DL Fkt. 1	Edelstahl V2A matt gebürstet	014896501426		
014896517426-1	Penik-Dreifallenschloss			65 Dorn DL Fkt. 1	Edelstahl V2A matt gebürstet	014896517426		
014906500426-1	Penik-Dreifallenschloss			65 Dorn DR Fkt. 2	Edelstahl V2A matt gebürstet	014906500426		
014906501426-1	Penik-Dreifallenschloss			65 Dorn DR Fkt. 2	Edelstahl V2A matt gebürstet	014906501426		
014906517426-1	Penik-Dreifallenschloss			65 Dorn DR Fkt. 2	Edelstahl V2A matt gebürstet	014906517426		
014916500426-1	Penik-Dreifallenschloss			65 Dorn DL Fkt. 2	Edelstahl V2A matt gebürstet	014916500426		
014916501426-1	Penik-Dreifallenschloss			65 Dorn DL Fkt. 2	Edelstahl V2A matt gebürstet	014916501426		
014916517426-1	Penik-Dreifallenschloss			65 Dorn DL Fkt. 2	Edelstahl V2A matt gebürstet	014916517426		
014926500426-1	Penik-Dreifallenschloss			65 Dorn DL Fkt. 2	Edelstahl V2A matt gebürstet	014926500426		
014926501426-1	Penik-Dreifallenschloss			65 Dorn DL Fkt. 2	Edelstahl V2A matt gebürstet	014926501426		
014926517426-1	Penik-Dreifallenschloss			65 Dorn DL Fkt. 2	Edelstahl V2A matt gebürstet	014926517426		
014936500426-1	Penik-Dreifallenschloss			65 Dorn DL Fkt. 2	Edelstahl V2A matt gebürstet	014936500426		
014936517426-1	Penik-Dreifallenschloss			65 Dorn DL Fkt. 2	Edelstahl V2A matt gebürstet	014936517426		

Anlage 2 zu LE 018-A-1-01 - Umschlüsselungsliste WSS-Artikelnummer aus Zertifikat zur Bestell-Artikelnummer - für Produkte nach EN 179 - 4 von 4

Umschlüsselungsliste WSS-Artikelnummer aus Zertifikat zur Bestell-Artikelnummer - für Produkte nach EN 179/ EN 1125				Version 1.0 vom 01.12.2021	WSS	Ersatz für	Gilt auch als Ersatz für
Art.-Nr. Türverschlüsse gemäß Zertifikat 0432-CPR-00082-01.01/ 02.01/ 04.01	WSS Art.-Gruppe	Umgesetzte Art.-Nr. neu					
WSS_1027	01.492/493	014916501426-1	Panik-Dreifallenschloss	01) KABA- bzw. KESO-Zyl. gel.	65 Dorn DL Fkt. 2	Edelstahl V2A matt gebürstet	14896501426
		014916517426-1	Panik-Dreifallenschloss	17) Panikfunktion einwärts	65 Dorn DL Fkt. 2	Edelstahl V2A matt gebürstet	14896517426
		014886500426-1	Panik-Dreifallenschloss		65 Dorn DR Fkt. 3	Edelstahl V2A matt gebürstet	14886500426
		014886501426-1	Panik-Dreifallenschloss	01) KABA- bzw. KESO-Zyl. gel.	65 Dorn DR Fkt. 3	Edelstahl V2A matt gebürstet	14886501426
		014886517426-1	Panik-Dreifallenschloss	17) Panikfunktion einwärts	65 Dorn DR Fkt. 3	Edelstahl V2A matt gebürstet	14886517426
		014896500426-1	Panik-Dreifallenschloss		65 Dorn DL Fkt. 3	Edelstahl V2A matt gebürstet	14896500426
		014896501426-1	Panik-Dreifallenschloss	01) KABA- bzw. KESO-Zyl. gel.	65 Dorn DL Fkt. 3	Edelstahl V2A matt gebürstet	14896501426
		014896517426-1	Panik-Dreifallenschloss	17) Panikfunktion einwärts	65 Dorn DL Fkt. 3	Edelstahl V2A matt gebürstet	14896517426

1. **Unique identification code of the product type:** WSS-Emergency exit sets for doors in escape routes **EN 179:2008** – 0432-CPR-00082-01.01
Consisting of WSS-Emergency exit sets with handles
2. **Intended use:** For doors in emergency exits
3. **Manufacturer:** Wilh. Schlechtendahl & Söhne GmbH & Co. KG
Hauptstr. 18 - 32, D-42579 Heiligenhaus
4. **Authorized representative:** N.N.
5. **Systems for the assessment and verification of constancy of performance:** System 1
- 6a. **Harmonized standard:** EN 179:2008
- 6b. **Notified body:** 0432
7. **Declared performance(s):**

Essential features	Sections of this European Standard	Mandated levels and/or classes	Notes
Ability to release (for doors in emergency exits)	4.2.1	none	
Release function			≤ 1 s
Actuation for release			Passed
Construction of the handle			Passed (Type A)
Double-leaf door			Passed
Protruding edges and corners			≥ 0,5 mm
Installation of handle			Type A (X ≥ 120 mm; Z ≤ 150 mm)
Protrusion of the control panel			Class 2 (W ≤ 100 mm)
Protrusion of the control elements			V ≥ 18 mm
Free end of the handle			U ≥ 40 mm; W ≤ 100mm; α ≤ 30°
Actuating distance of the handle			Type A (test block)
Test rod			Passed
Actuation for release with push plate			NPD
Accessible free space			20 mm
Free movement of the door			Passed
Upward running driving bolt rods			Passed
Locking counterparts			Passed
Dimensions of the locking counterparts			H ≤ 15mm; M ≤ 45°; P ≤ 3 mm
Dimensions and mass of the door			≤ 1600 mm width; ≤ 3500 mm height; Tdoor mass class 7 (400 kg)
External access device			Passed
Release forces			Type A (≤ 70 N)
Requirements towards security			Class 5 (5000 N)
Lasting functionality in terms of the ability for release compared with aging and loss of quality (for doors in emergency exits)	4.2.1	none	
Corrosion resistance			Class 3: 96 h
Temperature range			Actuating force at -10°C and +60°C ≤ 50 % of the measured actuating force at +20°C
Covers for driving bolt rods			NPD

Essential features	Sections of this European Standard	Mandated levels and/or classes	Notes
Lasting functionality in terms of the ability for release compared with aging and loss of quality (for doors in emergency exits)	4.2.1	none	
Lubrication			20.000 cycles
Closing force			≤ 50 N
Lasting functionality			Application area of the door of class A, B and D: 200.000 cycles, class 7// Application area of the door of class C: 20.000 cycles, class 7
Resistance of the control element against misuse			500 N and 1000 N
Resistance of the driving bolt rod against abuse			NPD
Final examination			Type A: ≤ 70 N
Ability to close automatically Close C (of fire/smoke protection doors in escape routes)	4.2.1	none	
Closing force			≤ 50 N
Lasting functionality in terms of the ability for the ability to close automatically compared with aging and loss of quality (of fire/smoke protection doors in escape routes)	4.2.1	none	
Lasting functionality			Application area of the door of class A, B and D: 200.000 cycles, class 7// Application area of the door of class C: 20.000 cycles, class 7
Closing force			≤ 50 N
Fire resistance capabilities E (room closure) and I (thermal insulation) (of fire protection doors in escape routes)	4.2.1	none	Class 0
Dangerous substances	4.1.29 remark 2 in ZA.1	none	Passed: The manufacturer declares that the product does not contain or release hazardous substances that exceed the maximum levels specified in European standards and national regulations.

The performance of the product identified above is in conformity with the declared performance(s). This declaration of performance is issued in accordance with Regulation (EU) No 305/2011 under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Name: Andreas Mielke
State-certified technician (CE representative)

Place, date: Heiligenhaus, 27.05.2024

Signature:



For locks NOT for use in fire and/or smoke protection doors

Declaration of performance no. 018-A-2-01

EN



Appendix 1a to LE 018-A-2-01 - approved lever handle sets

Nr.	Hersteller	Kodierung
1	ECO	DO 20.1.01
2	HEWI	VE 30-26
3	HOPPE	DO 20.7.01 DO 20.20.01
4	Grundmann	DO 20.26.01
5	FSB	DO 20.3.01
6	Vieler	DO 20.12.01
7	OGRO Beschlagtechnik	DO 20.4.01
8	HAFI	DO 20.32
9	Häfele	DO 20.10.01, ift 2307046426
11	HERMAT	Ift 235 8000244
12	BKS GmbH	DO 20.10.01
13	edi	DO 20.16
14	dormakaba Austria	DO 20.31.01

Appendix 1b to LE 018-A-2-01 - approved impact plate

Nr.	Hersteller	Kodierung
10	HEWI	VE 30-26

For locks **NOT** for use in fire and/or smoke protection doors

Declaration of performance no. 018-A-2-01

EN



Appendix 2 to LE 018-A-2-01 - Conversion list WSS article number from certificate to order article number - for products according to EN 179 - 1 of 4

Conversion list WSS article number from certificate to order article number - for products according to EN 179/ EN 1125					Version 1.0 - 01.12.2021	WSS	
Art.-no. according to certificate 0432-CPR-00082-01.01/ 02.01/ 04.01	WSS art.-group	Converted art.-no. New				Replacement for	Can also be used as a replacement for
WSS_1759	01.486.65...	01486500010-1	Panic lock		65 backset, pc, rh/1h, fct. E	Steel, zinc plated	01486500010
		01486500426-1	Panic lock		65 backset, pc, rh/1h, fct. E	Stainless steel V2A matt brushed	01486500426
		01486501010-1	Panic lock	01) kaba-leso-cyl	65 backset, rh/1h, fct. E	Steel, zinc plated	01486501010
		01486501426-1	Panic lock	01) kaba-leso-cyl	65 backset, rh/1h, fct. E	Stainless steel V2A matt brushed	01486501426
		01487650010-1	Panic lock		65 backset, pc, rh/1h, fct. D	Steel, zinc plated	01487650010
		014876500426-1	Panic lock		65 backset, pc, rh/1h, fct. D	Stainless steel V2A matt brushed	014876500426
		014876501010-1	Panic lock	01) kaba-leso-cyl	65 backset, rh/1h, fct. D	Steel, zinc plated	014876501010
		014876501426-1	Panic lock	01) kaba-leso-cyl	65 backset, rh/1h, fct. D	Stainless steel V2A matt brushed	014876501426
		015085500426-1	Panic lock 1-leaf		55 backset, pc, rh, fct. E	Stainless steel V2A matt brushed	015085500426
		015085512426-1	Panic lock 1-leaf	12) Flat face plate 20x3mm	55 backset, pc, rh, fct. E	Stainless steel V2A matt brushed	015085512426
WSS_1758	01.487.65...	015086000426-1	Panic lock 1-leaf		60 backset, pc, rh, fct. E	Stainless steel V2A matt brushed	015086000426
		015086012426-1	Panic lock 1-leaf		60 backset, pc, rh, fct. E	Stainless steel V2A matt brushed	015086012426
		015086500426-1	Panic lock 1-leaf	12) Flat face plate 20x3mm	65 backset, pc, rh, fct. E	Stainless steel V2A matt brushed	015086500426
		01508651426-1	Panic lock 1-leaf	06) Latch 5 mm protruding	65 backset, pc, rh, fct. E	Stainless steel V2A matt brushed	01508651426
		01508650426-1	Panic lock 1-leaf	16) with microswitch for bolt	65 backset, pc, rh, fct. E	Stainless steel V2A matt brushed	01508650426
		015086512426-1	Panic lock 1-leaf	12) Flat face plate 20x3mm	65 backset, pc, rh, fct. E	Stainless steel V2A matt brushed	015086512426
		01508651426-1	Panic lock 1-leaf	16) with microswitch for bolt	65 backset, pc, rh, fct. E	Stainless steel V2A matt brushed	01508651426
		015105500426-1	Panic lock 1-leaf		55 backset, pc, rh, fct. D	Stainless steel V2A matt brushed	015105500426
		015105512426-1	Panic lock 1-leaf	12) Flat face plate 20x3mm	55 backset, pc, rh, fct. D	Stainless steel V2A matt brushed	015105512426
		015105517426-1	Panic lock 1-leaf	12) Panic function inwards	55 backset, pc, rh, fct. D	Stainless steel V2A matt brushed	015105517426
WSS_1013PZW	01.508/509...	0151055380426-1	Panic lock 1-leaf	360) 20x2.35mm, panic inwards	55 backset, pc, rh, fct. D	Stainless steel V2A matt brushed	0151055380426
		015106000426-1	Panic lock 1-leaf		60 backset, pc, rh, fct. D	Stainless steel V2A matt brushed	015106000426
		015106012426-1	Panic lock 1-leaf	12) Flat face plate 20x3mm	60 backset, pc, rh, fct. D	Stainless steel V2A matt brushed	015106012426
		0151060380426-1	Panic lock 1-leaf	360) 20x2.35mm, panic inwards	60 backset, pc, rh, fct. D	Stainless steel V2A matt brushed	0151060380426
		015106500426-1	Panic lock 1-leaf		65 backset, pc, rh, fct. D	Stainless steel V2A matt brushed	015106500426
		01510650426-1	Panic lock 1-leaf	01) kaba-leso-cyl	65 backset, pc, rh, fct. D	Stainless steel V2A matt brushed	01510650426
		015106506426-1	Panic lock 1-leaf	06) Latch 5 mm protruding	65 backset, pc, rh, fct. D	Stainless steel V2A matt brushed	015106506426
		015106512426-1	Panic lock 1-leaf	12) Flat face plate 20x3mm	65 backset, pc, rh, fct. D	Stainless steel V2A matt brushed	015106512426
		015106516426-1	Panic lock 1-leaf	16) with microswitch for bolt	65 backset, pc, rh, fct. D	Stainless steel V2A matt brushed	015106516426
		015106517426-1	Panic lock 1-leaf	17) Panic function inwards	65 backset, pc, rh, fct. D	Stainless steel V2A matt brushed	015106517426
WSS_1013PZ	01.510/511...	0151065183426-1	Panic lock 1-leaf	183) kaba-leso-cyl, panic inwards	65 backset, pc, rh, fct. D	Stainless steel V2A matt brushed	0151065183426
		0151065380426-1	Panic lock 1-leaf	360) 20x2.35mm, panic inwards	65 backset, pc, rh, fct. D	Stainless steel V2A matt brushed	0151065380426
		015115500426-1	Panic lock 1-leaf		55 backset, pc, rh, fct. D	Stainless steel V2A matt brushed	015115500426
		015115512426-1	Panic lock 1-leaf	12) Flat face plate 20x3mm	55 backset, pc, rh, fct. D	Stainless steel V2A matt brushed	015115512426
		015115517426-1	Panic lock 1-leaf	17) Panic function inwards	55 backset, pc, rh, fct. D	Stainless steel V2A matt brushed	015115517426
		0151155380426-1	Panic lock 1-leaf	360) 20x2.35mm, panic inwards	55 backset, pc, rh, fct. D	Stainless steel V2A matt brushed	0151155380426
		015116000426-1	Panic lock 1-leaf		60 backset, pc, rh, fct. D	Stainless steel V2A matt brushed	015116000426
		015116012426-1	Panic lock 1-leaf	12) Flat face plate 20x3mm	60 backset, pc, rh, fct. D	Stainless steel V2A matt brushed	015116012426
		0151160380426-1	Panic lock 1-leaf	360) 20x2.35mm, panic inwards	60 backset, pc, rh, fct. D	Stainless steel V2A matt brushed	0151160380426
		015116500426-1	Panic lock 1-leaf		65 backset, pc, rh, fct. D	Stainless steel V2A matt brushed	015116500426
WSS_1013PZW	01.510/511...	015116501426-1	Panic lock 1-leaf	01) kaba-leso-cyl	65 backset, pc, rh, fct. D	Stainless steel V2A matt brushed	015116501426
		015116506426-1	Panic lock 1-leaf	06) Latch 5 mm protruding	65 backset, pc, rh, fct. D	Stainless steel V2A matt brushed	015116506426
		015116512426-1	Panic lock 1-leaf	12) Flat face plate 20x3mm	65 backset, pc, rh, fct. D	Stainless steel V2A matt brushed	015116512426
		015116517426-1	Panic lock 1-leaf	17) Panic function inwards	65 backset, pc, rh, fct. D	Stainless steel V2A matt brushed	015116517426
		0151165380426-1	Panic lock 1-leaf	360) 20x2.35mm, panic inwards	65 backset, pc, rh, fct. D	Stainless steel V2A matt brushed	0151165380426
		015116500426-1	Panic lock 1-leaf		60 backset, pc, rh, fct. D	Stainless steel V2A matt brushed	015116500426
		015116501426-1	Panic lock 1-leaf	12) Flat face plate 20x3mm	60 backset, pc, rh, fct. D	Stainless steel V2A matt brushed	015116501426
		01511650380426-1	Panic lock 1-leaf	360) 20x2.35mm, panic inwards	60 backset, pc, rh, fct. D	Stainless steel V2A matt brushed	01511650380426
		01511650426-1	Panic lock 1-leaf		65 backset, pc, rh, fct. D	Stainless steel V2A matt brushed	01511650426
		015116506426-1	Panic lock 1-leaf	01) kaba-leso-cyl	65 backset, pc, rh, fct. D	Stainless steel V2A matt brushed	015116506426

For locks **NOT** for use in fire and/or smoke protection doors

Declaration of performance no. 018-A-2-01

EN



Appendix 2 to LE 018-A-2-01 - Conversion list WSS article number from certificate to order article number - for products according to EN 179 - 2 of 4

Conversion list WSS article number from certificate to order article number - for products according to EN 179/ EN 1125		Version 1.0 - 01.12.2021		WSS	Can also be used as a replacement for
Art.-no. according to certificate 0432-CPR-00082-01.01/02.01/04.01	WSS art.-group	Converted art.-no. New		Replacement for	
WSS_1028 01.512/513...		Panic lock 1-leaf	16) with microswitch for bolt	Stainl. steel V2A matt brushed	015116516426
		Panic lock 1-leaf	17) Panic function inwards	Stainl. steel V2A matt brushed	015116517426
		Panic lock 1-leaf	183) kaba-leso-cyl, panic inwards	Stainl. steel V2A matt brushed	015116518342
		Panic lock 1-leaf	360) 20x2.35mm, panic inwards	Stainl. steel V2A matt brushed	015116536042
		Panic lock 1-leaf		Stainl. steel V2A matt brushed	015125500426
		Panic lock 1-leaf	12) Flat face plate 20x3mm	Stainl. steel V2A matt brushed	015125512426
		Panic lock 1-leaf	17) Panic function inwards	Stainl. steel V2A matt brushed	015125517426
		Panic lock 1-leaf	360) 20x2.35mm, panic inwards	Stainl. steel V2A matt brushed	015125536042
		Panic lock 1-leaf		Stainl. steel V2A matt brushed	015126000426
		Panic lock 1-leaf	12) Flat face plate 20x3mm	Stainl. steel V2A matt brushed	015126012426
		Panic lock 1-leaf	17) Panic function inwards	Stainl. steel V2A matt brushed	015126017426
		Panic lock 1-leaf	360) 20x2.35mm, panic inwards	Stainl. steel V2A matt brushed	015126036042
		Panic lock 1-leaf		Stainl. steel V2A matt brushed	015126500426
		Panic lock 1-leaf	01) kaba-leso-cyl	Stainl. steel V2A matt brushed	01512650426
		Panic lock 1-leaf	06) Latch 5 mm, protruding	Stainl. steel V2A matt brushed	015126506426
		Panic lock 1-leaf	12) Flat face plate 20x3mm	Stainl. steel V2A matt brushed	015126512426
		Panic lock 1-leaf	16) with microswitch for bolt	Stainl. steel V2A matt brushed	015126516426
		Panic lock 1-leaf	17) Panic function inwards	Stainl. steel V2A matt brushed	015126517426
		Panic lock 1-leaf	183) kaba-leso-cyl, panic inwards	Stainl. steel V2A matt brushed	015126518342
		Panic lock 1-leaf	360) 20x2.35mm, panic inwards	Stainl. steel V2A matt brushed	015126536042
		Panic lock 1-leaf		Stainl. steel V2A matt brushed	015135500426
		Panic lock 1-leaf	12) Flat face plate 20x3mm	Stainl. steel V2A matt brushed	015135512426
		Panic lock 1-leaf	17) Panic function inwards	Stainl. steel V2A matt brushed	015135517426
		Panic lock 1-leaf	360) 20x2.35mm, panic inwards	Stainl. steel V2A matt brushed	015135536042
		Panic lock 1-leaf		Stainl. steel V2A matt brushed	015136000426
		Panic lock 1-leaf	12) Flat face plate 20x3mm	Stainl. steel V2A matt brushed	015136012426
		Panic lock 1-leaf	17) Panic function inwards	Stainl. steel V2A matt brushed	015136017426
		Panic lock 1-leaf	360) 20x2.35mm, panic inwards	Stainl. steel V2A matt brushed	015136036042
		Panic lock 1-leaf		Stainl. steel V2A matt brushed	015136500426
		Panic lock 1-leaf	01) kaba-leso-cyl	Stainl. steel V2A matt brushed	01513650426
		Panic lock 1-leaf	06) Latch 5 mm, protruding	Stainl. steel V2A matt brushed	015136506426
		Panic lock 1-leaf	12) Flat face plate 20x3mm	Stainl. steel V2A matt brushed	015136512426
		Panic lock 1-leaf	16) with microswitch for bolt	Stainl. steel V2A matt brushed	015136516426
		Panic lock 1-leaf	17) Panic function inwards	Stainl. steel V2A matt brushed	015136517426
		Panic lock 1-leaf	183) kaba-leso-cyl, panic inwards	Stainl. steel V2A matt brushed	015136518342
		Panic lock 1-leaf	360) 20x2.35mm, panic inwards	Stainl. steel V2A matt brushed	015136536042
		Panic lock 1-leaf		Stainl. steel V2A matt brushed	015166500426
		Panic lock 2-leaf	01) kaba-leso-cyl	Stainl. steel V2A matt brushed	01516650426
		Panic lock 2-leaf	06) Latch 5 mm, protruding	Stainl. steel V2A matt brushed	015166506426
		Panic lock 2-leaf	12) Flat face plate 20x3mm	Stainl. steel V2A matt brushed	015166512426
		Panic lock 2-leaf	16) with microswitch for bolt	Stainl. steel V2A matt brushed	015166516426
		Panic lock 2-leaf	106) with microswitch for latch	Stainl. steel V2A matt brushed	015166510642
WSS_1113 P2W 01.516/517...		Panic lock 2-leaf	12) Flat face plate 20x3mm	Stainl. steel V2A matt brushed	015166512426
		Panic lock 2-leaf	16) with microswitch for bolt	Stainl. steel V2A matt brushed	015166516426
		Panic lock 2-leaf	106) with microswitch for latch	Stainl. steel V2A matt brushed	015166510642
		Panic lock 2-leaf		Stainl. steel V2A matt brushed	015176500426
		Panic lock 2-leaf	01) kaba-leso-cyl	Stainl. steel V2A matt brushed	01517650426
		Panic lock 2-leaf	06) Latch 5 mm, protruding	Stainl. steel V2A matt brushed	015176506426
		Panic lock 2-leaf	12) Flat face plate 20x3mm	Stainl. steel V2A matt brushed	015176512426
		Panic lock 2-leaf	16) with microswitch for bolt	Stainl. steel V2A matt brushed	015176516426
		Panic lock 2-leaf	106) with microswitch for latch	Stainl. steel V2A matt brushed	015176510642
		Panic lock 2-leaf		Stainl. steel V2A matt brushed	015186500426
		Panic lock 2-leaf	06) Latch 5 mm, protruding	Stainl. steel V2A matt brushed	015186506426
		Panic lock 2-leaf	12) Flat face plate 20x3mm	Stainl. steel V2A matt brushed	015186512426
		Panic lock 2-leaf	16) with microswitch for bolt	Stainl. steel V2A matt brushed	015186516426
		Panic lock 2-leaf		Stainl. steel V2A matt brushed	015186510642
		Panic lock 2-leaf		Stainl. steel V2A matt brushed	015186510642
		Panic lock 2-leaf		Stainl. steel V2A matt brushed	015186510642
		Panic lock 2-leaf		Stainl. steel V2A matt brushed	015186510642
		Panic lock 2-leaf		Stainl. steel V2A matt brushed	015186510642
		Panic lock 2-leaf		Stainl. steel V2A matt brushed	015186510642
		Panic lock 2-leaf		Stainl. steel V2A matt brushed	015186510642
		Panic lock 2-leaf		Stainl. steel V2A matt brushed	015186510642
		Panic lock 2-leaf		Stainl. steel V2A matt brushed	015186510642
		Panic lock 2-leaf		Stainl. steel V2A matt brushed	015186510642
		Panic lock 2-leaf		Stainl. steel V2A matt brushed	015186510642

For locks **NOT** for use in fire and/or smoke protection doors

Declaration of performance no. 018-A-2-01

EN



Appendix 2 to LE 018-A-2-01 - Conversion list WSS article number from certificate to order article number - for products according to EN 179 - 3 of 4

Conversion list WSS article number from certificate to order article number - for products according to EN 179/ EN 1125					Version 1.0 - 01.12.2021	WSS	Can also be used as a replacement for
Art.-no. according to certificate 0432-CPR-00082-01.01/ 02.01/ 04.01	WSS art.-group	Converted art.-no. New				Replacement for	
WSS_1113 PZ	01.518/519...	Panic lock 2-leaf	17) Panic function inwards	65 backset, pc, rh, fct. D	015186517426-1	Stainl. steel V2A matt brushed	015186517426
		Panic lock 2-leaf		65 backset, pc, lh, fct. D	015196500426-1	Stainl. steel V2A matt brushed	015196500426
		Panic lock 2-leaf	06) Latch 5 mm protruding	65 backset, pc, lh, fct. D	015196506426-1	Stainl. steel V2A matt brushed	015196506426
		Panic lock 2-leaf	12) Flat face plate 20x3mm	65 backset, pc, lh, fct. D	015196512426-1	Stainl. steel V2A matt brushed	015196512426
		Panic lock 2-leaf	16) with microswitch for bolt	65 backset, pc, lh, fct. D	015196516426-1	Stainl. steel V2A matt brushed	015196516426
		Panic lock 2-leaf	17) Panic function inwards	65 backset, pc, lh, fct. D	015196517426-1	Stainl. steel V2A matt brushed	015196517426
		Panic lock 2-leaf		65 backset, pc, rh, fct. B	015206500426-1	Stainl. steel V2A matt brushed	015206500426
		Panic lock 2-leaf	01) kaba-leso-cyl	65 backset, rh, fct. B	015206501426-1	Stainl. steel V2A matt brushed	015206501426
		Panic lock 2-leaf	06) Latch 5 mm protruding	65 backset, pc, rh, fct. B	015206506426-1	Stainl. steel V2A matt brushed	015206506426
		Panic lock 2-leaf	12) Flat face plate 20x3mm	65 backset, pc, rh, fct. B	015206512426-1	Stainl. steel V2A matt brushed	015206512426
WSS_1128	01.520/521...	Panic lock 2-leaf	16) with microswitch for bolt	65 backset, pc, rh, fct. B	015206516426-1	Stainl. steel V2A matt brushed	015206516426
		Panic lock 2-leaf		65 backset, pc, lh, fct. B	015216500426-1	Stainl. steel V2A matt brushed	015216500426
		Panic lock 2-leaf	01) kaba-leso-cyl	65 backset, lh, fct. B	015216501426-1	Stainl. steel V2A matt brushed	015216501426
		Panic lock 2-leaf	06) Latch 5 mm protruding	65 backset, pc, lh, fct. B	015216506426-1	Stainl. steel V2A matt brushed	015216506426
		Panic lock 2-leaf	12) Flat face plate 20x3mm	65 backset, pc, lh, fct. B	015216512426-1	Stainl. steel V2A matt brushed	015216512426
		Panic lock 2-leaf	16) with microswitch for bolt	65 backset, pc, lh, fct. B	015216516426-1	Stainl. steel V2A matt brushed	015216516426
		Panic counter strike box		65 backset, pc, lh, fct. B	015366500426-1	Stainl. steel V2A matt brushed	015366500426
		Panic counter strike box	118) rodconnector 30mm backset	65 backset, rh/h	015366511842-1	Stainl. steel V2A matt brushed	015366511842
		Panic lock	for 2 separate locking systems	65 backset, rh, fct. E	01568500426-1	Stainl. steel V2A matt brushed	01568500426
		Panic lock	for 2 separate locking systems	65 backset, rh, fct. E	01569500426-1	Stainl. steel V2A matt brushed	01569500426
WSS_1130	01.536...	Panic lock without deadbolt	without driving pin	65 backset, rh, fct. 1	014705500426-1	Stainl. steel V2A matt brushed	014705500426
		Panic lock without deadbolt	without driving pin	65 backset, lh, fct. 1	014716500426-1	Stainl. steel V2A matt brushed	014716500426
		Panic lock without deadbolt	without driving pin	100 backset, rh, fct. 1	014761000426-1	Stainl. steel V2A matt brushed	014761000426
		Panic lock without deadbolt	without driving pin	100 backset, lh, fct. 1	014771000426-1	Stainl. steel V2A matt brushed	014771000426
		Panic lock without deadbolt	without driving pin	65 backset, rh, fct. 2	014726500426-1	Stainl. steel V2A matt brushed	014726500426
		Panic lock without deadbolt	17) Panic function inwards	65 backset, rh, fct. 2	014726517426-1	Stainl. steel V2A matt brushed	014726517426
		Panic lock without deadbolt	without driving pin	65 backset, lh, fct. 2	014736500426-1	Stainl. steel V2A matt brushed	014736500426
		Panic lock without deadbolt	17) Panic function inwards	65 backset, lh, fct. 2	014736517426-1	Stainl. steel V2A matt brushed	014736517426
		Panic lock without deadbolt	without driving pin	100 backset, rh, fct. 2	014781000426-1	Stainl. steel V2A matt brushed	014781000426
		Panic lock without deadbolt	without driving pin	100 backset, lh, fct. 2	014791000426-1	Stainl. steel V2A matt brushed	014791000426
WSS_1141	01.141...	Top lock			011410002010-1		011410002010
		Top lock			011410512010-1		011410512010
		Drive rod bottom			018271000010-1		018271000010
		Drive rod top 1000mm			018261000010-1		018261000010
		Drive rod top 1500mm			018261500010-1		018261500010
		Drive rod top 2000mm			018262000010-1		018262000010
		Panic 3-latch-lock			014886500426-1		014886500426
		Panic 3-latch-lock	01) kaba-leso-cyl	65 backset, rh, fct. 1	014886501426-1	Stainl. steel V2A matt brushed	014886501426
		Panic 3-latch-lock	17) Panic function inwards	65 backset, rh, fct. 1	014886517426-1	Stainl. steel V2A matt brushed	014886517426
		Panic 3-latch-lock		65 backset, lh, fct. 1	014896500426-1	Stainl. steel V2A matt brushed	014896500426
WSS_1025	01.488/489	Panic 3-latch-lock	01) kaba-leso-cyl	65 backset, lh, fct. 1	014896501426-1	Stainl. steel V2A matt brushed	014896501426
		Panic 3-latch-lock	17) Panic function inwards	65 backset, lh, fct. 1	014896517426-1	Stainl. steel V2A matt brushed	014896517426
		Panic 3-latch-lock		65 backset, rh, fct. 2	014906500426-1	Stainl. steel V2A matt brushed	014906500426
		Panic 3-latch-lock	01) kaba-leso-cyl	65 backset, rh, fct. 2	014906501426-1	Stainl. steel V2A matt brushed	014906501426
		Panic 3-latch-lock	17) Panic function inwards	65 backset, rh, fct. 2	014906517426-1	Stainl. steel V2A matt brushed	014906517426
		Panic 3-latch-lock		65 backset, lh, fct. 2	014916500426-1	Stainl. steel V2A matt brushed	014916500426
		Panic 3-latch-lock	01) kaba-leso-cyl	65 backset, lh, fct. 2	014916501426-1	Stainl. steel V2A matt brushed	014916501426
		Panic 3-latch-lock	17) Panic function inwards	65 backset, rh, fct. 2	014916517426-1	Stainl. steel V2A matt brushed	014916517426
		Panic 3-latch-lock		65 backset, rh, fct. 3	014916500426-1	Stainl. steel V2A matt brushed	014916500426
		Panic 3-latch-lock	01) kaba-leso-cyl	65 backset, rh, fct. 3	014916501426-1	Stainl. steel V2A matt brushed	014916501426
WSS_1026	01.490/491	Panic 3-latch-lock	17) Panic function inwards	65 backset, rh, fct. 3	014916517426-1	Stainl. steel V2A matt brushed	014916517426
		Panic 3-latch-lock		65 backset, lh, fct. 3	014916500426-1	Stainl. steel V2A matt brushed	014916500426
		Panic 3-latch-lock	01) kaba-leso-cyl	65 backset, lh, fct. 3	014916501426-1	Stainl. steel V2A matt brushed	014916501426
		Panic 3-latch-lock	17) Panic function inwards	65 backset, rh, fct. 3	014916517426-1	Stainl. steel V2A matt brushed	014916517426
		Panic 3-latch-lock		65 backset, lh, fct. 3	014916500426-1	Stainl. steel V2A matt brushed	014916500426
		Panic 3-latch-lock	01) kaba-leso-cyl	65 backset, rh, fct. 3	014916501426-1	Stainl. steel V2A matt brushed	014916501426
		Panic 3-latch-lock	17) Panic function inwards	65 backset, rh, fct. 3	014916517426-1	Stainl. steel V2A matt brushed	014916517426
		Panic 3-latch-lock		65 backset, lh, fct. 3	014916500426-1	Stainl. steel V2A matt brushed	014916500426
		Panic 3-latch-lock	01) kaba-leso-cyl	65 backset, rh, fct. 3	014916501426-1	Stainl. steel V2A matt brushed	014916501426
		Panic 3-latch-lock	17) Panic function inwards	65 backset, rh, fct. 3	014916517426-1	Stainl. steel V2A matt brushed	014916517426
WSS_1027	01.492/493	Panic 3-latch-lock		65 backset, lh, fct. 3	014916500426-1	Stainl. steel V2A matt brushed	014916500426
		Panic 3-latch-lock	01) kaba-leso-cyl	65 backset, rh, fct. 3	014916501426-1	Stainl. steel V2A matt brushed	014916501426
		Panic 3-latch-lock	17) Panic function inwards	65 backset, rh, fct. 3	014916517426-1	Stainl. steel V2A matt brushed	014916517426
		Panic 3-latch-lock		65 backset, lh, fct. 3	014916500426-1	Stainl. steel V2A matt brushed	014916500426
		Panic 3-latch-lock	01) kaba-leso-cyl	65 backset, rh, fct. 3	014916501426-1	Stainl. steel V2A matt brushed	014916501426
		Panic 3-latch-lock	17) Panic function inwards	65 backset, rh, fct. 3	014916517426-1	Stainl. steel V2A matt brushed	014916517426
		Panic 3-latch-lock		65 backset, lh, fct. 3	014916500426-1	Stainl. steel V2A matt brushed	014916500426
		Panic 3-latch-lock	01) kaba-leso-cyl	65 backset, rh, fct. 3	014916501426-1	Stainl. steel V2A matt brushed	014916501426
		Panic 3-latch-lock	17) Panic function inwards	65 backset, rh, fct. 3	014916517426-1	Stainl. steel V2A matt brushed	014916517426
		Panic 3-latch-lock		65 backset, lh, fct. 3	014916500426-1	Stainl. steel V2A matt brushed	014916500426

For locks **NOT** for use in fire and/or smoke protection doors

Declaration of performance no. 018-A-2-01

EN



Appendix 2 to LE 018-A-2-01 - Conversion list WSS article number from certificate to order article number - for products according to EN 179 - 4 of 4

Conversion list WSS article number from certificate to order article number - for products according to EN 179 / EN 1125				Version 1.0 - 01.12.2021	WSS	Can also be used as a replacement for
Art.-no. according to certificate 0432-CPR-00082-01.01 / 02.01 / 04.01	WSS art.-group	Converted art.-no. New			Replacement for	
		01.4896501426-1	Panic 3-latch-lock	011 kaba-lesecyl		
		01.4896517426-1	Panic 3-latch-lock	177 Panic funct on inwards	14896501426	
				65 backset, lh, fct. 3	14896517426	
				65 backset, rh, fct. 3		
				Stainl. steel V2A matt brushed		
				Stainl. steel V2A matt brushed		