

- 1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:** Panikverschlüsse für Türen in Rettungswegen nach **EN 1125:2008 – 0432-CPR-00082-02.01/ 0000082-04.01**
Bestehend aus Panikverschlüsse mit Panik-Stangengriff “PS 99 Design Line”/ “PS 99”/ “PS 128 Design Line”/ “PS 128 Alu rund” oder Panik-Druckstange “PD99”
- 2. Verwendungszweck:** Für Türen in Fluchtwegen
- 3. Hersteller:** Wilh. Schlechtendahl & Söhne GmbH & Co. KG
Hauptstr. 18 - 32, D-42579 Heiligenhaus
- 4. Bevollmächtigter:** N.N.
- 5. Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:** System 1
- 6a. Harmonisierte Norm:** EN 1125:2008
- 6b. Notifizierte Stelle:** 0432
- 7. Erklärte Leistung(en):**

Wesentliche Merkmale	Abschnitte dieser Europäischen Norm	Mandatierte Stufen und/ oder Klassen	Anmerkungen
Fähigkeit zur Freigabe (verriegelter Türen in Fluchtwegen)	4.2.1	keine	
Freigabefunktion			≤ 1 s
Anbringen des Paniktürverschlusses			Bestanden
Vorstehende Kanten und Ecken			≥ 0,5 mm
Zweiflügelige Tür			Bestanden
Einbau der Betätigungsstange			Z ≤ 150 mm
Länge der Betätigungsstange			≥ 60%
Überstand der Betätigungsstange			Klasse 1 (W ≤ 150 mm) * Klasse 2 (W ≤ 100 mm) *
Ende der Betätigungsstange			Bestanden
Betätigungsfläche der Stange			V ≥ 18 mm
Prüfstab			Bestanden
Freiraum der Türflügeloberfläche			R ≥ 25 mm
Erreichbarer Zwischenraum			20 mm
Freie Bewegung der Tür			Bestanden
Nach oben verlaufende Treibriegelstangen			Bestanden
Sperrgegenstücke			Bestanden
Maße des Sperrgegenstücks			H ≤ 15mm; M ≤ 45°; P ≤ 3 mm
Maße und Masse der Tür			≤ 1600 mm Breite; ≤ 3500 mm Höhe; Türmasse Klasse 7 (400 kg)
Äußere Zugangsvorrichtung			Bestanden
Freigabekräfte			≤ 80 N und ≤ 220 N unter 1000 N Druck
Anforderung an die Sicherheit (Einbruchschutz)			Klasse 2 (1000 N)
Dauerfunktionstüchtigkeit hinsichtlich der Fähigkeit zur Freigabe gegenüber Alterung und Qualitätsverlust (verriegelter Türen in Fluchtwegen)	4.2.1	keine	
Korrosionsbeständigkeit			Klasse 3: 96 h
Temperaturbereich			Betätigungskraft bei -10°C und +60°C < 50 % gemessenen Betätigungskraft bei +20°C

Wesentliche Merkmale	Abschnitte dieser Europäischen Norm	Mandatierte Stufen und/ oder Klassen	Anmerkungen
Dauerfunktionstüchtigkeit hinsichtlich der Fähigkeit zur Freigabe gegenüber Alterung und Qualitätsverlust (verriegelter Türen in Fluchtwegen)	4.2.1	keine	
Abdeckungen für Treibriegelstangen			NPD
Schmierung			20.000 Zyklen
Verschlusskraft			≤ 50 N
Dauerfunktionstüchtigkeit			Anwendungsbereich der Tür Klasse A und B: 200.000 Zyklen, Klasse 7 Anwendungsbereich der Tür Klasse C: 20.000 Zyklen, Klasse 7
Widerstand der horizontalen Betätigungsstange gegen Missbrauch			1000 N
Widerstand der Treibriegelstange gegen Missbrauch			NPD
Abschlussuntersuchung			≤ 80 N und ≤ 220 N unter 1000 N Druck
Fähigkeit zum selbsttätigen Schließen C (von Feuerschutz-/Rauchschutztüren in Fluchtwegen)	4.2.1	keine	
Verschlusskraft			≤ 50 N
Dauerfunktionstüchtigkeit hinsichtlich der Fähigkeit zum selbsttätigen Schließen C gegenüber Alterung und Qualitätsverlust (von Feuerschutz-/Rauchschutztüren in Fluchtwegen)	4.2.1	keine	
Dauerfunktionstüchtigkeit			Anwendungsbereich der Tür Klasse A und B: 200.000 Zyklen, Klasse 7 Anwendungsbereich der Tür Klasse C: 20.000 Zyklen, Klasse 7
Verschlusskraft			≤ 50 N
Feuerwiderstandsfähigkeiten E (Raumabschluss) und I (Wärmedämmung) (von Feuerschutztüren in Rettungswegen)	4.2.1	keine	Klasse B
Kontrolle gefährlicher Stoffe	4.1.25 Anmerkung 2 in ZA.1	keine	Bestanden: Der Hersteller erklärt, dass das Produkt keine gefährlichen Stoffe enthält oder freisetzt, die die in den europäischen Normen und in nationalen Vorschriften festgelegten Höchstwerte überschreiten.

* - siehe hierzu Anhang der Leistungserklärung

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Name: Andreas Mielke
staatl. gepr. Techniker (CE-Beauftragter)

Ort, Datum: Heiligenhaus, 27.05.2024

Unterschrift:



Anhang 1 zur Leistungserklärung Nr. 018-B-1-01

Übersicht der geprüften und zugelassenen Panikstangen und Druckstangen im Hinblick auf den Überstand der Betätigungsstange (8. Stelle im Klassifizierungsschlüssel):

Klasse 1 ≤ 150 mm

Klasse 2 ≤ 100 mm

Stangengriff PS 128 Design Line	3	7	7	B	1	3	2	1	A	A/B/C
Stangengriff PS 128 Alu rund	3	7	7	B	1	3	2	1	A	A/B/C
Stangengriff PS 99 Design Line	3	7	7	B	1	3	2	2	A	A/B/C
Stangengriff PS 99	3	7	7	B	1	3	2	2	A	A/B/C
Druckstange PD 99	3	7	7	B	1	3	2	2	A	A/B/C

Anhang 2 zur Leistungserklärung Nr. 018-B-1-01

Übersicht der maximal zulässigen Griffhöhen:

Typ	Griffhöhe	Kodierung
Stangengriff PS 128 Design Line	≤ 1400 mm	DO 18.4
Stangengriff PS 128 Alu rund	≤ 1450 mm	DO 18.4
Stangengriff PS 99 Design Line	≤ 1100 mm	DO 18.4
Stangengriff PS 99	≤ 1400 mm	DO 18.4
Druckstange PD 99	≤ 1400 mm	DO 18.4

Anlage 3 zu LE 018-B-1-01 - Umschlüsselungsliste WSS-Artikelnummer aus Zertifikat zur Bestell-Artikelnummer - für Produkte nach EN 1125 - 1 von 4

Umschlüsselungsliste WSS-Artikelnummer aus Zertifikat - für Produkte nach EN 179/ EN 1125					Version 1.0 vom 01.12.2021	WSS	Ersatz für	Gilt auch als Ersatz für
Art.-Nr. Türverschlüsse gemäß Zertifikat 0432-CPR-00082-01.01/02.01/04.01	WSS Art.-Gruppe	Umgesetzte Art.-Nr. neu						
WSS_1759	01.486.65...	014866500010-1	Panikschloss		65 Dorn PZ R/L Fkt. E	St galv. verzinkt	014866500010	
		014866500426-1	Panikschloss		65 Dorn PZ R/L Fkt. E	Ede Isahl V2A matt gebürstet	014866500426	
		014866501010-1	Panikschloss		01) KABA- bzw. KESO-Zyl. gel.	St galv. verzinkt	014866501010	
		014866501426-1	Panikschloss		01) KABA- bzw. KESO-Zyl. gel.	Ede Isahl V2A matt gebürstet	014866501426	
		014876500010-1	Panikschloss		65 Dorn PZ R/L Fkt. D	St galv. verzinkt	014876500010	
		014876500426-1	Panikschloss		65 Dorn PZ R/L Fkt. D	Ede Isahl V2A matt gebürstet	014876500426	
		014876501010-1	Panikschloss		01) KABA- bzw. KESO-Zyl. gel.	St galv. verzinkt	014876501010	
		014876501426-1	Panikschloss		01) KABA- bzw. KESO-Zyl. gel.	Ede Isahl V2A matt gebürstet	014876501426	
		015085500426-1	Panikschloss MPA-CE, 1-flg.		55 Dorn PZ DR Fkt. E	Ede Isahl V2A matt gebürstet	015085500426	
		015085512426-1	Panikschloss MPA-CE, 1-flg.		55 Dorn PZ DR Fkt. E	Ede Isahl V2A matt gebürstet	015085512426	
		015086000426-1	Panikschloss MPA-CE, 1-flg.		60 Dorn PZ DR Fkt. E	Ede Isahl V2A matt gebürstet	015086000426	
		015086012426-1	Panikschloss MPA-CE, 1-flg.		60 Dorn PZ DR Fkt. E	Ede Isahl V2A matt gebürstet	015086012426	
WSS_1758	01.487.65...	015086500426-1	Panikschloss MPA-CE, 1-flg.		65 Dorn PZ DR Fkt. E	Ede Isahl V2A matt gebürstet	015086500426	
		015086501426-1	Panikschloss MPA-CE, 1-flg.		65 Dorn KABA DR Fkt. E	Ede Isahl V2A matt gebürstet	015086501426	
		015086506426-1	Panikschloss MPA-CE, 1-flg.		65 Dorn PZ DR Fkt. E	Ede Isahl V2A matt gebürstet	015086506426	
		015086512426-1	Panikschloss MPA-CE, 1-flg.		65 Dorn PZ DR Fkt. E	Ede Isahl V2A matt gebürstet	015086512426	
		015086516426-1	Panikschloss MPA-CE, 1-flg.		65 Dorn PZ DR Fkt. E	Ede Isahl V2A matt gebürstet	015086516426	
		015095500426-1	Panikschloss MPA-CE, 1-flg.		55 Dorn PZ DL Fkt. E	Ede Isahl V2A matt gebürstet	015095500426	
		015095512426-1	Panikschloss MPA-CE, 1-flg.		55 Dorn PZ DL Fkt. E	Ede Isahl V2A matt gebürstet	015095512426	
		015096000426-1	Panikschloss MPA-CE, 1-flg.		60 Dorn PZ DL Fkt. E	Ede Isahl V2A matt gebürstet	015096000426	
		015096012426-1	Panikschloss MPA-CE, 1-flg.		60 Dorn PZ DL Fkt. E	Ede Isahl V2A matt gebürstet	015096012426	
		015096500426-1	Panikschloss MPA-CE, 1-flg.		65 Dorn PZ DL Fkt. E	Ede Isahl V2A matt gebürstet	015096500426	
		015096506426-1	Panikschloss MPA-CE, 1-flg.		65 Dorn KABA DR Fkt. E	Ede Isahl V2A matt gebürstet	015096506426	
		015096512426-1	Panikschloss MPA-CE, 1-flg.		65 Dorn PZ DL Fkt. E	Ede Isahl V2A matt gebürstet	015096512426	
WSS_1013PZW	01.508/509...	015096516426-1	Panikschloss MPA-CE, 1-flg.		65 Dorn PZ DL Fkt. E	Ede Isahl V2A matt gebürstet	015096516426	
		015105500426-1	Panikschloss MPA-CE, 1-flg.		55 Dorn PZ DR Fkt. D	Ede Isahl V2A matt gebürstet	015105500426	
		015105512426-1	Panikschloss MPA-CE, 1-flg.		55 Dorn PZ DR Fkt. D	Ede Isahl V2A matt gebürstet	015105512426	
		015105517426-1	Panikschloss MPA-CE, 1-flg.		55 Dorn PZ DR Fkt. D	Ede Isahl V2A matt gebürstet	015105517426	
		0151055360426-1	Panikschloss MPA-CE, 1-flg.		360) 20x235mm, Panik einwärts	Ede Isahl V2A matt gebürstet	015105536042	
		015106000426-1	Panikschloss MPA-CE, 1-flg.		60 Dorn PZ DR Fkt. D	Ede Isahl V2A matt gebürstet	015106000426	
		015106012426-1	Panikschloss MPA-CE, 1-flg.		60 Dorn PZ DR Fkt. D	Ede Isahl V2A matt gebürstet	015106012426	
		0151060360426-1	Panikschloss MPA-CE, 1-flg.		360) 20x235mm, Panik einwärts	Ede Isahl V2A matt gebürstet	015106036042	
		015106500426-1	Panikschloss MPA-CE, 1-flg.		65 Dorn PZ DR Fkt. D	Ede Isahl V2A matt gebürstet	015106500426	
		015106501426-1	Panikschloss MPA-CE, 1-flg.		65 Dorn KABA DR Fkt. D	Ede Isahl V2A matt gebürstet	015106501426	
		015106506426-1	Panikschloss MPA-CE, 1-flg.		65 Dorn PZ DR Fkt. D	Ede Isahl V2A matt gebürstet	015106506426	
		015106512426-1	Panikschloss MPA-CE, 1-flg.		65 Dorn PZ DR Fkt. D	Ede Isahl V2A matt gebürstet	015106512426	
WSS_1013PZ	01.510/511...	015106516426-1	Panikschloss MPA-CE, 1-flg.		65 Dorn PZ DR Fkt. D	Ede Isahl V2A matt gebürstet	015106516426	
		015106517426-1	Panikschloss MPA-CE, 1-flg.		65 Dorn PZ DR Fkt. D	Ede Isahl V2A matt gebürstet	015106517426	
		0151065183426-1	Panikschloss MPA-CE, 1-flg.		183) Kaba, Panikfunktion einw.	Ede Isahl V2A matt gebürstet	015106518342	
		0151065360426-1	Panikschloss MPA-CE, 1-flg.		360) 20x235mm, Panik einwärts	Ede Isahl V2A matt gebürstet	015106536042	
		015115500426-1	Panikschloss MPA-CE, 1-flg.		55 Dorn PZ DL Fkt. D	Ede Isahl V2A matt gebürstet	015115500426	
		015115512426-1	Panikschloss MPA-CE, 1-flg.		55 Dorn PZ DL Fkt. D	Ede Isahl V2A matt gebürstet	015115512426	
		015115517426-1	Panikschloss MPA-CE, 1-flg.		55 Dorn PZ DL Fkt. D	Ede Isahl V2A matt gebürstet	015115517426	
		0151155360426-1	Panikschloss MPA-CE, 1-flg.		360) 20x235mm, Panik einwärts	Ede Isahl V2A matt gebürstet	015115536042	
		015116000426-1	Panikschloss MPA-CE, 1-flg.		60 Dorn PZ DL Fkt. D	Ede Isahl V2A matt gebürstet	015116000426	
		015116012426-1	Panikschloss MPA-CE, 1-flg.		60 Dorn PZ DL Fkt. D	Ede Isahl V2A matt gebürstet	015116012426	
		0151160360426-1	Panikschloss MPA-CE, 1-flg.		360) 20x235mm, Panik einwärts	Ede Isahl V2A matt gebürstet	015116036042	
		015116500426-1	Panikschloss MPA-CE, 1-flg.		65 Dorn PZ DL Fkt. D	Ede Isahl V2A matt gebürstet	015116500426	
015116501426-1	Panikschloss MPA-CE, 1-flg.		65 Dorn KABA DL Fkt. D	Ede Isahl V2A matt gebürstet	015116501426			

Anlage 3 zu LE 018-B-1-01 - Umschlüsselungsliste WSS-Artikelnummer aus Zertifikat zur Bestell-Artikelnummer - für Produkte nach EN 1125 - 2 von 4

Umschlüsselungsliste WSS-Artikelnummer aus Zertifikat zur Bestell-Artikelnummer - für Produkte nach EN 179/ EN 1125			Version 1.0 vom 01.12.2021	WSS	
Art.-Nr. Türverschlüsse gemäß Zertifikat 0432-CPR-00082-01.01/02.01/04.01	WSS Art.-Gruppe	Umgesetzte Art.-Nr. neu		Ersatz für	Gilt auch als Ersatz für
WSS_1028	01.512/513 ...	015116506426-1	Panikschloss MPA-CE, 1-flg.	65 Dorn PZ DL Fkt. D	Ede Istahl V2A matt gebürstet
		015116511426-1	Panikschloss MPA-CE, 1-flg.	65 Dorn PZ DL Fkt. D	Ede Istahl V2A matt gebürstet
		015116516426-1	Panikschloss MPA-CE, 1-flg.	65 Dorn PZ DL Fkt. D	Ede Istahl V2A matt gebürstet
		015116517426-1	Panikschloss MPA-CE, 1-flg.	65 Dorn PZ DL Fkt. D	Ede Istahl V2A matt gebürstet
		0151165183426-1	Panikschloss MPA-CE, 1-flg.	65 Dorn PZ DL Fkt. D	Ede Istahl V2A matt gebürstet
		0151165183426-1	Panikschloss MPA-CE, 1-flg.	65 Dorn PZ DL Fkt. D	Ede Istahl V2A matt gebürstet
		015125500426-1	Panikschloss MPA-CE, 1-flg.	65 Dorn PZ DL Fkt. D	Ede Istahl V2A matt gebürstet
		015125500426-1	Panikschloss MPA-CE, 1-flg.	65 Dorn PZ DL Fkt. D	Ede Istahl V2A matt gebürstet
		015125511426-1	Panikschloss MPA-CE, 1-flg.	65 Dorn PZ DL Fkt. D	Ede Istahl V2A matt gebürstet
		015125511426-1	Panikschloss MPA-CE, 1-flg.	65 Dorn PZ DL Fkt. D	Ede Istahl V2A matt gebürstet
		015125511426-1	Panikschloss MPA-CE, 1-flg.	65 Dorn PZ DL Fkt. D	Ede Istahl V2A matt gebürstet
		0151255360426-1	Panikschloss MPA-CE, 1-flg.	65 Dorn PZ DL Fkt. D	Ede Istahl V2A matt gebürstet
		015126000426-1	Panikschloss MPA-CE, 1-flg.	65 Dorn PZ DL Fkt. D	Ede Istahl V2A matt gebürstet
		015126011426-1	Panikschloss MPA-CE, 1-flg.	65 Dorn PZ DL Fkt. D	Ede Istahl V2A matt gebürstet
		015126017426-1	Panikschloss MPA-CE, 1-flg.	65 Dorn PZ DL Fkt. D	Ede Istahl V2A matt gebürstet
		0151260360426-1	Panikschloss MPA-CE, 1-flg.	65 Dorn PZ DL Fkt. D	Ede Istahl V2A matt gebürstet
		015126500426-1	Panikschloss MPA-CE, 1-flg.	65 Dorn PZ DL Fkt. D	Ede Istahl V2A matt gebürstet
		015126501426-1	Panikschloss MPA-CE, 1-flg.	65 Dorn PZ DL Fkt. D	Ede Istahl V2A matt gebürstet
		015126506426-1	Panikschloss MPA-CE, 1-flg.	65 Dorn PZ DL Fkt. D	Ede Istahl V2A matt gebürstet
		015126511426-1	Panikschloss MPA-CE, 1-flg.	65 Dorn PZ DL Fkt. D	Ede Istahl V2A matt gebürstet
		015126516426-1	Panikschloss MPA-CE, 1-flg.	65 Dorn PZ DL Fkt. D	Ede Istahl V2A matt gebürstet
		015126517426-1	Panikschloss MPA-CE, 1-flg.	65 Dorn PZ DL Fkt. D	Ede Istahl V2A matt gebürstet
		0151265183426-1	Panikschloss MPA-CE, 1-flg.	65 Dorn PZ DL Fkt. D	Ede Istahl V2A matt gebürstet
		0151265360426-1	Panikschloss MPA-CE, 1-flg.	65 Dorn PZ DL Fkt. D	Ede Istahl V2A matt gebürstet
		015135500426-1	Panikschloss MPA-CE, 1-flg.	65 Dorn PZ DL Fkt. D	Ede Istahl V2A matt gebürstet
		015135517426-1	Panikschloss MPA-CE, 1-flg.	65 Dorn PZ DL Fkt. D	Ede Istahl V2A matt gebürstet
		0151355360426-1	Panikschloss MPA-CE, 1-flg.	65 Dorn PZ DL Fkt. D	Ede Istahl V2A matt gebürstet
		015136000426-1	Panikschloss MPA-CE, 1-flg.	65 Dorn PZ DL Fkt. D	Ede Istahl V2A matt gebürstet
		015136011426-1	Panikschloss MPA-CE, 1-flg.	65 Dorn PZ DL Fkt. D	Ede Istahl V2A matt gebürstet
		0151360360426-1	Panikschloss MPA-CE, 1-flg.	65 Dorn PZ DL Fkt. D	Ede Istahl V2A matt gebürstet
		015136500426-1	Panikschloss MPA-CE, 1-flg.	65 Dorn PZ DL Fkt. D	Ede Istahl V2A matt gebürstet
		015136501426-1	Panikschloss MPA-CE, 1-flg.	65 Dorn PZ DL Fkt. D	Ede Istahl V2A matt gebürstet
		015136506426-1	Panikschloss MPA-CE, 1-flg.	65 Dorn PZ DL Fkt. D	Ede Istahl V2A matt gebürstet
		015136511426-1	Panikschloss MPA-CE, 1-flg.	65 Dorn PZ DL Fkt. D	Ede Istahl V2A matt gebürstet
		015136516426-1	Panikschloss MPA-CE, 1-flg.	65 Dorn PZ DL Fkt. D	Ede Istahl V2A matt gebürstet
		015136517426-1	Panikschloss MPA-CE, 1-flg.	65 Dorn PZ DL Fkt. D	Ede Istahl V2A matt gebürstet
		0151365183426-1	Panikschloss MPA-CE, 1-flg.	65 Dorn PZ DL Fkt. D	Ede Istahl V2A matt gebürstet
		0151365360426-1	Panikschloss MPA-CE, 1-flg.	65 Dorn PZ DL Fkt. D	Ede Istahl V2A matt gebürstet
WSS_1113 PZW	01.516/517 ...	015166500426-1	Panikschloss MPA-CE, 2-flg.	65 Dorn PZ DL Fkt. E	Ede Istahl V2A matt gebürstet
		015166501426-1	Panikschloss MPA-CE, 2-flg.	65 Dorn PZ DL Fkt. E	Ede Istahl V2A matt gebürstet
		015166506426-1	Panikschloss MPA-CE, 2-flg.	65 Dorn PZ DL Fkt. E	Ede Istahl V2A matt gebürstet
		015166511426-1	Panikschloss MPA-CE, 2-flg.	65 Dorn PZ DL Fkt. E	Ede Istahl V2A matt gebürstet
		015166516426-1	Panikschloss MPA-CE, 2-flg.	65 Dorn PZ DL Fkt. E	Ede Istahl V2A matt gebürstet
		0151665106426-1	Panikschloss MPA-CE, 2-flg.	65 Dorn PZ DL Fkt. E	Ede Istahl V2A matt gebürstet
		015176500426-1	Panikschloss MPA-CE, 2-flg.	65 Dorn PZ DL Fkt. E	Ede Istahl V2A matt gebürstet
		015176501426-1	Panikschloss MPA-CE, 2-flg.	65 Dorn PZ DL Fkt. E	Ede Istahl V2A matt gebürstet
		015176506426-1	Panikschloss MPA-CE, 2-flg.	65 Dorn PZ DL Fkt. E	Ede Istahl V2A matt gebürstet
		015176511426-1	Panikschloss MPA-CE, 2-flg.	65 Dorn PZ DL Fkt. E	Ede Istahl V2A matt gebürstet
		015176516426-1	Panikschloss MPA-CE, 2-flg.	65 Dorn PZ DL Fkt. E	Ede Istahl V2A matt gebürstet
		0151765106426-1	Panikschloss MPA-CE, 2-flg.	65 Dorn PZ DL Fkt. E	Ede Istahl V2A matt gebürstet

Anlage 3 zu LE 018-B-1-01 - Umschlüsselungsliste WSS-Artikelnummer aus Zertifikat zur Bestell-Artikelnummer - für Produkte nach EN 1125 - 3 von 4

Umschlüsselungsliste WSS-Artikelnummer aus Zertifikat zur Bestell-Artikelnummer - für Produkte nach EN 179/ EN 1125					Version 1.0 vom 01.12.2021	WSS	Ersatz für	Gilt auch als Ersatz für
Art.-Nr. Türverschlüsse gemäß Zertifikat 0432-CPR-00082-01.01/02.01/04.01	WSS Art.-Gruppe	Umgesetzte Art.-Nr. neu						
WSS_1113 PZ	01.518/519...	015186500426-1	Panikschloss MPA-CE, 2-flg.	65 Dorn PZ DR Fkt. D	Edelstahl V2A matt gebürstet	015186500426		
		015186506426-1	Panikschloss MPA-CE, 2-flg.	65 Dorn PZ DR Fkt. D	Edelstahl V2A matt gebürstet	015186506426		
		015186512426-1	Panikschloss MPA-CE, 2-flg.	65 Dorn PZ DR Fkt. D	Edelstahl V2A matt gebürstet	015186512426		
		015186516426-1	Panikschloss MPA-CE, 2-flg.	65 Dorn PZ DR Fkt. D	Edelstahl V2A matt gebürstet	015186516426		
		015186517426-1	Panikschloss MPA-CE, 2-flg.	65 Dorn PZ DR Fkt. D	Edelstahl V2A matt gebürstet	015186517426		
		015196500426-1	Panikschloss MPA-CE, 2-flg.	65 Dorn PZ DL Fkt. D	Edelstahl V2A matt gebürstet	015196500426		
		015196506426-1	Panikschloss MPA-CE, 2-flg.	65 Dorn PZ DL Fkt. D	Edelstahl V2A matt gebürstet	015196506426		
		015196512426-1	Panikschloss MPA-CE, 2-flg.	65 Dorn PZ DL Fkt. D	Edelstahl V2A matt gebürstet	015196512426		
		015196516426-1	Panikschloss MPA-CE, 2-flg.	65 Dorn PZ DL Fkt. D	Edelstahl V2A matt gebürstet	015196516426		
		015196517426-1	Panikschloss MPA-CE, 2-flg.	65 Dorn PZ DL Fkt. D	Edelstahl V2A matt gebürstet	015196517426		
		015206500426-1	Panikschloss MPA-CE, 2-flg.	65 Dorn PZ DR Fkt. B	Edelstahl V2A matt gebürstet	015206500426		
		015206501426-1	Panikschloss MPA-CE, 2-flg.	65 Dorn KABA DR Fkt. B	Edelstahl V2A matt gebürstet	015206501426		
WSS_1128	01.520/521...	015206506426-1	Panikschloss MPA-CE, 2-flg.	65 Dorn PZ DR Fkt. B	Edelstahl V2A matt gebürstet	015206506426		
		015206512426-1	Panikschloss MPA-CE, 2-flg.	65 Dorn PZ DR Fkt. B	Edelstahl V2A matt gebürstet	015206512426		
		015206516426-1	Panikschloss MPA-CE, 2-flg.	65 Dorn PZ DR Fkt. B	Edelstahl V2A matt gebürstet	015206516426		
		015216500426-1	Panikschloss MPA-CE, 2-flg.	65 Dorn PZ DL Fkt. B	Edelstahl V2A matt gebürstet	015216500426		
		015216501426-1	Panikschloss MPA-CE, 2-flg.	65 Dorn KABA DL Fkt. B	Edelstahl V2A matt gebürstet	015216501426		
		015216506426-1	Panikschloss MPA-CE, 2-flg.	65 Dorn PZ DL Fkt. B	Edelstahl V2A matt gebürstet	015216506426		
		015216512426-1	Panikschloss MPA-CE, 2-flg.	65 Dorn PZ DL Fkt. B	Edelstahl V2A matt gebürstet	015216512426		
		015216516426-1	Panikschloss MPA-CE, 2-flg.	65 Dorn PZ DL Fkt. B	Edelstahl V2A matt gebürstet	015216516426		
		015366500426-1	Panik-Gegenkasten MPA-CE	65 Dorn DR/DL	Edelstahl V2A matt gebürstet	015366500426		
		0153665118426-1	Panik-Gegenkasten MPA-CE	118) Stangenanschl. 30mm Dorn	Edelstahl V2A matt gebürstet	015366511842		
		015686500426-1	Panikschloss	für 2 getrennte Schließanlagen	Edelstahl V2A matt gebürstet	015686500426		
		015696500426-1	Panikschloss	für 2 getrennte Schließanlagen	Edelstahl V2A matt gebürstet	015696500426		
WSS_1025	01.470/471/476/477...	014706500426-1	Panikschloss FH ohne Riegel	65 Dorn DL Fkt. 1	Edelstahl V2A matt gebürstet	014706500426		
		014716500426-1	Panikschloss FH ohne Riegel	65 Dorn DL Fkt. 1	Edelstahl V2A matt gebürstet	014716500426		
		014761000426-1	Panikschloss FH ohne Riegel	100 Dorn DR Fkt. 1	Edelstahl V2A matt gebürstet	014761000426		
		014771000426-1	Panikschloss FH ohne Riegel	100 Dorn DL Fkt. 1	Edelstahl V2A matt gebürstet	014771000426		
		014726500426-1	Panikschloss FH ohne Riegel	65 Dorn DR Fkt. 2	Edelstahl V2A matt gebürstet	014726500426		
		014726517426-1	Panikschloss FH ohne Riegel	17) Panikfunktion einwärts, o. Dorn	Edelstahl V2A matt gebürstet	014726517426		
		014736500426-1	Panikschloss FH ohne Riegel	ohne Mitnehmerdorn	Edelstahl V2A matt gebürstet	014736500426		
		014736517426-1	Panikschloss FH ohne Riegel	17) Panikfunktion einwärts, o. Dorn	Edelstahl V2A matt gebürstet	014736517426		
		014781000426-1	Panikschloss FH ohne Riegel	100 Dorn DR Fkt. 2	Edelstahl V2A matt gebürstet	014781000426		
		014791000426-1	Panikschloss FH ohne Riegel	ohne Mitnehmerdorn	Edelstahl V2A matt gebürstet	014791000426		
		011410002010-1	Schaltstichschloss 3x24mm Stulp	100 Dorn DL Fkt. 2	Edelstahl V2A matt gebürstet	011410002010		
		011410512010-1	Schaltstichschloss für Kopf 54x20x3	65 Dorn DL Fkt. 1	Edelstahl V2A matt gebürstet	011410512010		
WSS_1100	01.827...	018271000010-1	Treibstange - unten	65 Dorn DR Fkt. 1	Edelstahl V2A matt gebürstet	018271000010		
		018261000010-1	Treibstange oben 1000mm	65 Dorn DL Fkt. 1	Edelstahl V2A matt gebürstet	018261000010		
WSS_1101	01.826...	018261500010-1	Treibstange oben 1500mm	65 Dorn DL Fkt. 1	Edelstahl V2A matt gebürstet	018261500010		
		018262000010-1	Treibstange oben 2000mm	65 Dorn DL Fkt. 2	Edelstahl V2A matt gebürstet	018262000010		
WSS_1141	01.141...	011410002010-1	Schaltstichschloss 3x24mm Stulp	100 Dorn DL Fkt. 2	Edelstahl V2A matt gebürstet	011410002010		
		011410512010-1	Schaltstichschloss für Kopf 54x20x3	65 Dorn DL Fkt. 1	Edelstahl V2A matt gebürstet	011410512010		
WSS_100	01.827...	018271000010-1	Treibstange - unten	65 Dorn DR Fkt. 1	Edelstahl V2A matt gebürstet	018271000010		
		018261000010-1	Treibstange oben 1000mm	65 Dorn DL Fkt. 1	Edelstahl V2A matt gebürstet	018261000010		
WSS_101	01.826...	018261500010-1	Treibstange oben 1500mm	65 Dorn DL Fkt. 1	Edelstahl V2A matt gebürstet	018261500010		
		018262000010-1	Treibstange oben 2000mm	65 Dorn DL Fkt. 2	Edelstahl V2A matt gebürstet	018262000010		
WSS_1025	01.488/489	014886500426-1	Panik-Dreifallenschloss	65 Dorn DR Fkt. 1	Edelstahl V2A matt gebürstet	014886500426		
		014886501426-1	Panik-Dreifallenschloss	01) KABA- bzw. KESO-Zyl. gel.	Edelstahl V2A matt gebürstet	014886501426		
WSS_1025	01.488/489	014886517426-1	Panik-Dreifallenschloss	17) Panikfunktion einwärts	Edelstahl V2A matt gebürstet	014886517426		
		014896500426-1	Panik-Dreifallenschloss	65 Dorn DL Fkt. 1	Edelstahl V2A matt gebürstet	014896500426		
WSS_1025	01.488/489	014896501426-1	Panik-Dreifallenschloss	01) KABA- bzw. KESO-Zyl. gel.	Edelstahl V2A matt gebürstet	014896501426		
		014896517426-1	Panik-Dreifallenschloss	17) Panikfunktion einwärts	Edelstahl V2A matt gebürstet	014896517426		
WSS_1026	01.490/491	014906500426-1	Panik-Dreifallenschloss	65 Dorn DL Fkt. 1	Edelstahl V2A matt gebürstet	014906500426		
		014906501426-1	Panik-Dreifallenschloss	01) KABA- bzw. KESO-Zyl. gel.	Edelstahl V2A matt gebürstet	014906501426		
WSS_1026	01.490/491	014906517426-1	Panik-Dreifallenschloss	17) Panikfunktion einwärts	Edelstahl V2A matt gebürstet	014906517426		
		014916500426-1	Panik-Dreifallenschloss	65 Dorn DL Fkt. 2	Edelstahl V2A matt gebürstet	014916500426		

Anlage 3 zu LE 018-B-1-01 - Umschlüsselungsliste WSS-Artikelnummer aus Zertifikat zur Bestell-Artikelnummer - für Produkte nach EN 1125 - 4 von 4

Umschlüsselungsliste WSS-Artikelnummer aus Zertifikat zur Bestell-Artikelnummer - für Produkte nach EN 179/ EN 1125				Version 1.0 vom 01.12.2021		
Art.-Nr. Türverschlüsse gemäß Zertifikat 0432-CPR-00082-01.01/02.01/04.01	WSS Art.-Gruppe	Umgesetzte Art.-Nr. neu			Ersatz für	Gilt auch als Ersatz für
WSS_1027	01.492/493	014916501426-1	Panik-Dreifallenschloss	01) KABA- bzw. KESO-Zyl. gel.	65 Dorn DL Fkt. 2	Edelstahl V2A matt gebürstet
		014916517426-1	Panik-Dreifallenschloss	17) Panikfunktion einwärts	65 Dorn DL Fkt. 2	Edelstahl V2A matt gebürstet
		014886500426-1	Panik-Dreifallenschloss		65 Dorn DR Fkt. 3	Edelstahl V2A matt gebürstet
		014886501426-1	Panik-Dreifallenschloss	01) KABA- bzw. KESO-Zyl. gel.	65 Dorn DR Fkt. 3	Edelstahl V2A matt gebürstet
		014886517426-1	Panik-Dreifallenschloss	17) Panikfunktion einwärts	65 Dorn DR Fkt. 3	Edelstahl V2A matt gebürstet
		014896500426-1	Panik-Dreifallenschloss		65 Dorn DL Fkt. 3	Edelstahl V2A matt gebürstet
		014896501426-1	Panik-Dreifallenschloss	01) KABA- bzw. KESO-Zyl. gel.	65 Dorn DL Fkt. 3	Edelstahl V2A matt gebürstet
		014896517426-1	Panik-Dreifallenschloss	17) Panikfunktion einwärts	65 Dorn DL Fkt. 3	Edelstahl V2A matt gebürstet

- 1. Unique identification code of the product type:** WSS-Panic exit sets for doors in escape routes **EN 1125:2008** – 0432-CPR-00082-02.01/ 0000082-04.01
Consisting WSS-emergency exit sets with panic bar handle “PS 99 Design Line”/ “PS 99”/ “PS 128 Design Line”/ “PS 128 Alu round” or Panic push bar “PD99”
- 2. Intended use:** For doors in emergency exits
- 3. Manufacturer:** Wilh. Schlechtendahl & Söhne GmbH & Co. KG
Hauptstr. 18 - 32, D-42579 Heiligenhaus
- 4. Authorized representative:** N.N.
- 5. Systems for the assessment and verification of constancy of performance:** System 1
- 6a. Harmonized standard:** EN 1125:2008
- 6b. Notified body:** 0432
- 7. Declared performance(s):**

Essential features	Sections of this European Standard	Mandated levels and/or classes	Notes
Ability to release (for doors in emergency exits)	4.2.1	none	
Release function			≤ 1 s
Attachment of the panic door lock			Passed
Protruding edges and corners			≥ 0,5 mm
Double-leaf door			Passed
Installation of the control rod			Z ≤ 150 mm
Length of the control rod			≥ 60%
Protrusion of the control panel			Class 1 (W ≤ 150 mm) * Class 2 (W ≤ 100 mm) *
End of the control rod			Passed
Actuating surface of the rod			V ≥ 18 mm
Test rod			Passed
Free space of the door leaf surface			R ≥ 25 mm
Accessible free space			20 mm
Free movement of the door			Passed
Upward running driving bolt rods			Passed
Locking counterparts			Passed
Dimensions of the locking counterparts			H ≤ 15mm; M ≤ 45°; P ≤ 3 mm
Dimensions and mass of the door			≤ 1600 mm width; ≤ 3500 mm height; Tdoor mass class 7 (400 kg)
External access device			Passed
Release forces			≤ 80 N and ≤ 220 N under 1000 N pressure
Requirements towards security (burglary protection)			Class 2 (1000 N)
Lasting functionality in terms of the ability for release compared with aging and loss of quality (for locked doors in emergency exits)	4.2.1	none	
Corrosion resistance			Class 3: 96 h
Temperature range			Actuating force at -10°C and +60°C ≤ 50 % of the measured actuating force at +20°C

Essential features	Sections of this European Standard	Mandated levels and/or classes	Notes
Lasting functionality in terms of the ability for release compared with aging and loss of quality (for locked doors in emergency exits)	4.2.1	none	
Covers for driving bolt rods			NPD
Lubrication			20.000 Zyklen
Closing force			≤ 50 N
Lasting functionality			Application area of the door of class A, B and D: 200.000 cycles, class 7// Application area of the door of class C: 20.000 cycles, class 7
Resistance of the control element against misuse			1000 N
Resistance of the driving bolt rod against abuse			NPD
Final examination			≤ 80 N and ≤ 220 N under 1000 N pressure
Ability to close automatically Close C (of fire/smoke protection doors in escape routes)	4.2.1	none	
Closing force			≤ 50 N
Lasting functionality in terms of the ability for the ability to close automatically compared with aging and loss of quality (of fire/smoke protection doors in escape routes)	4.2.1	none	
Lasting functionality			Application area of the door of class A, B and D: 200.000 cycles, class 7// Application area of the door of class C: 20.000 cycles, class 7
Closing force			≤ 50 N
Fire resistance capabilities E (room closure) and I (thermal insulation) (of fire protection doors in escape routes)	4.2.1	none	Class B
Control of hazardous substances	4.1.25 ZA.1	none	Passed: The manufacturer declares that the product does not contain or release hazardous substances that exceed the maximum levels specified in European standards and national regulations.

* - see annex of DOP

The performance of the product identified above is in conformity with the declared performance(s). This declaration of performance is issued in accordance with Regulation (EU) No 305/2011 under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Name:

Andreas Mielke

State-certified technician (CE representative)

Place, date:

Heiligenhaus, 27.05.2024

Signature:



Appendix 1 to DOP no. 018-B-1-1

Overview of tested and approved panic bars and push bars with regard to the projection of the actuating rod (8th digit in the classification key)

Class 1 $\leq$ 150 mm

Class 2 $\leq$ 100 mm

Panic bar handle PS 128 Design Line	3	7	7	B	1	3	2	1	A	A/B/C
Panic bar handle PS 128 Alu round	3	7	7	B	1	3	2	1	A	A/B/C
Panic bar handle PS 99 Design Line	3	7	7	B	1	3	2	2	A	A/B/C
Panic bar handle PS 99	3	7	7	B	1	3	2	2	A	A/B/C
Panic push bar PD 99	3	7	7	B	1	3	2	2	A	A/B/C

Appendix 2 to DOP no. 018-B-1-1

Overview of the maximum permitted handle lengths:

Type	Handle length	Code
Panic bar handle PS 128 Design Line	$\leq$ 1400 mm	DO 18.4
Panic bar handle PS 128 Alu round	$\leq$ 1450 mm	DO 18.4
Panic bar handle PS 99 Design Line	$\leq$ 1100 mm	DO 18.4
Panic bar handle PS 99	$\leq$ 1400 mm	DO 18.4
Panic push bar PD 99	$\leq$ 1400 mm	DO 18.4

Conversion list WSS article number from certificate to EN 179/EN 1125									
Art.no. according to certificate 0432-CPR-00082-01.01/ 02.01/ 04.01	WSS art.-group	Converted art.-no. New				Version 1.0 - 01.12.2021	WSS	Can also be used as a replacement for	
WSS_1759	01.486.65...	014865500010-1	Panic lock	65 backset, pc, rh/1h, fct. E	Steel, zinc plated	014866500010			
		014865500426-1	Panic lock	65 backset, pc, rh/1h, fct. E	Stainl. steel V2A matt brushed	014866500426			
		014865501010-1	Panic lock	01) kaba-leso-cyl	65 backset, rh/1h, fct. E	Steel, zinc plated	014866501010		
		014865501426-1	Panic lock	01) kaba-leso-cyl	65 backset, rh/1h, fct. E	Stainl. steel V2A matt brushed	014866501426		
		014876500010-1	Panic lock	65 backset, pc, rh/1h, fct. D	Steel, zinc plated	014876500010			
		014876500426-1	Panic lock	65 backset, pc, rh/1h, fct. D	Stainl. steel V2A matt brushed	014876500426			
		014876501010-1	Panic lock	65 backset, rh/1h, fct. D	Steel, zinc plated	014876501010			
		014876501426-1	Panic lock	65 backset, rh/1h, fct. D	Stainl. steel V2A matt brushed	014876501426			
		015085500426-1	Panic lock 1-leaf	55 backset, pc, rh, fct. E	Stainl. steel V2A matt brushed	015085500426			
		015085512426-1	Panic lock 1-leaf	12) Flat face plate 20x3mm	55 backset, pc, rh, fct. E	Stainl. steel V2A matt brushed	015085512426		
		015086000426-1	Panic lock 1-leaf	60 backset, pc, rh, fct. E	Stainl. steel V2A matt brushed	015086000426			
		015086012426-1	Panic lock 1-leaf	60 backset, pc, rh, fct. E	Stainl. steel V2A matt brushed	015086012426			
		015086500426-1	Panic lock 1-leaf	12) Flat face plate 20x3mm	65 backset, pc, rh, fct. E	Stainl. steel V2A matt brushed	015086500426		
		015086501426-1	Panic lock 1-leaf	65 backset, pc, rh, fct. E	Stainl. steel V2A matt brushed	015086501426			
		015086512426-1	Panic lock 1-leaf	06) Latch 5 mm protruding	65 backset, pc, rh, fct. E	Stainl. steel V2A matt brushed	015086512426		
		015086516426-1	Panic lock 1-leaf	12) Flat face plate 20x3mm	65 backset, pc, rh, fct. E	Stainl. steel V2A matt brushed	015086516426		
WSS_1013PZW	01.508/509...	015095500426-1	Panic lock 1-leaf	55 backset, pc, lh, fct. E	Stainl. steel V2A matt brushed	015095500426			
		015095512426-1	Panic lock 1-leaf	55 backset, pc, lh, fct. E	Stainl. steel V2A matt brushed	015095512426			
		015096000426-1	Panic lock 1-leaf	60 backset, pc, lh, fct. E	Stainl. steel V2A matt brushed	015096000426			
		015096012426-1	Panic lock 1-leaf	12) Flat face plate 20x3mm	60 backset, pc, lh, fct. E	Stainl. steel V2A matt brushed	015096012426		
		015096500426-1	Panic lock 1-leaf	65 backset, pc, lh, fct. E	Stainl. steel V2A matt brushed	015096500426			
		015096501426-1	Panic lock 1-leaf	01) kaba-leso-cyl	65 backset, lh, fct. E	Stainl. steel V2A matt brushed	015096501426		
		015096506426-1	Panic lock 1-leaf	06) Latch 5 mm protruding	65 backset, pc, lh, fct. E	Stainl. steel V2A matt brushed	015096506426		
		015096512426-1	Panic lock 1-leaf	12) Flat face plate 20x3mm	65 backset, pc, lh, fct. E	Stainl. steel V2A matt brushed	015096512426		
		015096516426-1	Panic lock 1-leaf	16) with microswitch for bolt	65 backset, pc, lh, fct. E	Stainl. steel V2A matt brushed	015096516426		
		015105500426-1	Panic lock 1-leaf	55 backset, pc, rh, fct. D	Stainl. steel V2A matt brushed	015105500426			
		015105512426-1	Panic lock 1-leaf	12) Flat face plate 20x3mm	55 backset, pc, rh, fct. D	Stainl. steel V2A matt brushed	015105512426		
		015105517426-1	Panic lock 1-leaf	17) Panic function inwards	55 backset, pc, rh, fct. D	Stainl. steel V2A matt brushed	015105517426		
		0151055360426-1	Panic lock 1-leaf	360) 20x235mm, panic inwards	55 backset, pc, rh, fct. D	Stainl. steel V2A matt brushed	0151055360426		
		015106000426-1	Panic lock 1-leaf	60 backset, pc, rh, fct. D	Stainl. steel V2A matt brushed	015106000426			
		015106012426-1	Panic lock 1-leaf	12) Flat face plate 20x3mm	60 backset, pc, rh, fct. D	Stainl. steel V2A matt brushed	015106012426		
		0151060860426-1	Panic lock 1-leaf	360) 20x235mm, panic inwards	60 backset, pc, rh, fct. D	Stainl. steel V2A matt brushed	0151060860426		
WSS_1013PZV	01.510/511...	015106500426-1	Panic lock 1-leaf	65 backset, pc, rh, fct. D	Stainl. steel V2A matt brushed	015106500426			
		015106501426-1	Panic lock 1-leaf	65 backset, rh, fct. D	Stainl. steel V2A matt brushed	015106501426			
		015106506426-1	Panic lock 1-leaf	06) Latch 5 mm protruding	65 backset, pc, rh, fct. D	Stainl. steel V2A matt brushed	015106506426		
		015106512426-1	Panic lock 1-leaf	12) Flat face plate 20x3mm	65 backset, pc, rh, fct. D	Stainl. steel V2A matt brushed	015106512426		
		015106516426-1	Panic lock 1-leaf	16) with microswitch for bolt	65 backset, pc, rh, fct. D	Stainl. steel V2A matt brushed	015106516426		
		015106517426-1	Panic lock 1-leaf	17) Panic function inwards	65 backset, pc, rh, fct. D	Stainl. steel V2A matt brushed	015106517426		
		0151065183426-1	Panic lock 1-leaf	183) kaba-leso-cyl, panic inwards	65 backset, pc, rh, fct. D	Stainl. steel V2A matt brushed	0151065183426		
		0151065360426-1	Panic lock 1-leaf	360) 20x235mm, panic inwards	65 backset, pc, rh, fct. D	Stainl. steel V2A matt brushed	0151065360426		
		015115500426-1	Panic lock 1-leaf	55 backset, pc, lh, fct. D	Stainl. steel V2A matt brushed	015115500426			
		015115512426-1	Panic lock 1-leaf	12) Flat face plate 20x3mm	55 backset, pc, lh, fct. D				

Appendix 3 for DOP 018-B-1-01 - Conversion list WSS article number from certificate to order article number - for products according to EN 1125 - 2 of 4

Conversion list WSS article number from certificate to order article number - for products according to EN 179/ EN 1125					Version 1.0 - 01.12.2021		WSS		Can also be used as a replacement for	
Art.-no. according to certificate 0432-CPR-00082-01.01/ 02.01/ 04.01	WSS art.-group	Converted art.-no. New					Replacement for			
WSS_1028 01.512/513...		015116516426-1	Panic lock 1-leaf	16) with microswitch for bolt	65 backset, pc, lh, fct. D	Stainl. steel V2A matt brushed	015116516426			
		015116517426-1	Panic lock 1-leaf	17) Panic funct on inwards	65 backset, pc, lh, fct. D	Stainl. steel V2A matt brushed	015116517426			
		0151165188426-1	Panic lock 1-leaf	183) kaba-keso-cyl, panic inwards	65 backset, pc, lh, fct. D	Stainl. steel V2A matt brushed	015116518842			
		0151165360426-1	Panic lock 1-leaf	360) 20x2,35mm, panic inwards	65 backset, pc, lh, fct. D	Stainl. steel V2A matt brushed	015116536042			
		015125500426-1	Panic lock 1-leaf		55 backset, pc, rh, fct. B	Stainl. steel V2A matt brushed	015125500426			
		015125512426-1	Panic lock 1-leaf	12) Flat face plate 20x3mm	55 backset, pc, rh, fct. B	Stainl. steel V2A matt brushed	015125512426			
		015125517426-1	Panic lock 1-leaf	17) Panic funct on inwards	55 backset, pc, rh, fct. B	Stainl. steel V2A matt brushed	015125517426			
		0151255860426-1	Panic lock 1-leaf	360) 20x2,35mm, panic inwards	55 backset, pc, rh, fct. B	Stainl. steel V2A matt brushed	015125586042			
		015126000426-1	Panic lock 1-leaf	12) Flat face plate 20x3mm	60 backset, pc, rh, fct. B	Stainl. steel V2A matt brushed	015126000426			
		015126012426-1	Panic lock 1-leaf	12) Flat face plate 20x3mm	60 backset, pc, rh, fct. B	Stainl. steel V2A matt brushed	015126012426			
		0151260860426-1	Panic lock 1-leaf	17) Panic funct on inwards	60 backset, pc, rh, fct. B	Stainl. steel V2A matt brushed	015126086042			
		015126500426-1	Panic lock 1-leaf		65 backset, pc, rh, fct. B	Stainl. steel V2A matt brushed	015126500426			
		015126501426-1	Panic lock 1-leaf	01) kaba-keso-cyl	65 backset, rh, fct. B	Stainl. steel V2A matt brushed	015126501426			
		015126506426-1	Panic lock 1-leaf	06) Latch 5 mm, protruding	65 backset, pc, rh, fct. B	Stainl. steel V2A matt brushed	015126506426			
		015126512426-1	Panic lock 1-leaf	12) Flat face plate 20x3mm	65 backset, pc, rh, fct. B	Stainl. steel V2A matt brushed	015126512426			
		015126516426-1	Panic lock 1-leaf	16) with microswitch for bolt	65 backset, pc, rh, fct. B	Stainl. steel V2A matt brushed	015126516426			
		015126517426-1	Panic lock 1-leaf	17) Panic funct on inwards	65 backset, pc, rh, fct. B	Stainl. steel V2A matt brushed	015126517426			
		0151265183426-1	Panic lock 1-leaf	183) kaba-keso-cyl, panic inwards	65 backset, rh, fct. B	Stainl. steel V2A matt brushed	015126518342			
		015126586042-1	Panic lock 1-leaf	360) 20x2,35mm, panic inwards	65 backset, pc, rh, fct. B	Stainl. steel V2A matt brushed	015126586042			
		015135500426-1	Panic lock 1-leaf	12) Flat face plate 20x3mm	55 backset, pc, lh, fct. B	Stainl. steel V2A matt brushed	015135500426			
		015135512426-1	Panic lock 1-leaf	17) Panic funct on inwards	55 backset, pc, lh, fct. B	Stainl. steel V2A matt brushed	015135512426			
		0151355860426-1	Panic lock 1-leaf	360) 20x2,35mm, panic inwards	55 backset, pc, lh, fct. B	Stainl. steel V2A matt brushed	015135586042			
		015136000426-1	Panic lock 1-leaf		60 backset, pc, lh, fct. B	Stainl. steel V2A matt brushed	015136000426			
		015136012426-1	Panic lock 1-leaf	12) Flat face plate 20x3mm	60 backset, pc, lh, fct. B	Stainl. steel V2A matt brushed	015136012426			
		0151360860426-1	Panic lock 1-leaf	17) Panic funct on inwards	60 backset, pc, lh, fct. B	Stainl. steel V2A matt brushed	015136086042			
		015136500426-1	Panic lock 1-leaf		65 backset, pc, lh, fct. B	Stainl. steel V2A matt brushed	015136500426			
		015136501426-1	Panic lock 1-leaf	01) kaba-keso-cyl	65 backset, lh, fct. B	Stainl. steel V2A matt brushed	015136501426			
		015136506426-1	Panic lock 1-leaf	06) Latch 5 mm, protruding	65 backset, pc, lh, fct. B	Stainl. steel V2A matt brushed	015136506426			
015136512426-1	Panic lock 1-leaf	12) Flat face plate 20x3mm	65 backset, pc, lh, fct. B	Stainl. steel V2A matt brushed	015136512426					
015136516426-1	Panic lock 1-leaf	16) with microswitch for bolt	65 backset, pc, lh, fct. B	Stainl. steel V2A matt brushed	015136516426					
015136517426-1	Panic lock 1-leaf	17) Panic funct on inwards	65 backset, pc, lh, fct. B	Stainl. steel V2A matt brushed	015136517426					
0151365183426-1	Panic lock 1-leaf	183) kaba-keso-cyl, panic inwards	65 backset, lh, fct. B	Stainl. steel V2A matt brushed	015136518342					
0151365860426-1	Panic lock 1-leaf	360) 20x2,35mm, panic inwards	65 backset, pc, rh, fct. B	Stainl. steel V2A matt brushed	015136586042					
015166500426-1	Panic lock 2-leaf		65 backset, pc, rh, fct. E	Stainl. steel V2A matt brushed	015166500426					
015166501426-1	Panic lock 2-leaf	01) kaba-keso-cyl	65 backset, rh, fct. E	Stainl. steel V2A matt brushed	015166501426					
015166506426-1	Panic lock 2-leaf	06) Latch 5 mm, protruding	65 backset, pc, rh, fct. E	Stainl. steel V2A matt brushed	015166506426					
015166512426-1	Panic lock 2-leaf	12) Flat face plate 20x3mm	65 backset, pc, rh, fct. E	Stainl. steel V2A matt brushed	015166512426					
015166516426-1	Panic lock 2-leaf	16) with microswitch for bolt	65 backset, pc, rh, fct. E	Stainl. steel V2A matt brushed	015166516426					
015166517426-1	Panic lock 2-leaf	106) with microswitch for latch	65 backset, pc, rh, fct. E	Stainl. steel V2A matt brushed	015166517426					
0151665183426-1	Panic lock 2-leaf	106) with microswitch for latch	65 backset, pc, rh, fct. E	Stainl. steel V2A matt brushed	015166518342					
015176500426-1	Panic lock 2-leaf		65 backset, pc, lh, fct. E	Stainl. steel V2A matt brushed	015176500426					
015176501426-1	Panic lock 2-leaf	01) kaba-keso-cyl	65 backset, lh, fct. E	Stainl. steel V2A matt brushed	015176501426					
015176506426-1	Panic lock 2-leaf	06) Latch 5 mm, protruding	65 backset, pc, lh, fct. E	Stainl. steel V2A matt brushed	015176506426					
015176512426-1	Panic lock 2-leaf	12) Flat face plate 20x3mm	65 backset, pc, lh, fct. E	Stainl. steel V2A matt brushed	015176512426					
015176516426-1	Panic lock 2-leaf	16) with microswitch for bolt	65 backset, pc, lh, fct. E	Stainl. steel V2A matt brushed	015176516426					
015176517426-1	Panic lock 2-leaf	106) with microswitch for latch	65 backset, pc, lh, fct. E	Stainl. steel V2A matt brushed	015176517426					
0151765183426-1	Panic lock 2-leaf	106) with microswitch for latch	65 backset, pc, rh, fct. D	Stainl. steel V2A matt brushed	015176518342					
015186500426-1	Panic lock 2-leaf		65 backset, pc, rh, fct. D	Stainl. steel V2A matt brushed	015186500426					
015186506426-1	Panic lock 2-leaf	06) Latch 5 mm, protruding	65 backset, pc, rh, fct. D	Stainl. steel V2A matt brushed	015186506426					
015186512426-1	Panic lock 2-leaf	12) Flat face plate 20x3mm	65 backset, pc, rh, fct. D	Stainl. steel V2A matt brushed	015186512426					
015186516426-1	Panic lock 2-leaf	16) with microswitch for bolt	65 backset, pc, rh, fct. D	Stainl. steel V2A matt brushed	015186516426					
015186517426-1	Panic lock 2-leaf	16) with microswitch for bolt	65 backset, pc, rh, fct. D	Stainl. steel V2A matt brushed	015186517426					
0151865183426-1	Panic lock 2-leaf	106) with microswitch for latch	65 backset, pc, rh, fct. D	Stainl. steel V2A matt brushed	015186518342					
0151865860426-1	Panic lock 2-leaf	106) with microswitch for latch	65 backset, pc, rh, fct. D	Stainl. steel V2A matt brushed	015186586042					
WSS_1113 PZW 01.516/517...		015176500426-1	Panic lock 2-leaf	12) Flat face plate 20x3mm	65 backset, pc, rh, fct. E	Stainl. steel V2A matt brushed	015176500426			
		015176501426-1	Panic lock 2-leaf	01) kaba-keso-cyl	65 backset, rh, fct. E	Stainl. steel V2A matt brushed	015176501426			
		015176506426-1	Panic lock 2-leaf	06) Latch 5 mm, protruding	65 backset, pc, rh, fct. E	Stainl. steel V2A matt brushed	015176506426			
		015176512426-1	Panic lock 2-leaf	12) Flat face plate 20x3mm	65 backset, pc, rh, fct. E	Stainl. steel V2A matt brushed	015176512426			
		015176516426-1	Panic lock 2-leaf	16) with microswitch for bolt	65 backset, pc, rh, fct. E	Stainl. steel V2A matt brushed	015176516426			
		015176517426-1	Panic lock 2-leaf	17) Panic funct on inwards	65 backset, pc, rh, fct. E	Stainl. steel V2A matt brushed	015176517426			
		0151765183426-1	Panic lock 2-leaf	183) kaba-keso-cyl, panic inwards	65 backset, rh, fct. E	Stainl. steel V2A matt brushed	015176518342			
		0151765860426-1	Panic lock 2-leaf	360) 20x2,35mm, panic inwards	65 backset, pc, rh, fct. E	Stainl. steel V2A matt brushed	015176586042			
		015186500426-1	Panic lock 2-leaf		65 backset, pc, rh, fct. D	Stainl. steel V2A matt brushed	015186500426			
		015186501426-1	Panic lock 2-leaf	01) kaba-keso-cyl	65 backset, rh, fct. D	Stainl. steel V2A matt brushed	015186501426			
		015186506426-1	Panic lock 2-leaf	06) Latch 5 mm, protruding	65 backset, pc, rh, fct. D	Stainl. steel V2A matt brushed	015186506426			
		015186512426-1	Panic lock 2-leaf	12) Flat face plate 20x3mm	65 backset, pc, rh, fct. D	Stainl. steel V2A matt brushed	015186512426			

Appendix 3 for DOP 018-B-1-01 - Conversion list WSS article number from certificate to order article number - for products according to EN 1125 - 3 of 4

Conversion list WSS article number from certificate to order article number - for products according to EN 179/ EN 1125				Version 1.0 - 01.12.2021		WSS	
Art.-no. according to certificate 0432-CPR-00082-01.01/ 02.01/ 04.01	WSS art.-group	Converted art.-no. New		Replacement for		Can also be used as a replacement for	
WSS_1113 PZ	01.518/519...	015186517426-1	Panic lock 2-leaf	65 backset, pc, rh, fct. D	Stainl. steel V2A matt brushed	015186517426	
		015196500426-1	Panic lock 2-leaf	65 backset, pc, lh, fct. D	Stainl. steel V2A matt brushed	015196500426	
		015196506426-1	Panic lock 2-leaf	65 backset, pc, lh, fct. D	Stainl. steel V2A matt brushed	015196506426	
		0151965512426-1	Panic lock 2-leaf	65 backset, pc, lh, fct. D	Stainl. steel V2A matt brushed	0151965512426	
		0151965516426-1	Panic lock 2-leaf	65 backset, pc, lh, fct. D	Stainl. steel V2A matt brushed	0151965516426	
		0151965517426-1	Panic lock 2-leaf	65 backset, pc, lh, fct. D	Stainl. steel V2A matt brushed	0151965517426	
		015206500426-1	Panic lock 2-leaf	65 backset, pc, rh, fct. B	Stainl. steel V2A matt brushed	015206500426	
		015206501426-1	Panic lock 2-leaf	65 backset, pc, rh, fct. B	Stainl. steel V2A matt brushed	015206501426	
		015206506426-1	Panic lock 2-leaf	65 backset, pc, rh, fct. B	Stainl. steel V2A matt brushed	015206506426	
		015206512426-1	Panic lock 2-leaf	65 backset, pc, rh, fct. B	Stainl. steel V2A matt brushed	015206512426	
WSS_1128	01.520/521...	015206516426-1	Panic lock 2-leaf	65 backset, pc, rh, fct. B	Stainl. steel V2A matt brushed	015206516426	
		015216500426-1	Panic lock 2-leaf	65 backset, pc, lh, fct. B	Stainl. steel V2A matt brushed	015216500426	
		015216501426-1	Panic lock 2-leaf	65 backset, lh, fct. B	Stainl. steel V2A matt brushed	015216501426	
		015216506426-1	Panic lock 2-leaf	65 backset, pc, lh, fct. B	Stainl. steel V2A matt brushed	015216506426	
		015216512426-1	Panic lock 2-leaf	65 backset, pc, lh, fct. B	Stainl. steel V2A matt brushed	015216512426	
		015216516426-1	Panic lock 2-leaf	65 backset, pc, lh, fct. B	Stainl. steel V2A matt brushed	015216516426	
		015366500426-1	Panic counter strike box	65 backset, rh/h	Stainl. steel V2A matt brushed	015366500426	
		015366518426-1	Panic counter strike box	65 backset, rh/h	Stainl. steel V2A matt brushed	015366518426	
		01568500426-1	Panic lock	65 backset, rh, fct. E	Stainl. steel V2A matt brushed	01568500426	
		015696500426-1	Panic lock	65 backset, rh, fct. E	Stainl. steel V2A matt brushed	015696500426	
WSS_1130	01.536...	014705500426-1	Panic lock without deadbolt	65 backset, rh, fct. 1	Stainl. steel V2A matt brushed	014705500426	
		014716500426-1	Panic lock without deadbolt	65 backset, lh, fct. 1	Stainl. steel V2A matt brushed	014716500426	
		014761000426-1	Panic lock without deadbolt	100 backset, rh, fct. 1	Stainl. steel V2A matt brushed	014761000426	
		014771000426-1	Panic lock without deadbolt	100 backset, lh, fct. 1	Stainl. steel V2A matt brushed	014771000426	
		014726500426-1	Panic lock without deadbolt	65 backset, rh, fct. 2	Stainl. steel V2A matt brushed	014726500426	
		014726517426-1	Panic lock without deadbolt	65 backset, rh, fct. 2	Stainl. steel V2A matt brushed	014726517426	
		014736500426-1	Panic lock without deadbolt	65 backset, lh, fct. 2	Stainl. steel V2A matt brushed	014736500426	
		014736517426-1	Panic lock without deadbolt	65 backset, lh, fct. 2	Stainl. steel V2A matt brushed	014736517426	
		014781000426-1	Panic lock without deadbolt	100 backset, rh, fct. 2	Stainl. steel V2A matt brushed	014781000426	
		014791000426-1	Panic lock without deadbolt	100 backset, lh, fct. 2	Stainl. steel V2A matt brushed	014791000426	
WSS_1141	01.141...	01141002010-1	Top lock		01141002010		
		011410512010-1	Top lock			011410512010	
WSS_1100	01.827...	018271000010-1	Drive rod bottom		018271000010		
		018261000010-1	Drive rod top 1000mm			018261000010	
WSS_1101	01.826...	018261500010-1	Drive rod top 1500mm				
		018262000010-1	Drive rod top 2000mm			018262000010	
WSS_1025	01.488/489	014886500426-1	Panic 3-latch-lock	65 backset, rh, fct. 1	Stainl. steel V2A matt brushed	14886500426	
		014886501426-1	Panic 3-latch-lock	65 backset, rh, fct. 1	Stainl. steel V2A matt brushed	14886501426	
		014886517426-1	Panic 3-latch-lock	65 backset, rh, fct. 1	Stainl. steel V2A matt brushed	14886517426	
		014896500426-1	Panic 3-latch-lock	65 backset, lh, fct. 1	Stainl. steel V2A matt brushed	14896500426	
		014896501426-1	Panic 3-latch-lock	65 backset, lh, fct. 1	Stainl. steel V2A matt brushed	14896501426	
		014896517426-1	Panic 3-latch-lock	65 backset, lh, fct. 1	Stainl. steel V2A matt brushed	14896517426	
		014906500426-1	Panic 3-latch-lock	65 backset, rh, fct. 2	Stainl. steel V2A matt brushed	14886500426	
		014906501426-1	Panic 3-latch-lock	65 backset, rh, fct. 2	Stainl. steel V2A matt brushed	14886501426	
		014906517426-1	Panic 3-latch-lock	65 backset, rh, fct. 2	Stainl. steel V2A matt brushed	14886517426	
		014916500426-1	Panic 3-latch-lock	65 backset, lh, fct. 2	Stainl. steel V2A matt brushed	14896500426	
WSS_1026	01.490/491	014916500426-1	Panic 3-latch-lock	65 backset, lh, fct. 2	Stainl. steel V2A matt brushed	14896500426	
		014916501426-1	Panic 3-latch-lock	65 backset, lh, fct. 2	Stainl. steel V2A matt brushed	14896501426	
		014916517426-1	Panic 3-latch-lock	65 backset, lh, fct. 2	Stainl. steel V2A matt brushed	14896517426	
		014886500426-1	Panic 3-latch-lock	65 backset, rh, fct. 3	Stainl. steel V2A matt brushed	14886500426	
		014886501426-1	Panic 3-latch-lock	65 backset, rh, fct. 3	Stainl. steel V2A matt brushed	14886501426	
		014886517426-1	Panic 3-latch-lock	65 backset, rh, fct. 3	Stainl. steel V2A matt brushed	14886517426	
		014896500426-1	Panic 3-latch-lock	65 backset, lh, fct. 3	Stainl. steel V2A matt brushed	14896500426	
		014896501426-1	Panic 3-latch-lock	65 backset, lh, fct. 3	Stainl. steel V2A matt brushed	14896501426	
		014896517426-1	Panic 3-latch-lock	65 backset, lh, fct. 3	Stainl. steel V2A matt brushed	14896517426	
		014886500426-1	Panic 3-latch-lock	65 backset, rh, fct. 3	Stainl. steel V2A matt brushed	14886500426	
WSS_1027	01.492/493	014886517426-1	Panic 3-latch-lock	65 backset, rh, fct. 3	Stainl. steel V2A matt brushed	14886517426	
		014896500426-1	Panic 3-latch-lock	65 backset, lh, fct. 3	Stainl. steel V2A matt brushed	14896500426	

Appendix 3 for DOP 018-B-1-01 - Conversion list WSS article number from certificate to order article number - for products according to EN 1125 - 4 of 4

Conversion list WSS article number from certificate to order article number - for products according to EN 179 / EN 1125					Version 1.0 - 01.12.2021	WSS	Can also be used as a replacement for
Art.-no. according to certificate 0432-CPR-00082-01.01 / 02.01 / 04.01	WSS art.-group	Converted art.-no. New			Replacement for		
		01.4896501426-1	Panic 3-latch-lock	011 kaba-lesecyl			
		01.4896517426-1	Panic 3-latch-lock	177 Panic function inwards	14896501426	14896517426	
				65 backset, lh, fct. 3	Stainl. steel V2A matt brushed		
				65 backset, rh, fct. 3	Stainl. steel V2A matt brushed		