

Beschlagtechnik  
für Glastüren

# STUDIO Beschläge



## Preisliste 2025

STUDIO OLIS

STUDIO ALEA

STUDIO VENA

Ergänzende Produkte



## Inhalt

<b>Allgemeines</b> .....	<b>Seite 3</b>
Allgemeine Hinweise .....	Seite 3
Vielfältige Möglichkeiten für höchste Ansprüche.....	Seite 4
Vorteile durch konsequente Weiterentwicklung .....	Seite 5
Werkstoffe und Oberflächen.....	Seite 6
Hinweise zur Verwendung bei VSG .....	Seite 7
Korrosionsschutzklassen nach DIN EN 1670 .....	Seite 7
Definition der DIN- und Öffnungsrichtung bei WC-Schlössern mit Bedienknebel.....	Seite 7



STUDIO OLIS ..... Seite 8



STUDIO ALEA..... Seite 18



STUDIO VENA..... Seite 28



Ergänzende Produkte..... Seite 34

<b>Anhang</b> .....	<b>Seite 43</b>
Index .....	Seite 43
Gesamtübersicht: Schlösser und Beschläge für Glas.....	Seite 47

# Allgemeine Hinweise

## Garantie

Wir gewähren Ihnen 5 Jahre Garantie auf die Produkte der Serien STUDIO OLIS, STUDIO ALEA und STUDIO VENA ab Lieferdatum.



## Lieferung

Lieferungen erfolgen, insofern mit der Bestellung nicht anders vorgegeben, per UPS Standard oder Spedition ab Werk, ausschließlich Verpackung.

## Preise

Die Preise verstehen sich in Euro zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer, exklusive Frachanteil.

## Kosten für Farbumstellung

Wir berechnen 90,00€ netto bei Artikeln in RAL pulverbeschichtet (---.295) pro Sonderfarbe und Auftrag.

## Mindermengenzuschlag

Bei einem Auftragswert unter 100,00€ netto behalten wir uns vor einen Mindermengenzuschlag in Höhe von 30,00€ zu berechnen.

## Rücknahme

Eine Rücknahme kann grundsätzlich nur von neuwertiger Ware in Originalverpackung, innerhalb von 6 Wochen nach Lieferdatum erfolgen.

Der Warenrücksendeschein ist vorab an uns zur Prüfung und Genehmigung zu übermitteln. Der ausgefüllte Warenrücksendeschein ist anschließend der Lieferung beizufügen. Download: [www.wss.de/service/retourenservice](http://www.wss.de/service/retourenservice)

Bei der Rücknahme entstehen uns Prüf- und Verwaltungskosten. Diese berechnen wir mit bis zu 30% vom Auftragswert, mindestens jedoch 40,00€ netto.

## AGB

Wir verweisen ausdrücklich auf unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. Download: [www.wss.de/agb.html](http://www.wss.de/agb.html)



## Vielfältige Möglichkeiten für höchste Ansprüche

### Schlosstypen



STUDIO OLIS

STUDIO ALEA

STUDIO VENA\*

### Schlösser

mit Drückerführung und hoher Klemmplatte (Standardfalle vormontiert, Flüsterfalle lose beigefügt)

unverschießbar, Drückerposition hinten	✓	✓	✓
unverschießbar, Drückerposition vorne	✓	✓	✓
Buntbartschloss mit 2 Schlüsseln	✓	✓	✓
vorgerichtet für Profilzylinder	✓	✓	✓
WC-Schloss	✓	✓	–
Gegenkasten, groß	✓	✓	–
Gegenkasten, klein**	✓	✓	✓

### Varianten

Klemmplatte flach	✓	✓	✓
für Türdrücker mit Rosetten***	✓	✓	–
Magnetfalle	✓	✓	✓
abschließbar, nicht vorschließend	✓	✓	✓



mit Drückerführung



für Türdrücker mit Rosetten



hohe Klemmplatte



flache Klemmplatte

#### Hinweis:

\* Die Schlösser der Serie „VENA“ sind ausschließlich mit flacher Klemmplatte erhältlich.

\*\* Der „Gegenkasten, klein“ ist ausschließlich mit flacher Klemmplatte verfügbar.

\*\*\* Die Schlösser der Variante „für Türdrücker mit Rosetten“ werden generell mit flacher Klemmplatte geliefert.

## Vorteile durch konsequente Weiterentwicklung



### Flüsterfalle

Zusätzlich im Lieferumfang enthalten. Die Flüsterfalle bewirkt ein gedämpftes Anschlagen der Falle am Schließblech. Schließgeräusche werden auf ein Minimum reduziert.

### Standardfalle

Standardmäßig vormontiert

### Magnetfalle

Optional möglich. Bei einem Schloss mit Magnetfalle zieht sich die Falle beim Schließen der Tür von selbst, leise und leichtgängig in das Schließblech. Bei geöffneter Tür ist die Falle vollständig im Schloss eingezogen und steht nicht heraus wie bei herkömmlichen Schlössern. Die Falle ist vormontiert mit der Polarität „Minus“. Magneteinsatz bzw. Magnetclips für die Zarge sind ebenfalls lieferbar (siehe Seite 42).

### Garantie

Wir gewähren Ihnen 5 Jahre Garantie auf die Produkte der Serien STUDIO OLIS, STUDIO ALEA und STUDIO VENA ab Lieferdatum.



### Anwendung

Einsatz im Privat- und Objektbereich

### Oberflächen


Hochwertige Aluminium-Oberflächen oder Edelstahl-Effekt

### Klemmnuss

Optimaler Halt des Drückerstiftes

### Abschließbar, nicht vorschließend

Optional möglich für schmale Zargenprofile, bei denen ein Vorschließen von Falle und Riegel nicht möglich ist (nur 10mm Zargentiefe erforderlich).




### Schlosseinsatz Geräuschhemmend

### Justierung des Türdrückerwiderstands

Stufenlos am montierten Schloss

### Verschleißarme Federn



## Werkstoffe und Oberflächen

### Stahl

- 010 = galvanisch verzinkt
- 035 = silberfarbig nasslackiert

### Aluminium

Eloxal nach EURAS-Standard-Farbfächer und Standardfarben (Tauchfärbung):

- 112 = E4/C-0 silberfarbig eloxiert
- 114 = E6/C-0 silberfarbig eloxiert
- 137 = E4/C-31 edelstahlfarbig eloxiert
- 139 = E6/C-31 edelstahlfarbig eloxiert
- 174 = glanzverchromt
- 198 = Edelstahl-Effekt
- 199S = in Sonderfarbe eloxiert
  - E4/EV3 messingfarbig eloxiert
  - E4/C34 dunkelbronzefarbig eloxiert
  - E4/C35 schwarz eloxiert

Pulverbeschichtung (70% Glanzgrad):

- 250 = RAL 9010 reinweiß pulverbeschichtet
- 285 = RAL 9005 pulverbeschichtet 30% GG matt
- 295 = RAL pulverbeschichtet

### Messing

- 325 = matt vernickelt

### Edelstahl

- 416 = V2A poliert
- 426 = V2A matt gebürstet

### Kunststoff

- 505 = natur
- 550 = weiß
- 565 = schwarz
- 570 = grau

### Vorbehandlung

- E4 = geschliffen und gebürstet
- E6 = chemisch gebeizt

## Hinweise

Die Auswahl der lieferbaren Werkstoffe und Oberflächen kann für die einzelnen Produkte unterschiedlich sein.

Die Farbmuster dienen lediglich der Orientierung. Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt.

Durch unterschiedliche Werkstoffe und Bearbeitungen kann es zu geringen Farbunterschieden kommen.

Bei Artikeln, die aus unterschiedlichen Materialien gefertigt werden, kann es gegenüber den Abbildungen zu geringen Maßunterschieden kommen.

Weitere Oberflächen sind möglich. Bei Bedarf bitten wir um Abstimmung mit unserem Haus.

### Aluminium



E4/C-0 silberfarbig eloxiert (---.112)



E4/C-31 edelstahlfarbig eloxiert (---.137)



glanzverchromt (---.174)



Edelstahl-Effekt (---.198)

### Edelstahl



V2A poliert (---.416)



V2A matt gebürstet (---.426)



E4/C-0 silberfarbig eloxiert (---.112)



E4/C-31 edelstahlfarbig eloxiert (---.137)



Edelstahl-Effekt (---.198)



RAL 9005 pulverbeschichtet 30% Glanzgrad matt (---.285)

## Hinweise zur Verwendung bei VSG

Die Schlösser und Beschläge aus diesem Katalog sind bis auf wenige Ausnahmen auch für VSG (8,76 und 10,76mm) aus 2x ESG geeignet. Bei Bedarf bitten wir, zur Klärung der technischen Details, um Abstimmung.

Aufgrund der besonderen Eigenschaften von VSG empfehlen wir die Schlösser und Beschläge zusätzlich am Glas zu verkleben.

Bei Verwendung von VSG mit druckneutraler Folie gelten unsere technischen Hinweise für ESG.

Der Einsatz anderer VSG-Gläser erfolgt auf eigenes Risiko.

## Korrosionsschutzklassen nach DIN EN 1670


Die Schlösser und Beschläge der Serie STUDIO entsprechen der Korrosionsschutzklasse 3, geprüft nach DIN EN 1670 (Verwendung: privater Wohnbereich und öffentliche Verwaltungen).

Für Türen im Feuchtraumbereich empfehlen wir OBJEKT Schlösser und Beschläge, geprüft nach Korrosionsschutzklasse 4. Die Türen dürfen kurzfristig einer Feuchteinwirkung durch Spritzwasser oder hoher Luftfeuchtigkeit ausgesetzt sein (Verwendung: Sanitärbereiche und Behandlungsräume).


Eine Verwendung der Schlösser und Beschläge in Schwimm- und Solebädern bei nennenswerter Chlorid- und/oder Schwefeldioxidbelastung können wir nicht empfehlen.

Korrosionsschutz	Korrosionsbeständigkeit
Klasse 0	keine definierte Beständigkeit
Klasse 1	geringe Beständigkeit
Klasse 2	mittlere Beständigkeit
Klasse 3	hohe Beständigkeit
Klasse 4	sehr hohe Beständigkeit


## Definition der DIN- und Öffnungsrichtung bei WC-Schlössern mit Bedienknebel




Bedienknebel auf Schlosseite (DIN links einwärts)



Bedienknebel auf Schlosseite (DIN rechts einwärts)



Bedienknebel auf Klemmplatseite (DIN links auswärts)



Bedienknebel auf Klemmplatseite (DIN rechts auswärts)

# STUDIO OLIS

## Qualität und Technik. Höchste Ansprüche an Wohn- und Lebensqualität.

Die Beschläge können als Sets **oder** Einzelkomponenten bestellt werden.

Sets (Schloss **mit** Türbändern) ..... Seite 9–11  
Einzelkomponenten (Schloss **oder** Türbänder) ..... Seite 12–17




**Technische Daten:**

- Glas:**.....8 und 10 mm ESG (12 mm bei Bedarf)  
8,76 und 10,76 mm VSG aus 2x ESG
- Türgewicht:** .....max. 47 kg (Türbänder für Privatbereich)  
max. 60 kg (Türbänder für Objektbereich)
- Türbreite:** .....max. 1.000 mm
- Falztiefe:** .....24 bis 45 mm möglich
- Schloss:** .....analog DIN EN 12209  
geprüft mit 1,5 Millionen Schließzyklen  
(Vorgabe: 500.000 Schließzyklen)
- Korrosionsschutz:** ...analog DIN EN 1670 / Klasse 3
- Riegelausschluss:**....20 mm (1-tourig)
- Türband:**.....analog DIN EN 1935 geprüft mit  
200.000 Schließzyklen (Privatbereich) und  
500.000 Schließzyklen (Objektbereich)
- Verwendung:** .....Einbau in Zargen nach DIN 18101/18111


**Merkmale:**

- Schlösser für den Einsatz im Privat- und Objektbereich
- Türbänder wahlweise für den Privat- oder Objektbereich
- Schloss und Türband in abgerundetem Design
- Schloss mit Standard- und Flüsterfalle
- Schloss links/rechts verwendbar
- Schloss wahlweise mit hoher oder flacher Klemmplatte
- Schloss optional auch mit Magnetfalle
- Schloss wahlweise in abschließbar, nicht vorschließend
- Schloss mit verschleißarmen Federn
- optimaler Halt des Drückerstiftes durch neue Klemmnuss
- Justierung des Türdrückerwiderstands stufenlos möglich
- für handelsübliche Türdrücker mit 18 mm Ansatzführung, wahlweise auch mit Drückerrosetten
- bei 10 mm ESG und 24 mm Falztiefe kann der Fallenkopf abgefräst geliefert werden (**Mehrprijs 20,13€/Stück brutto**)

**UV-Schloss**  
Drückerposition  
vorne




**PZ-Schloss**  
vorgefertigt für  
Profilzylinder




Gesamtstärke: Schloss mit hoher Klemmplatte 45 (47) mm  
Schloss mit flacher Klemmplatte 40 (42) mm


**Türband mit Hülse**  
für 24 mm Falztiefe  
(Privatbereich)



**Türband mit Hülse**  
für 24 mm Falztiefe  
(Objektbereich)



**Türband mit Anschraubplatte**  
für zargenunabhängige Türen  
(Objektbereich)



# Sets

Abb./Beschreibung	Art.-Nr.	DIN	Glas	Klemmplatte	Falle	AI E4/C-0 silberf. elox. ---.112	AI E4/C-31 edelstahlf. elox. ---.137	AI Edelstahl- Effekt ---.198		
						€ /St.	€ /St.	€ /St.		

AI  
RAL 9005  
pulverbe-  
schichtet  
30% GG  
matt  
---.285

## STUDIO Schlösser mit STUDIO Türbändern

### Lieferumfang:

- 1 Stück Schloss mit Drückerführung nach Ihrer Wahl
- 2 Stück STUDIO Türbänder mit Hülsen



### UV-Schloss, Drückerposition hinten



20.100.0500.---	8 (10)	hoch	Standard		
20.101.0500.---	8 (10)	flach	Standard		

147,67 177,19 213,50

### UV-Schloss, Drückerposition vorne



20.102.0500.---	8 (10)	hoch	Standard		
20.103.0500.---	8 (10)	flach	Standard		

147,67 177,19 213,50

### BB-Schloss



20.104.0500.---	8 (10)	hoch	Standard		
20.105.0500.---	8 (10)	flach	Standard		

147,67 177,19 213,50

### PZ-Schloss



20.106.0500.---	8 (10)	hoch	Standard		
20.107.0500.---	8 (10)	flach	Standard		

147,67 177,19 213,50


### WC-Schloss, mit Bedienknebel auf Schlossseite<sup>1</sup>



20.112.0411.---	DIN links einwärts	8	hoch	Standard	
20.112.0421.---	DIN rechts einwärts	8	hoch	Standard	
20.113.0411.---	DIN links einwärts	8	flach	Standard	
20.113.0421.---	DIN rechts einwärts	8	flach	Standard	

198,03 237,64 276,77


### WC-Schloss, mit Bedienknebel auf Klemmplatenseite<sup>1</sup>



20.114.0412.---	DIN links auswärts	8	hoch	Standard	
20.114.0422.---	DIN rechts auswärts	8	hoch	Standard	
20.115.0412.---	DIN links auswärts	8	flach	Standard	
20.115.0422.---	DIN rechts auswärts	8	flach	Standard	

198,03 237,64 276,77

### GK-Gegenkasten, groß



20.146.0500.---	8 (10)	hoch			
20.147.0500.---	8 (10)	flach			

156,33 187,60 224,89

### GK-Gegenkasten, klein



20.149.0500.---	8 (10)	flach			
-----------------	--------	-------	--	--	--

156,33 187,60 224,89

<sup>1</sup>Definition der DIN- und Öffnungsrichtung bei WC-Schlössern mit Bedienknebel auf Seite 7 bitte beachten.

# Sets

Abb./Beschreibung	Art.-Nr.	DIN	Glas	Klemmplatte	Falle	AI E4/C-0 silberf. elox. ---.112	AI E4/C-31 edelstahlf. elox. ---.137	AI Edelstahl- Effekt ---.198		
							AI RAL 9005 pulverbe- schichtet 30% GG matt ---.285			
						€/St.	€/St.	€/St.		

## STUDIO Schlösser mit OBJEKT Türbändern

### Lieferumfang:

- 1 Stück Schloss mit Drückerführung nach Ihrer Wahl
- 2 Stück OBJEKT Türbänder mit Hülsen



### UV-Schloss, Drückerposition hinten

	20.100.1500.---		8 (10)	hoch	Standard					
	20.101.1500.---		8 (10)	flach	Standard	155,67	185,20	221,50		

### UV-Schloss, Drückerposition vorne

	20.102.1500.---		8 (10)	hoch	Standard					
	20.103.1500.---		8 (10)	flach	Standard	155,67	185,20	221,50		

### BB-Schloss

	20.104.1500.---		8 (10)	hoch	Standard					
	20.105.1500.---		8 (10)	flach	Standard	155,67	185,20	221,50		

### PZ-Schloss

	20.106.1500.---		8 (10)	hoch	Standard					
	20.107.1500.---		8 (10)	flach	Standard	155,67	185,20	221,50		

### WC-Schloss, mit Bedienknebel auf Schlossseite<sup>1</sup>

	20.112.1411.---	DIN links einwärts	8	hoch	Standard					
	20.112.1421.---	DIN rechts einwärts	8	hoch	Standard					
	20.113.1411.---	DIN links einwärts	8	flach	Standard	206,01	245,63	284,79		
	20.113.1421.---	DIN rechts einwärts	8	flach	Standard					

### WC-Schloss, mit Bedienknebel auf Klemmplatenseite<sup>1</sup>

	20.114.1412.---	DIN links auswärts	8	hoch	Standard					
	20.114.1422.---	DIN rechts auswärts	8	hoch	Standard					
	20.115.1412.---	DIN links auswärts	8	flach	Standard	206,01	245,63	284,79		
	20.115.1422.---	DIN rechts auswärts	8	flach	Standard					

### GK-Gegenkasten, groß

	20.146.1500.---		8 (10)	hoch						
	20.147.1500.---		8 (10)	flach		164,35	195,61	232,90		

### GK-Gegenkasten, klein

	20.149.1500.---		8 (10)	flach		164,35	185,61	232,90		
--	-----------------	--	--------	-------	--	--------	--------	--------	--	--

<sup>1</sup>Definition der DIN- und Öffnungsrichtung bei WC-Schlössern mit Bedienknebel auf Seite 7 bitte beachten.

# Sets

Abb./Beschreibung	Art.-Nr.	DIN	Glas	Klemmplatte	Falle	AI E4/C-0 silberf. elox. ---.112	AI E4/C-31 edelstahlf. elox. ---.137	AI Edelstahl- Effekt ---.198		
							AI RAL 9005 pulverbe- schichtet 30% GG matt ---.285			
						€/St.	€/St.	€/St.		

## STUDIO Schlösser mit OBJEKT Türbändern mit Anschraubplatte

### Lieferumfang:

- 1 Stück Schloss mit Drückerführung nach Ihrer Wahl
- 2 Stück OBJEKT Türbänder mit Anschraubplatte



### UV-Schloss, Drückerposition hinten

	20.100.2500.---		8 (10)	hoch	Standard					
	20.101.2500.---		8 (10)	flach	Standard	191,66	221,21	257,51		

### UV-Schloss, Drückerposition vorne

	20.102.2500.---		8 (10)	hoch	Standard					
	20.103.2500.---		8 (10)	flach	Standard	191,66	221,21	257,51		

### BB-Schloss

	20.104.2500.---		8 (10)	hoch	Standard					
	20.105.2500.---		8 (10)	flach	Standard	191,66	221,21	257,51		

### PZ-Schloss

	20.106.2500.---		8 (10)	hoch	Standard					
	20.107.2500.---		8 (10)	flach	Standard	191,66	221,21	257,51		

### WC-Schloss, mit Bedienknebel auf Schlossseite<sup>1</sup>

	20.112.2411.---	DIN links einwärts	8	hoch	Standard					
	20.112.2421.---	DIN rechts einwärts	8	hoch	Standard					
	20.113.2411.---	DIN links einwärts	8	flach	Standard	242,02	281,64	320,78		
	20.113.2421.---	DIN rechts einwärts	8	flach	Standard					

### WC-Schloss, mit Bedienknebel auf Klemmplatenseite<sup>1</sup>

	20.114.2412.---	DIN links auswärts	8	hoch	Standard					
	20.114.2422.---	DIN rechts auswärts	8	hoch	Standard					
	20.115.2412.---	DIN links auswärts	8	flach	Standard	242,02	281,64	320,78		
	20.115.2422.---	DIN rechts auswärts	8	flach	Standard					

### GK-Gegenkasten, groß


	20.146.2500.---		8 (10)	hoch						
	20.147.2500.---		8 (10)	flach		200,34	231,62	268,90		

### GK-Gegenkasten, klein

	20.149.2500.---		8 (10)	flach		200,34	231,62	268,90		
--	-----------------	--	--------	-------	--	--------	--------	--------	--	--

<sup>1</sup>Definition der DIN- und Öffnungsrichtung bei WC-Schlössern mit Bedienknebel auf Seite 7 bitte beachten.

# Schlösser

Abb./Beschreibung	Art.-Nr.	DIN	Glas	Klemmplatte	Falle	Al	Al	Al	Al	Al
						E4/C-0 silberf. elox. ---.112	E4/C-31 edelstahlf. elox. ---.137	glanz- verchromt ---.174	Edelstahl- Effekt ---.198	Al in Sonderfarbe elox. ---.199 S
						Al	Al			
						RAL 9010 pulver- besch. ---.250	RAL 9005 pulverbe- schichtet 30% GG matt ---.285			
						€/St.	€/St.	€/St.	€/St.	€/St.
<b>UV-Schloss, Drückerposition hinten</b>										
mit Drückerführung										
	20.200.0500.---		8 (10)	hoch	Standard	102,92	123,50	277,35	143,40	184,89
	20.201.0500.---		8 (10)	flach	Standard					
	20.200.6500.---		8 (10)	hoch	Magnet	142,92	163,51	317,36	183,41	224,90
	20.201.6500.---		8 (10)	flach	Magnet					
für Türdrücker mit Rosetten										
	20.225.0500.---		8 (10)	flach	Standard	129,59	150,19	304,01	170,08	211,57
	20.225.6500.---		8 (10)	flach	Magnet	169,60	190,18	344,03	210,07	251,57
<b>UV-Schloss, Drückerposition vorne</b>										
mit Drückerführung										
	20.202.0500.---		8 (10)	hoch	Standard	102,92	123,50	277,35	143,40	184,89
	20.203.0500.---		8 (10)	flach	Standard					
	20.202.6500.---		8 (10)	hoch	Magnet	142,92	163,51	317,36	183,41	224,90
	20.203.6500.---		8 (10)	flach	Magnet					
für Türdrücker mit Rosetten										
	20.227.0500.---		8 (10)	flach	Standard	129,59	150,19	304,01	170,08	211,57
	20.227.6500.---		8 (10)	flach	Magnet	169,60	190,18	344,03	210,07	251,57
<b>BB-Schloss</b>										
mit Drückerführung										
	20.204.0500.---		8 (10)	hoch	Standard	102,92	123,50	277,35	143,40	184,89
	20.205.0500.---		8 (10)	flach	Standard					
mit Drückerführung, abschließbar, nicht vorschließend										
	20.204.5500.---		8 (10)	hoch	Standard	116,27	136,85	290,69	156,74	198,23
	20.205.5500.---		8 (10)	flach	Standard					
	20.204.6500.---		8 (10)	hoch	Magnet	142,92	163,51	317,36	183,41	224,90
	20.205.6500.---		8 (10)	flach	Magnet					
für Türdrücker mit Rosetten										
	20.235.0500.---		8 (10)	flach	Standard	129,59	150,19	304,01	170,08	211,57
für Türdrücker mit Rosetten, abschließbar, nicht vorschließend										
	20.235.5500.---		8 (10)	flach	Standard	142,92	163,51	317,36	183,41	224,90
	20.235.6500.---		8 (10)	flach	Magnet	169,60	190,18	344,03	210,07	251,57

# Schlösser





Abb./Beschreibung	Art.-Nr.	DIN	Glas	Klemmplatte	Falle	AI	AI	AI	AI	AI
						E4/C-0 silberf. elox. ---.112	E4/C-31 edelstahlf. elox. ---.137	glanz- verchromt ---.174	Edelstahl- Effekt ---.198	in Sonderfarbe elox. ---.199S
						AI	AI			
						RAL 9010 pulver- besch. ---.250	RAL 9005 pulverbe- schichtet 30% GG matt ---.285			
						€/St.	€/St.	€/St.	€/St.	€/St.
<b>PZ-Schloss</b>										
mit Drückerführung										
	20.206.0500.---		8 (10)	hoch	Standard	102,92	123,50	277,35	143,40	184,89
	20.207.0500.---		8 (10)	flach	Standard					
mit Drückerführung, abschließbar, nicht vorschließend										
	20.206.5500.---		8 (10)	hoch	Standard	116,27	136,85	290,69	156,74	198,23
	20.207.5500.---		8 (10)	flach	Standard					
	20.206.6500.---		8 (10)	hoch	Magnet	142,92	163,51	317,36	183,41	224,90
	20.207.6500.---		8 (10)	flach	Magnet					
für Türdrücker mit Rosetten										
	20.245.0500.---		8 (10)	flach	Standard	129,59	150,19	304,01	170,08	211,57
für Türdrücker mit Rosetten, abschließbar, nicht vorschließend										
	20.245.5500.---		8 (10)	flach	Standard	142,92	163,51	317,36	183,41	224,90
	20.245.6500.---		8 (10)	flach	Magnet	169,60	190,18	344,03	210,07	251,57
<b>PZ-Schloss mit PZ-Rosette</b>										
mit Drückerführung										
	20.210.0500.---		8 (10)	hoch	Standard	137,96	165,56	329,95	178,46	219,95
mit Drückerführung, abschließbar, nicht vorschließend										
	20.210.5500.---		8 (10)	hoch	Standard	151,30	178,90	343,29	191,78	233,30
	20.210.6500.---		8 (10)	hoch	Magnet	177,95	205,56	369,95	218,46	259,97

# Schlösser

Abb./Beschreibung	Art.-Nr.	DIN	Glas	Klemmplatte	Falle	AI	AI	AI	AI	AI
						E4/C-0 silberf. elox. ---.112	E4/C-31 edelstahlf. elox. ---.137	glanz- verchromt ---.174	Edelstahl- Effekt ---.198	AI in Sonderfarbe elox. ---.199S
						AI RAL 9010 pulver- besch. ---.250	AI RAL 9005 pulverbe- schichtet 30% GG matt ---.285			AI RAL pulver- besch. ---.295
WC-Schloss, mit Bedienknebel auf Schlossseite										
mit Drückerführung										
	20.220.0411.---	DIN links einwärts	8	hoch	Standard	159,07	190,88	365,19	214,35	243,45
	20.220.0421.---	DIN rechts einwärts	8	hoch	Standard					
	20.221.0411.---	DIN links einwärts	8	flach	Standard					
	20.221.0421.---	DIN rechts einwärts	8	flach	Standard					
mit Drückerführung, abschließbar, nicht vorschließend										
	20.220.5411.---	DIN links einwärts	8	hoch	Standard	172,40	204,22	378,51	227,69	256,77
	20.220.5421.---	DIN rechts einwärts	8	hoch	Standard					
	20.221.5411.---	DIN links einwärts	8	flach	Standard					
	20.221.5421.---	DIN rechts einwärts	8	flach	Standard					
	20.220.6411.---	DIN links einwärts	8	hoch	Magnet					
	20.220.6421.---	DIN rechts einwärts	8	hoch	Magnet					
	20.221.6411.---	DIN links einwärts	8	flach	Magnet					
	20.221.6421.---	DIN rechts einwärts	8	flach	Magnet					
für Türdrücker mit Rosetten										
	20.277.0411.---	DIN links einwärts	8	flach	Standard	185,73	217,55	391,85	241,00	270,11
	20.277.0421.---	DIN rechts einwärts	8	flach	Standard					
für Türdrücker mit Rosetten, abschließend, nicht vorschließend										
	20.277.5411.---	DIN links einwärts	8	flach	Standard	199,08	230,89	405,18	254,35	283,46
	20.277.5421.---	DIN rechts einwärts	8	flach	Standard					
	20.277.6411.---	DIN links einwärts	8	flach	Magnet					
	20.277.6421.---	DIN rechts einwärts	8	flach	Magnet					

<sup>1</sup>Definition der DIN- und Öffnungsrichtung bei WC-Schlössern mit Bedienknebel auf Seite 7 bitte beachten.

# Schlösser

Abb./Beschreibung	Art.-Nr.	DIN	Glas	Klemmplatte	Falle	AI	AI	AI	AI	AI
						E4/C-0 silberf. elox. ---.112	E4/C-31 edelstahlf. elox. ---.137	glanz- verchromt ---.174	Edelstahl- Effekt ---.198	in Sonderfarbe elox. ---.199S
						€/St.	€/St.	€/St.	€/St.	€/St.
<b>WC-Schloss, mit Bedienkebel auf Klemmplatenseite mit Drückerführung</b>										
	20.222.0412.---	DIN links auswärts	8	hoch	Standard	159,07	190,88	365,19	214,35	243,45
	20.222.0422.---	DIN rechts auswärts	8	hoch	Standard					
	20.223.0412.---	DIN links auswärts	8	flach	Standard					
	20.223.0422.---	DIN rechts auswärts	8	flach	Standard					
mit Drückerführung, abschließbar, nicht vorschließend										
	20.222.5412.---	DIN links auswärts	8	hoch	Standard	172,40	204,22	378,51	227,69	256,77
	20.222.5422.---	DIN rechts auswärts	8	hoch	Standard					
	20.223.5412.---	DIN links auswärts	8	flach	Standard					
	20.223.5422.---	DIN rechts auswärts	8	flach	Standard					
	20.222.6412.---	DIN links auswärts	8	hoch	Magnet	199,08	230,89	405,18	254,35	283,46
	20.222.6422.---	DIN rechts auswärts	8	hoch	Magnet					
	20.223.6412.---	DIN links auswärts	8	flach	Magnet					
	20.223.6422.---	DIN rechts auswärts	8	flach	Magnet					
für Türdrücker mit Rosetten										
	20.287.0412.---	DIN links auswärts	8	flach	Standard	185,73	217,55	391,85	241,00	270,11
	20.287.0422.---	DIN rechts auswärts	8	flach	Standard					
für Türdrücker mit Rosetten, abschließend, nicht vorschließend										
	20.287.5412.---	DIN links auswärts	8	flach	Standard	199,08	230,89	405,18	254,35	283,46
	20.287.5422.---	DIN rechts auswärts	8	flach	Standard					
	20.287.6412.---	DIN links auswärts	8	flach	Magnet					
	20.287.6422.---	DIN rechts auswärts	8	flach	Magnet					
<b>GK-Gegenkasten, groß</b>										
	20.254.0500.---		8 (10)	hoch		110,39	132,49	297,80	151,08	198,54
	20.255.0500.---		8 (10)	flach						
<b>GK-Gegenkasten, klein</b>										
	20.257.0500.---		8 (10)	flach		110,39	132,49	297,80	151,08	198,54


<sup>1</sup>Definition der DIN- und Öffnungsrichtung bei WC-Schlössern mit Bedienkebel auf Seite 7 bitte beachten.

# STUDIO Türbänder für den Privatbereich

AI E4/C-0 silberf. elox. ---.112	AI E4/C-31 edelstahlf. elox. ---.137	AI glanz- verchromt ---.174	AI Edelstahl- Effekt ---.198	AI in Sonderfarbe elox. ---.199S
AI RAL 9010 pulver- besch. ---.250	AI RAL 9005 pulverbe- schichtet 30% GG matt ---.285			AI RAL pulver- besch. ---.295

Abb./Beschreibung	Art.-Nr.	DIN	Glas	Falztiefe	€/St.	€/St.	€/St.	€/St.	€/St.
-------------------	----------	-----	------	-----------	-------	-------	-------	-------	-------

**Türband mit Hülse**



20.300.0500.---			8 (10)	24 (26)mm	33,34	42,67	100,02	54,67	54,67
-----------------	--	--	--------	-----------	-------	-------	--------	-------	-------

**Türband mit Hülse bis 45 mm Falztiefe**




20.302.0401.---			8	40mm	46,68	56,00	140,03	68,02	68,02
20.304.0402.---			8	26-45mm	66,67	76,00	200,02	88,01	88,01
20.306.0901.---			10	40mm	46,68	56,00	140,03	68,02	68,02
20.308.0902.---			10	26-45mm	66,67	76,00	200,02	88,01	88,01

**Türband mit Rahmenteil für Stahlzargen, zum Aufschrauben, geeignet bis 35 kg Türgewicht**



20.312.0500.---			8 (10)		50,17	73,65	150,53	86,06	86,06
-----------------	--	--	--------	--	-------	-------	--------	-------	-------

**Türband, Glas-Glas Türband zur Montage an Glas-Seitenteilen, geeignet bis 35 kg Türgewicht**



20.318.0500.---			8 (10)		93,23	117,71	279,66	142,41	142,41
-----------------	--	--	--------	--	-------	--------	--------	--------	--------

<sup>2</sup>Die genaue Falztiefe bitte angeben.

# OBJEKT Türbänder für den Objektbereich

AI E4/C-0 silberf. elox. ---.112	AI E4/C-31 edelstahlf. elox. ---.137	AI glanz- verchromt ---.174	AI Edelstahl- Effekt ---.198	AI in Sonderfarbe elox. ---.199S
AI RAL 9010 pulver- besch. ---.250	AI RAL 9005 pulverbe- schichtet 30% GG matt ---.285			AI RAL pulver- besch. ---.295

Abb./Beschreibung	Art.-Nr.	DIN	Glas	Falztiefe	€/St.	€/St.	€/St.	€/St.	€/St.
-------------------	----------	-----	------	-----------	-------	-------	-------	-------	-------

**Türband mit Hülse**



21.300.0500.---			8 (10)	24 (26)mm	33,34	42,67	100,02	54,67	54,67
-----------------	--	--	--------	-----------	-------	-------	--------	-------	-------

**Türband mit Hülse bis 45 mm Falztiefe**



21.302.0401.---			8	40mm	46,68	56,00	140,03	68,02	68,02
21.304.0402.---			8	26-45mm	66,67	76,00	200,02	88,01	88,01
21.306.0901.---			10	40mm	46,68	56,00	140,03	68,02	68,02
21.308.0902.---			10	26-45mm	66,67	76,00	200,02	88,01	88,01

**Türband mit Kugellager und Hülse**



21.310.0510.---	DIN links		8 (10)	24 (26)mm	40,07	49,39	106,73	61,40	61,40
21.310.0520.---	DIN rechts		8 (10)	24 (26)mm					

**Türband mit Anschraubplatte für zargenunabhängige Türen**



21.320.0500.---			8-10		55,29	73,83	165,88	90,50	90,50
-----------------	--	--	------	--	-------	-------	--------	-------	-------

<sup>2</sup>Die genaue Falztiefe bitte angeben.

<sup>3</sup>geeignet bis 50 kg Türgewicht bei max. 500.000 Schließzyklen,  
geeignet bis 65 kg Türgewicht bei max. 200.000 Schließzyklen

# STUDIO ALEA

Kreative Ideen.  
Elegant und zeitlos.

Die Beschläge können als Sets **oder** Einzelkomponenten bestellt werden.

Sets (Schloss **mit** Türbändern) ..... Seite 19–21  
Einzelkomponenten (Schloss **oder** Türbänder) ..... Seite 22–27

## Technische Daten:


**Glas:** ..... 8 und 10 mm ESG (12 mm bei Bedarf)  
8,76 und 10,76 mm VSG aus 2x ESG  
**Türgewicht:** ..... max. 47 kg (Türbänder für Privatbereich)  
max. 60 kg (Türbänder für Objektbereich)  
**Türbreite:** ..... max. 1.000 mm  
**Falztiefe:** ..... 24 bis 45 mm möglich  
**Schloss:** ..... analog DIN EN 12209  
geprüft mit 1,5 Millionen Schließzyklen  
(Vorgabe: 500.000 Schließzyklen)  
**Korrosionsschutz:** ... analog DIN EN 1670 / Klasse 3  
**Riegelausschluss:** ..... 20 mm (1-tourig)  
**Türband:** ..... analog DIN EN 1935 geprüft mit  
200.000 Schließzyklen (Privatbereich) und  
500.000 Schließzyklen (Objektbereich)  
**Verwendung:** ..... Einbau in Zargen nach DIN 18101/18111




## Merkmale:

- Schlösser für den Einsatz im Privat- und Objektbereich
- Türbänder wahlweise für den Privat- oder Objektbereich
- Schloss und Türband in eckigem Design
- Schloss mit Standard- und Flüsterfalle
- Schloss links/rechts verwendbar
- Schloss wahlweise mit hoher oder flacher Klemmplatte
- Schloss optional auch mit Magnetfalle
- Schloss wahlweise in abschließbar, nicht vorschließend
- Schloss mit verschleißarmen Federn
- optimaler Halt des Drückerstiftes durch neue Klemmnuss
- Justierung des Türdrückerwiderstands stufenlos möglich
- für handelsübliche Türdrücker mit 18 mm Ansatzführung, wahlweise auch mit Drückerrosetten
- bei 10 mm ESG und 24 mm Falztiefe kann der Fallenkopf abgefräst geliefert werden (**Mehrpreis 20,13€/Stück brutto**)

**UV-Schloss**  
Drückerposition  
vorne




**PZ-Schloss**  
vorgerichtet für  
Profilzylinder




Gesamtstärke: Schloss mit hoher Klemmplatte 45 (47) mm  
Schloss mit flacher Klemmplatte 40 (42) mm


**Türband mit Hülse**  
für 24 mm Falztiefe  
(Privatbereich)



**Türband mit Hülse**  
für 24 mm Falztiefe  
(Objektbereich)



**Türband mit Anschraubplatte**  
für zargenunabhängige Türen  
(Objektbereich)



## Sets

Abb./Beschreibung	Art.-Nr.	DIN	Glas	Klemmplatte	Falle	AI E4/C-0 silberf. elox. ---.112	AI E4/C-31 edelstahlf. elox. ---.137	AI Edelstahl- Effekt ---.198		
						€ /St.	€ /St.	€ /St.		

## STUDIO Schlösser mit STUDIO Türbändern

## Lieferumfang:

- 1 Stück Schloss mit Drückerführung nach Ihrer Wahl
- 2 Stück STUDIO Türbänder mit Hülsen



## UV-Schloss, Drückerposition hinten



20.500.0500.---

8 (10) hoch Standard

20.501.0500.---

8 (10) flach Standard

147,67

177,19

213,50

## UV-Schloss, Drückerposition vorne



20.502.0500.---

8 (10) hoch Standard

20.503.0500.---

8 (10) flach Standard

147,67

177,19

213,50

## BB-Schloss



20.504.0500.---

8 (10) hoch Standard

20.505.0500.---

8 (10) flach Standard

147,67

177,19

213,50

## PZ-Schloss



20.506.0500.---

8 (10) hoch Standard

20.507.0500.---

8 (10) flach Standard

147,67

177,19

213,50

WC-Schloss, mit Bedienknebel auf Schlossseite<sup>1</sup>

20.512.0411.---

DIN links einwärts

8 hoch Standard

20.512.0421.---

DIN rechts einwärts

8 hoch Standard

20.513.0411.---

DIN links einwärts

8 flach Standard

20.513.0421.---

DIN rechts einwärts

8 flach Standard

198,03

237,64

276,77

WC-Schloss, mit Bedienknebel auf Klemmplatenseite<sup>1</sup>

20.514.0412.---

DIN links auswärts

8 hoch Standard

20.514.0422.---

DIN rechts auswärts

8 hoch Standard

20.515.0412.---

DIN links auswärts

8 flach Standard

20.515.0422.---

DIN rechts auswärts


8 flach Standard

198,03

237,64

276,77

## GK-Gegenkasten, groß



20.546.0500.---

8 (10) hoch

20.547.0500.---

8 (10) flach

156,33

187,60

224,89

## GK-Gegenkasten, klein



20.549.0500.---

8 (10) flach

156,33

187,60

224,89

<sup>1</sup>Definition der DIN- und Öffnungsrichtung bei WC-Schlössern mit Bedienknebel auf Seite 7 bitte beachten.

## Sets

Abb./Beschreibung	Art.-Nr.	DIN	Glas	Klemmplatte	Falle	AI E4/C-0 silberf. elox. ---.112	AI E4/C-31 edelstahlf. elox. ---.137	AI Edelstahl- Effekt ---.198		
						€./St.	€./St.	€./St.		

## STUDIO Schlösser mit OBJEKT Türbändern

## Lieferumfang:

- 1 Stück Schloss mit Drückerführung nach Ihrer Wahl
- 2 Stück OBJEKT Türbänder mit Hülsen



## UV-Schloss, Drückerposition hinten



20.500.1500.---			8 (10)	hoch	Standard	155,67	185,20	221,50
20.501.1500.---			8 (10)	flach	Standard			

## UV-Schloss, Drückerposition vorne



20.502.1500.---			8 (10)	hoch	Standard	155,67	185,20	221,50
20.503.1500.---			8 (10)	flach	Standard			

## BB-Schloss



20.504.1500.---			8 (10)	hoch	Standard	155,67	185,20	221,50
20.505.1500.---			8 (10)	flach	Standard			


## PZ-Schloss



20.506.1500.---			8 (10)	hoch	Standard	155,67	185,20	221,50
20.507.1500.---			8 (10)	flach	Standard			

WC-Schloss, mit Bedienknebel auf Schlossseite<sup>1</sup>

20.512.1411.---	DIN links einwärts		8	hoch	Standard			
20.512.1421.---	DIN rechts einwärts		8	hoch	Standard			
20.513.1411.---	DIN links einwärts		8	flach	Standard	206,01	245,63	284,79
20.513.1421.---	DIN rechts einwärts		8	flach	Standard			

WC-Schloss, mit Bedienknebel auf Klemmplatenseite<sup>1</sup>

20.514.1412.---	DIN links auswärts		8	hoch	Standard			
20.514.1422.---	DIN rechts auswärts		8	hoch	Standard			
20.515.1412.---	DIN links auswärts		8	flach	Standard	206,01	245,63	284,79
20.515.1422.---	DIN rechts auswärts		8	flach	Standard			

## GK-Gegenkasten, groß



20.546.1500.---			8 (10)	hoch		164,35	195,61	232,90
20.547.1500.---			8 (10)	flach				

## GK-Gegenkasten, klein



20.549.1500.---			8 (10)	flach		164,35	195,61	232,90
-----------------	--	--	--------	-------	--	--------	--------	--------

<sup>1</sup>Definition der DIN- und Öffnungsrichtung bei WC-Schlössern mit Bedienknebel auf Seite 7 bitte beachten.

## Sets

Abb./Beschreibung	Art.-Nr.	DIN	Glas	Klemmplatte	Falle	AI E4/C-0 silberf. elox. ---.112	AI E4/C-31 edelstahlf. elox. ---.137	AI Edelstahl- Effekt ---.198		
						€./St.	AI RAL 9005 pulverbe- schichtet 30% GG matt ---.285	€./St.	€./St.	

## STUDIO Schlösser mit OBJEKT Türbändern mit Anschraubplatte

## Lieferumfang:

- 1 Stück Schloss mit Drückerführung nach Ihrer Wahl
- 2 Stück OBJEKT Türbänder mit Anschraubplatte



## UV-Schloss, Drückerposition hinten



20.500.2500.---			8 (10)	hoch	Standard	191,66	221,21	257,51
20.501.2500.---			8 (10)	flach	Standard			

## UV-Schloss, Drückerposition vorne



20.502.2500.---			8 (10)	hoch	Standard	191,66	221,21	257,51
20.503.2500.---			8 (10)	flach	Standard			

## BB-Schloss



20.504.2500.---			8 (10)	hoch	Standard	191,66	221,21	257,51
20.505.2500.---			8 (10)	flach	Standard			


## PZ-Schloss



20.506.2500.---			8 (10)	hoch	Standard	191,66	221,21	257,51
20.507.2500.---			8 (10)	flach	Standard			

WC-Schloss, mit Bedienknebel auf Schlossseite<sup>1</sup>

20.512.2411.---	DIN links einwärts		8	hoch	Standard			
20.512.2421.---	DIN rechts einwärts		8	hoch	Standard	242,02	281,64	320,78
20.513.2411.---	DIN links einwärts		8	flach	Standard			
20.513.2421.---	DIN rechts einwärts		8	flach	Standard			

WC-Schloss, mit Bedienknebel auf Klemmplatenseite<sup>1</sup>

20.514.2412.---	DIN links auswärts		8	hoch	Standard			
20.514.2422.---	DIN rechts auswärts		8	hoch	Standard	242,02	281,64	320,78
20.515.2412.---	DIN links auswärts		8	flach	Standard			
20.515.2422.---	DIN rechts auswärts		8	flach	Standard			

## GK-Gegenkasten, groß



20.546.2500.---			8 (10)	hoch		200,34	231,62	268,90
20.547.2500.---			8 (10)	flach				


## GK-Gegenkasten, klein




20.549.2500.---			8 (10)	flach		200,34	231,62	268,90
-----------------	--	--	--------	-------	--	--------	--------	--------

<sup>1</sup>Definition der DIN- und Öffnungsrichtung bei WC-Schlössern mit Bedienknebel auf Seite 7 bitte beachten.



## Schlösser

Abb./Beschreibung	Art.-Nr.	DIN	Glas	Klemmplatte	Falle	Al	Al	Al	Al	Al
						E4/C-0 silberf. elox. ---.112	E4/C-31 edelstahlf. elox. ---.137	glanz- verchromt ---.174	Edelstahl- Effekt ---.198	Al in Sonderfarbe elox. ---.199S
						Al	Al			
						RAL 9010 pulver- besch. ---.250	RAL 9005 pulverbe- schichtet 30% GG matt ---.285			
						€/St.	€/St.	€/St.	€/St.	€/St.
<b>UV-Schloss, Drückerposition hinten</b>										
mit Drückerführung										
	20.600.0500.---		8 (10)	hoch	Standard	102,92	123,50	277,35	143,40	184,89
	20.601.0500.---		8 (10)	flach	Standard					
	20.600.6500.---		8 (10)	hoch	Magnet	142,92	163,51	317,36	183,41	224,90
	20.601.6500.---		8 (10)	flach	Magnet					
für Türdrücker mit Rosetten										
	20.625.0500.---		8 (10)	flach	Standard	129,59	150,19	304,01	170,08	211,57
	20.625.6500.---		8 (10)	flach	Magnet	169,60	190,18	344,03	210,07	251,57
<b>UV-Schloss, Drückerposition vorne</b>										
mit Drückerführung										
	20.602.0500.---		8 (10)	hoch	Standard	102,92	123,50	277,35	143,40	184,89
	20.603.0500.---		8 (10)	flach	Standard					
	20.602.6500.---		8 (10)	hoch	Magnet	142,92	163,51	317,36	183,41	224,90
	20.603.6500.---		8 (10)	flach	Magnet					
für Türdrücker mit Rosetten										
	20.627.0500.---		8 (10)	flach	Standard	129,59	150,19	304,01	170,08	211,57
	20.627.6500.---		8 (10)	flach	Magnet	169,60	190,18	344,03	210,07	251,57
<b>BB-Schloss</b>										
mit Drückerführung										
	20.604.0500.---		8 (10)	hoch	Standard	102,92	123,50	277,35	143,40	184,89
	20.605.0500.---		8 (10)	flach	Standard					
mit Drückerführung, abschließbar, nicht vorschließend										
	20.604.5500.---		8 (10)	hoch	Standard	116,27	136,85	290,69	156,74	198,23
	20.605.5500.---		8 (10)	flach	Standard					
	20.604.6500.---		8 (10)	hoch	Magnet	142,92	163,51	317,36	183,41	224,90
	20.605.6500.---		8 (10)	flach	Magnet					
für Türdrücker mit Rosetten										
	20.635.0500.---		8 (10)	flach	Standard	129,59	150,19	304,01	170,08	211,57
für Türdrücker mit Rosetten, abschließbar, nicht vorschließend										
	20.635.5500.---		8 (10)	flach	Standard	142,92	163,51	317,36	183,41	224,90
	20.635.6500.---		8 (10)	flach	Magnet	169,60	190,18	344,03	210,07	251,57

## Schlösser






Abb./Beschreibung	Art.-Nr.	DIN	Glas	Klemmplatte	Falle	Al	Al	Al	Al	Al
						E4/C-0 silberf. elox. ---.112	E4/C-31 edelstahlf. elox. ---.137	glanz- verchromt ---.174	Edelstahl- Effekt ---.198	Al in Sonderfarbe elox. ---.199S
						Al	Al			
						RAL 9010 pulver- besch. ---.250	RAL 9005 pulverbe- schichtet 30% GG matt ---.285			
						€/St.	€/St.	€/St.	€/St.	€/St.
<b>PZ-Schloss</b>										
mit Drückerführung										
	20.606.0500.---		8 (10)	hoch	Standard	102,92	123,50	277,35	143,40	184,89
	20.607.0500.---		8 (10)	flach	Standard					
mit Drückerführung, abschließbar, nicht vorschließend										
	20.606.5500.---		8 (10)	hoch	Standard	116,27	136,85	290,69	156,74	198,23
	20.607.5500.---		8 (10)	flach	Standard					
	20.606.6500.---		8 (10)	hoch	Magnet	142,92	163,51	317,36	183,41	224,90
	20.607.6500.---		8 (10)	flach	Magnet					
für Türdrücker mit Rosetten										
	20.645.0500.---		8 (10)	flach	Standard	129,59	150,19	304,01	170,08	211,57
für Türdrücker mit Rosetten, abschließbar, nicht vorschließend										
	20.645.5500.---		8 (10)	flach	Standard	142,92	163,51	317,36	183,41	224,90
	20.645.6500.---		8 (10)	flach	Magnet	169,60	190,18	344,03	210,07	251,57
<b>PZ-Schloss mit PZ-Rosette</b>										
mit Drückerführung										
	20.610.0500.---		8 (10)	hoch	Standard	137,96	165,56	329,95	178,46	219,95
mit Drückerführung, abschließbar, nicht vorschließend										
	20.610.5500.---		8 (10)	hoch	Standard	151,30	178,90	343,29	191,78	233,30
	20.610.6500.---		8 (10)	hoch	Magnet	177,95	205,56	369,95	218,46	259,97

## Schlösser

Abb./Beschreibung	Art.-Nr.	DIN	Glas	Klemmplatte	Falle	Al	Al	Al	Al	Al
						E4/C-0 silberf. elox. ---.112	E4/C-31 edelstahlf. elox. ---.137	glanz- verchromt ---.174	Edelstahl- Effekt ---.198	Al in Sonderfarbe elox. ---.199S
						Al	Al			
						RAL 9010 pulver- besch. ---.250	RAL 9005 pulverbe- schichtet 30% GG matt ---.285			
						€/St.	€/St.	€/St.	€/St.	€/St.
<b>WC-Schloss, mit Bedienkebel auf Schlossseite</b>										
mit Drückerführung										
	20.620.0411.---	DIN links einwärts	8	hoch	Standard	159,07	190,88	365,19	214,35	243,45
	20.620.0421.---	DIN rechts einwärts	8	hoch	Standard					
	20.621.0411.---	DIN links einwärts	8	flach	Standard					
	20.621.0421.---	DIN rechts einwärts	8	flach	Standard					
mit Drückerführung, abschließbar, nicht vorschließend										
	20.620.5411.---	DIN links einwärts	8	hoch	Standard	172,40	204,22	378,51	227,69	256,77
	20.620.5421.---	DIN rechts einwärts	8	hoch	Standard					
	20.621.5411.---	DIN links einwärts	8	flach	Standard					
	20.621.5421.---	DIN rechts einwärts	8	flach	Standard					
	20.620.6411.---	DIN links einwärts	8	hoch	Magnet	199,08	230,89	405,18	254,35	283,46
	20.620.6421.---	DIN rechts einwärts	8	hoch	Magnet					
	20.621.6411.---	DIN links einwärts	8	flach	Magnet					
	20.621.6421.---	DIN rechts einwärts	8	flach	Magnet					
für Türdrücker mit Rosetten										
	20.677.0411.---	DIN links einwärts	8	flach	Standard	185,73	217,55	391,85	241,00	270,11
	20.677.0421.---	DIN rechts einwärts	8	flach	Standard					
für Türdrücker mit Rosetten, abschließend, nicht vorschließend										
	20.677.5411.---	DIN links einwärts	8	flach	Standard	199,08	230,89	405,18	254,35	283,46
	20.677.5421.---	DIN rechts einwärts	8	flach	Standard					
	20.677.6411.---	DIN links einwärts	8	flach	Magnet	225,74	257,55	431,84	281,03	310,12
	20.677.6421.---	DIN rechts einwärts	8	flach	Magnet					




<sup>1</sup>Definition der DIN- und Öffnungsrichtung bei WC-Schlössern mit Bedienkebel auf Seite 7 bitte beachten.

## Schlösser

Abb./Beschreibung	Art.-Nr.	DIN	Glas	Klemmplatte	Falle	AI	AI	AI	AI	AI
						E4/C-0 silberf. elox. ---.112	E4/C-31 edelstahlf. elox. ---.137	glanz- verchromt ---.174	Edelstahl- Effekt ---.198	AI in Sonderfarbe elox. ---.199S
€/St.	€/St.	€/St.	€/St.	€/St.	€/St.					
<b>WC-Schloss, mit Bedienkebel auf Klemmplatenseite mit Drückerführung</b>										
	20.622.0412.---	DIN links auswärts	8	hoch	Standard					
	20.622.0422.---	DIN rechts auswärts	8	hoch	Standard					
	20.623.0412.---	DIN links auswärts	8	flach	Standard	159,07	190,88	365,19	214,35	243,45
	20.623.0422.---	DIN rechts auswärts	8	flach	Standard					
mit Drückerführung, abschließbar, nicht vorschließend										
	20.622.5412.---	DIN links auswärts	8	hoch	Standard					
	20.622.5422.---	DIN rechts auswärts	8	hoch	Standard					
	20.623.5412.---	DIN links auswärts	8	flach	Standard	172,40	204,22	378,51	227,69	256,77
	20.623.5422.---	DIN rechts auswärts	8	flach	Standard					
	20.622.6412.---	DIN links auswärts	8	hoch	Magnet					
	20.622.6422.---	DIN rechts auswärts	8	hoch	Magnet					
	20.623.6412.---	DIN links auswärts	8	flach	Magnet	199,08	230,89	405,18	254,35	283,46
	20.623.6422.---	DIN rechts auswärts	8	flach	Magnet					
für Türdrücker mit Rosetten										
	20.687.0412.---	DIN links auswärts	8	flach	Standard					
	20.687.0422.---	DIN rechts auswärts	8	flach	Standard	185,73	217,55	391,85	241,00	270,11
für Türdrücker mit Rosetten, abschließend, nicht vorschließend										
	20.687.5412.---	DIN links auswärts	8	flach	Standard					
	20.687.5422.---	DIN rechts auswärts	8	flach	Standard	199,08	230,89	405,18	254,35	283,46
	20.687.6412.---	DIN links auswärts	8	flach	Magnet					
	20.687.6422.---	DIN rechts auswärts	8	flach	Magnet	225,74	257,55	431,84	281,03	310,12
<b>GK-Gegenkasten, groß</b>										
	20.654.0500.---		8 (10)	hoch						
	20.655.0500.---		8 (10)	flach		110,39	132,49	297,80	151,08	198,54
<b>GK-Gegenkasten, klein</b>										
	20.257.0500.---		8 (10)	flach		110,39	132,49	297,80	151,08	198,54

<sup>1</sup>Definition der DIN- und Öffnungsrichtung bei WC-Schlössern mit Bedienkebel auf Seite 7 bitte beachten.

# STUDIO Türbänder für den Privatbereich

Abb./Beschreibung	Art.-Nr.	DIN	Glas	Falztiefe	Al	Al	Al	Al	Al
					E4/C-0 silberf. elox. ---.112	E4/C-31 edelstahlf. elox. ---.137	glanz- verchromt ---.174	Edelstahl- Effekt ---.198	Al in Sonderfarbe elox. ---.199S
					Al RAL 9010 pulver- besch. ---.250	Al RAL 9005 pulverbe- schichtet 30% GG matt ---.285			Al RAL pulver- besch. ---.295
€ / St.	€ / St.	€ / St.	€ / St.	€ / St.	€ / St.	€ / St.	€ / St.	€ / St.	€ / St.
<b>Türband mit Hülse</b>									
	20.700.0500.---		8 (10)	24 (26)mm	33,34	42,67	100,02	54,67	54,67
<b>Türband mit Hülse bis 45 mm Falztiefe<sup>2</sup></b>									
	20.702.0401.---		8	40mm	46,68	56,00	140,03	68,02	68,02
	20.704.0402.---		8	26-45mm	66,67	76,00	200,02	88,01	88,01
	20.706.0901.---		10	40mm	46,68	56,00	140,03	68,02	68,02
	20.708.0902.---		10	26-45mm	66,67	76,00	200,02	88,01	88,01
<b>Türband mit Rahmenteil für Stahlzargen, zum Aufschrauben, geeignet bis 35 kg Türgewicht</b>									
	20.712.0500.---		8 (10)		50,17	73,65	150,53	86,06	86,06
<b>Türband, Glas-Glas Türband zur Montage an Glas-Seitenteilen, geeignet bis 35 kg Türgewicht</b>									
	20.718.0500.---		8 (10)		93,23	117,71	279,66	142,41	142,41

<sup>2</sup>Die genaue Falztiefe bitte angeben.

# OBJEKT Türbänder für den Objektbereich

Abb./Beschreibung	Art.-Nr.	DIN	Glas	Falztiefe	AI E4/C-0 silberf. elox. ---.112	AI E4/C-31 edelstahlf. elox. ---.137	AI glanz- verchromt ---.174	AI Edelstahl- Effekt ---.198	AI in Sonderfarbe elox. ---.199S	AI RAL pulver- besch. ---.295
<b>Türband mit Hülse</b>										
	21.900.0500.---		8 (10)	24 (26)mm	33,34	42,67	100,02	54,67	54,67	
<b>Türband mit Hülse bis 45 mm Falztiefe<sup>2</sup></b>										
	21.902.0401.---		8	40mm	46,68	56,00	140,03	68,02	68,02	
	21.904.0402.---		8	26-45mm	66,67	76,00	200,02	88,01	88,01	
	21.906.0901.---		10	40mm	46,68	56,00	140,03	68,02	68,02	
	21.908.0902.---		10	26-45mm	66,67	76,00	200,02	88,01	88,01	
<b>Türband mit Kugellager und Hülse</b>										
	21.910.0510.---	DIN links	8 (10)	24 (26)mm	40,07	49,39	106,73	61,40	61,40	
	21.910.0520.---	DIN rechts	8 (10)	24 (26)mm						
<b>Türband mit Anschraubplatte für zargenunabhängige Türen<sup>3</sup></b>										
	21.920.0500.---		8-10		55,29	73,83	165,88	90,50	90,50	

<sup>2</sup>Die genaue Falztiefe bitte angeben.

<sup>3</sup>geeignet bis 50 kg Türgewicht bei max. 500.000 Schließzyklen,  
geeignet bis 65 kg Türgewicht bei max. 200.000 Schließzyklen

# STUDIO VENA

Akzente setzen.  
Innovatives und elegantes Design.

Die Beschläge können als Sets **oder** Einzelkomponenten bestellt werden.

Sets (Schloss **mit** Türbändern) ..... Seite 29–31  
Einzelkomponenten (Schloss **oder** Türbänder) ..... Seite 32–33

**Technische Daten:**


- Glas:**.....8 und 10 mm ESG (12 mm bei Bedarf)  
8,76 und 10,76 mm VSG aus 2x ESG
- Türgewicht:**.....max. 47 kg (Türbänder für Privatbereich)  
max. 60 kg (Türbänder für Objektbereich)
- Türbreite:** .....max. 1.000 mm
- Falztiefe:** .....24 bis 45 mm möglich
- Schloss:**.....analog DIN EN 12209  
geprüft mit 1,5 Millionen Schließzyklen  
(Vorgabe: 500.000 Schließzyklen)
- Korrosionsschutz:** ...analog DIN EN 1670 / Klasse 3
- Riegelausschluss:**....20 mm (1-tourig)
- Türband:**.....analog DIN EN 1935 geprüft mit  
200.000 Schließzyklen (Privatbereich) und  
500.000 Schließzyklen (Objektbereich)
- Verwendung:** .....Einbau in Zargen nach DIN 18101/18111




**Merkmale:**

- Schlösser für den Einsatz im Privat- und Objektbereich
- Türbänder wahlweise für den Privat- oder Objektbereich
- Schloss und Türband in exklusivem Design
- Schloss mit Standard- und Flüsterfalle
- Schloss links/rechts verwendbar
- Schloss mit flacher Klemmplatte
- Schloss optional auch mit Magnetfalle
- Schloss wahlweise in abschließbar, nicht vorschließend
- Schloss mit verschleißarmen Federn
- optimaler Halt des Drückerstiftes durch neue Klemmnuss
- Justierung des Türdrückerwiderstands stufenlos möglich
- für handelsübliche Türdrücker mit 18 mm Ansatzführung
- bei 10 mm ESG und 24 mm Falztiefe kann der Fallenkopf abgefräst geliefert werden (**Mehrpreis 20,13€/Stück brutto**)

**UV-Schloss**  
Drückerposition  
vorne




**PZ-Schloss**  
vorgefertigt für  
Profilzylinder




Gesamtstärke: Schloss mit flacher Klemmplatte 40 (42) mm


**Türband mit Hülse**  
für 24 mm Falztiefe  
(Privatbereich)



**Türband mit Hülse**  
für 24 mm Falztiefe  
(Objektbereich)



**Türband mit Anschraubplatte**  
für zargenunabhängige Türen  
(Objektbereich)



# Sets

Abb./Beschreibung	Art.-Nr.	DIN	Glas	Klemmplatte	Falle	AI E4/C-0 silberf. elox. ---.112	AI E4/C-31 edelstahlf. elox. ---.137	AI Edelstahl- Effekt ---.198	AI RAL 9005 pulverbe- schichtet 30% GG matt ---.285
-------------------	----------	-----	------	-------------	-------	--	--	---------------------------------------	---

## STUDIO Schlösser mit STUDIO Türbändern

**Lieferumfang:**

- 1 Stück Schloss mit Drückerführung nach Ihrer Wahl
- 2 Stück STUDIO Türbänder mit Hülsen



### UV-Schloss, Drückerposition hinten



20.801.0500.---

8 (10)

flach

Standard

147,67

177,19

213,50

### UV-Schloss, Drückerposition vorne



20.803.0500.---

8 (10)

flach

Standard

147,67

177,19

213,50

### BB-Schloss



20.805.0500.---

8 (10)

flach

Standard

147,67

177,19

213,50

### PZ-Schloss



20.807.0500.---

8 (10)

flach

Standard

147,67

177,19

213,50

### GK-Gegenkasten, klein



20.809.0500.---

8 (10)

flach

156,33

187,60

224,89

Sets

Abb./Beschreibung	Art.-Nr.	DIN	Glas	Klemmplatte	Falle	AI E4/C-0 silberf. elox. ---.112	AI E4/C-31 edelstahlf. elox. ---.137	AI Edelstahl- Effekt ---.198		
							AI RAL 9005 pulverbe- schichtet 30% GG matt ---.285			
						€/St.	€/St.	€/St.		

STUDIO Schlösser mit OBJEKT Türbändern

Lieferumfang:

- 1 Stück Schloss mit Drückerführung nach Ihrer Wahl
- 2 Stück OBJEKT Türbänder mit Hülsen



UV-Schloss, Drückerposition hinten



20.801.1500.---	8 (10)	flach	Standard	155,67	185,20	221,50
-----------------	--------	-------	----------	--------	--------	--------

UV-Schloss, Drückerposition vorne



20.803.1500.---	8 (10)	flach	Standard	155,67	185,20	221,50
-----------------	--------	-------	----------	--------	--------	--------

BB-Schloss



20.805.1500.---	8 (10)	flach	Standard	155,67	185,20	221,50
-----------------	--------	-------	----------	--------	--------	--------

PZ-Schloss



20.807.1500.---	8 (10)	flach	Standard	155,67	185,20	221,50
-----------------	--------	-------	----------	--------	--------	--------

GK-Gegenkasten, klein



20.809.1500.---	8 (10)	flach		164,35	195,61	232,90
-----------------	--------	-------	--	--------	--------	--------

# Sets

						Al E4/C-0 silberf. elox. ---.112	Al E4/C-31 edelstahlf. elox. ---.137	Al Edelstahl- Effekt ---.198		
							Al RAL 9005 pulverbe- schichtet 30% GG matt ---.285			
Abb./Beschreibung	Art.-Nr.	DIN	Glas	Klemmplatte	Falle	€/St.	€/St.	€/St.		

## STUDIO Schlösser mit OBJEKT Türbändern mit Anschraubplatte

**Lieferumfang:**

- 1 Stück Schloss mit Drückerführung nach Ihrer Wahl
- 2 Stück OBJEKT Türbänder mit Anschraubplatte



### UV-Schloss, Drückerposition hinten



20.801.2500.---			8 (10)	flach	Standard	191,66	221,21	257,51
-----------------	--	--	--------	-------	----------	--------	--------	--------

### UV-Schloss, Drückerposition vorne



20.803.2500.---			8 (10)	flach	Standard	191,66	221,21	257,51
-----------------	--	--	--------	-------	----------	--------	--------	--------

### BB-Schloss



20.805.2500.---			8 (10)	flach	Standard	191,66	221,21	257,51
-----------------	--	--	--------	-------	----------	--------	--------	--------

### PZ-Schloss



20.807.2500.---			8 (10)	flach	Standard	191,66	221,21	257,51
-----------------	--	--	--------	-------	----------	--------	--------	--------

### GK-Gegenkasten, klein



20.809.2500.---			8 (10)	flach		200,34	231,62	268,90
-----------------	--	--	--------	-------	--	--------	--------	--------


# Schlösser

Abb./Beschreibung	Art.-Nr.	DIN	Glas	Klemmplatte	Falle	Al	Al	Al	Al	Al
						E4/C-0 silberf. elox. ---.112	E4/C-31 edelstahlf. elox. ---.137	glanz- verchromt ---.174	Edelstahl- Effekt ---.198	Al in Sonderfarbe elox. ---.199S
						Al RAL 9010 pulver- besch. ---.250	Al RAL 9005 pulverbe- schichtet 30% GG matt ---.285			Al RAL pulver- besch. ---.295
€/St.	€/St.	€/St.	€/St.	€/St.	€/St.	€/St.	€/St.	€/St.	€/St.	€/St.
<b>UV-Schloss, Drückerposition hinten</b>										
mit Drückerführung										
	20.841.0500.---		8 (10)	flach	Standard	102,92	123,50	277,35	143,40	184,89
	20.841.6500.---		8 (10)	flach	Magnet	142,92	163,51	317,36	183,41	224,90
<b>UV-Schloss, Drückerposition vorne</b>										
mit Drückerführung										
	20.843.0500.---		8 (10)	flach	Standard	102,92	123,50	277,35	143,40	184,89
	20.843.6500.---		8 (10)	flach	Magnet	142,92	163,51	317,36	183,41	224,90
<b>BB-Schloss</b>										
mit Drückerführung										
	20.845.0500.---		8 (10)	flach	Standard	102,92	123,50	277,35	143,40	184,89
mit Drückerführung, abschließbar, nicht vorschließend										
	20.845.5500.---		8 (10)	flach	Standard	116,27	136,85	290,69	156,74	198,23
	20.845.6500.---		8 (10)	flach	Magnet	142,92	163,51	317,36	183,41	224,90
<b>PZ-Schloss</b>										
mit Drückerführung										
	20.847.0500.---		8 (10)	flach	Standard	102,92	123,50	277,35	143,40	184,89
mit Drückerführung, abschließbar, nicht vorschließend										
	20.847.5500.---		8 (10)	flach	Standard	116,27	136,85	290,69	156,74	198,23
	20.847.6500.---		8 (10)	flach	Magnet	142,92	163,51	317,36	183,41	224,90
<b>GK-Gegenkasten, klein</b>										
	20.849.0500.---		8 (10)	flach		110,39	132,49	297,80	151,08	198,54

## STUDIO Türbänder für den Privatbereich


Abb./Beschreibung	Art.-Nr.	DIN	Glas	Falztiefe	AI E4/C-0 silberf. elox. ---.112	AI E4/C-31 edelstahlf. elox. ---.137	AI glanzverchromt ---.174	AI Edelstahl-Effekt ---.198	AI in Sonderfarbe elox. ---.199S	AI RAL 9010 pulverbesch. ---.250	AI RAL 9005 pulverbeschichtet 30% GG matt ---.285	AI RAL pulverbesch. ---.295
-------------------	----------	-----	------	-----------	----------------------------------	--------------------------------------	---------------------------	-----------------------------	----------------------------------	----------------------------------	---	-----------------------------

**Türband mit Hülse**



20.700.0500.---			8 (10)	24 (26)mm	33,34	42,67	100,02	54,67	54,67
-----------------	--	--	--------	-----------	-------	-------	--------	-------	-------

**Türband mit Hülse bis 45 mm Falztiefe**




20.702.0401.---			8	40mm	46,68	56,00	140,03	68,02	68,02
20.704.0402.---			8	26-45mm	66,67	76,00	200,02	88,01	88,01
20.706.0901.---			10	40mm	46,68	56,00	140,03	68,02	68,02
20.708.0902.---			10	26-45mm	66,67	76,00	200,02	88,01	88,01

**Türband mit Rahmenteil für Stahlzargen, zum Aufschrauben, geeignet bis 35 kg Türgewicht**



20.712.0500.---			8 (10)		50,17	73,65	150,53	86,06	86,06
-----------------	--	--	--------	--	-------	-------	--------	-------	-------

**Türband, Glas-Glas Türband zur Montage an Glas-Seitenteilen, geeignet bis 35 kg Türgewicht**



20.718.0500.---			8 (10)		93,23	117,71	279,66	142,41	142,41
-----------------	--	--	--------	--	-------	--------	--------	--------	--------

## OBJEKT Türbänder für den Objektbereich

**Türband mit Hülse**



20.880.0500.---			8 (10)	24 (26)mm	33,34	42,67	100,02	54,67	54,67
-----------------	--	--	--------	-----------	-------	-------	--------	-------	-------

**Türband mit Hülse bis 45 mm Falztiefe<sup>2</sup>**



20.882.0401.---			8	40mm	46,68	56,00	140,03	68,02	68,02
20.884.0402.---			8	26-45mm	66,67	76,00	200,02	88,01	88,01
20.886.0901.---			10	40mm	46,68	56,00	140,03	68,02	68,02
20.888.0902.---			10	26-45mm	66,67	76,00	200,02	88,01	88,01

**Türband mit Kugellager und Hülse**



20.890.0510.---	DIN links		8 (10)	24 (26)mm	40,07	49,39	106,73	61,40	61,40
20.890.0520.---	DIN rechts		8 (10)	24 (26)mm					

**Türband mit Anschraubplatte für zargenunabhängige Türen<sup>3</sup>**



21.920.0500.---			8-10		55,29	73,83	165,88	90,50	90,50
-----------------	--	--	------	--	-------	-------	--------	-------	-------

<sup>2</sup>Die genaue Falztiefe bitte angeben.


<sup>3</sup>geeignet bis 50 kg Türgewicht bei max. 500.000 Schließzyklen, geeignet bis 65 kg Türgewicht bei max. 200.000 Schließzyklen

## Ergänzende Produkte

Umfangreiche Auswahl an Zubehör – vielfältige Möglichkeiten, mehr Komfort.




### Türdrücker




Vielfältige Möglichkeiten durch unterschiedliche Formen. Das umfangreiche Lieferprogramm wurde durch weitere Modelle ergänzt. Türdrücker und Schloss – eine Einheit die verbindet.

### Türdichtungen



Mehr Komfort durch den Einsatz von Türdichtungen. Die Funktion der Türdichtungen „SCHALL-EX®“. Das Dichtungsprofil senkt und hebt sich mit dem Schließen und Öffnen der Tür und schützt vor Lärm, Kälte und Zugluft.

### Türdrücker und Knopf ohne Funktion




Wechselgarnituren mit Türdrücker und frei drehbarem Knopf (ohne Funktion) können bei Schlössern mit Ansatzführung eingesetzt werden.

### Türschließer




Türschließer bewirken das sichere und selbsttätige Schließen einer Tür und sind geeignet für 1-flügelige Anschlagtüren bis zu einer max. Flügelbreite von 1.100mm. Die Türschließer verfügen über eine stufenlos einstellbare Feststellung von 80° bis 130° und einer stufenlos einstellbaren Schließkraft nach DIN EN 1154.

### Rahmenteile



Bei uns finden Sie für jeden Anwendungsfall eine Lösung. Rahmenteile für den Einsatz im Privat- oder Objektbereich. Die geprüften und in der Praxis bestätigten Belastungswerte haben wir in einer übersichtlichen Tabelle zusammengefasst.

### Ecktürbänder



Die Ecktürbänder mit Boden- und Deckenlager zum Aufschrauben sind geeignet für 8–12 mm starke Glastüren bis zu einem max. Türgewicht von 80kg. Die Ecktürbänder sind links und rechts verwendbar.

## Türdrücker

Abb./Beschreibung	Art.-Nr.				Klasse <sup>4</sup>	Al E4/C-0 silberf. elox. ---.112	Al E4/C-31 edelstahlf. elox. ---.137	Al in Sonderfarbe elox. ---.199S	V2A matt gebürstet ---.426	V2A poliert ---.416
						Al RAL 9010 pulver- besch. ---.250	Al RAL 9005 pulverbe- schichtet 30% GG matt ---.285	Al RAL pulver- besch. ---.295		
€/Gr.						€/Gr.	€/Gr.	€/Gr.	€/Gr.	€/Gr.
<b>Türdrücker, runde Form</b>										
mit Drückerführung										
	22.100.0000.---				3	44,00	51,57	80,83	51,57	160,09
mit Drückerrosetten										
	22.200.0000.---				3	78,61	96,59	150,12	86,22	218,27
<b>Türdrücker, flachovale Form</b>										
mit Drückerführung										
	22.104.0000.---				3	22,98	31,65	38,63		
mit Drückerrosetten										
	22.204.0000.---				3	57,62	76,68	107,91		
<b>Türdrücker, Gehrungsform</b>										
mit Drückerführung										
	22.108.0000.---				3	44,00	51,57	80,83	51,57	160,09
mit Drückerrosetten										
	22.208.0000.---				3	78,61	96,59	150,12	86,22	218,27
<b>Türdrücker, Design Line</b>										
mit Drückerführung										
	22.128.0000.---				3	44,00	51,57	80,83		
mit Drückerrosetten										
	22.228.0000.---				3	78,61	96,59	150,12		
<b>Türdrücker, gebogene Form</b>										
mit Drückerführung										
	22.130.0000.426				3				44,09	
mit Drückerrosetten										
	22.230.0000.426				3				58,29	
<b>Türdrücker, Rechteckform</b>										
mit Drückerführung										
	22.134.0000.426				3				87,15	
mit Drückerrosetten										
	22.234.0000.426				3				101,34	

Die Türdrücker können in Edelstahl V2A matt gebürstet (---.426) und Edelstahl V2A poliert (---.416) mit den Schließern in Al Edelstahl-Effekt (---.198) und Al glanzverchromt (---.174) kombiniert werden.

<sup>4</sup>Korrosionsschutzklasse analog DIN EN 1670

## Türdrücker

Abb./Beschreibung	Art.-Nr.	Klasse <sup>4</sup>	AI	AI	AI	V2A	V2A
			E4/C-0 silberf. elox. ---.112	E4/C-31 edelstahlf. elox. ---.137	in Sonderfarbe elox. ---.199S	matt gebürstet ---.426	poliert ---.416
			AI	AI	AI		
			RAL 9010 pulver- besch. ---.250	RAL 9005 pulverbe- schichtet 30% GG matt ---.285	RAL pulver- besch. ---.295		
			€/Gr.	€/Gr.	€/Gr.	€/Gr.	€/Gr.
<b>Türdrücker, Stabform</b>							
mit Drückerführung							
	22.138.0000.426	3				44,09	
mit Drückerrosetten							
	22.238.0000.426	3				58,29	
<b>Türdrücker, kantige Form</b>							
mit Drückerführung							
	22.142.0000.426	3				64,00	
mit Drückerrosetten							
	22.242.0000.426	3				78,20	
<b>Drehknopf</b>							
mit Drückerführung							
	22.150.0000.---	3	53,43	62,61	80,83		
mit Drückerrosetten							
	22.250.0000.---	3	79,97	96,63	120,61		
<b>Türdrücker, runde Form und Knopf ohne Funktion</b>							
mit Drückerführung							
	22.154.0000.---	3	102,70	111,73	143,52	149,20	
<b>Türdrücker, flachovale Form und Knopf ohne Funktion</b>							
mit Drückerführung							
	22.156.0000.---	3	92,15	106,20	133,49		
<b>Türdrücker, Gehrungsform und Knopf ohne Funktion</b>							
mit Drückerführung							
	22.158.0000.---	3	102,70	111,73	143,52	149,20	
<b>Türdrücker, runde Form und feststehender Knopf</b>							
mit Drückerrosetten							
	22.254.0000.---	3	76,02	85,05	116,84	122,54	
<b>Türdrücker, flachovale Form und feststehender Knopf</b>							
mit Drückerrosetten							
	22.256.0000.---	3	65,49	79,53	106,83		
<b>Türdrücker, Gehrungsform und feststehender Knopf</b>							
mit Drückerrosetten							
	22.258.0000.---	3	76,02	85,05	116,84	122,54	

Die Türdrücker können in Edelstahl V2A matt gebürstet (---.426) und Edelstahl V2A poliert (---.416) mit den Schössern in Al Edelstahl-Effekt (---.198) und Al glanzverchromt (---.174) kombiniert werden.

<sup>4</sup>Korrosionsschutzklasse analog DIN EN 1670

## Rahmenteile für STUDIO Türbänder

Abb./Beschreibung	Art.-Nr.		Klasse <sup>4</sup>	St galv. verzinkt ---.010	€/St.				
<b>Rahmenteil für Holzzargen, für Anschraubtasche V 3614</b>									
	20.902.0000.010		0		13,43				
<b>Rahmenteil für Holz-, Stahl- und Aluminiumzargen, zum Aufschrauben</b>									
	20.904.0000.010		0		26,92				
<b>Bolzen, zum Umrüsten von Rahmentteilen</b>									
	20.912.0000.010		0		7,47				
<b>Rahmenteil für Stahlzargen, für Hinterschweißtasche V 8600</b>									
	20.922.0000.010		0		11,57				
<b>Rahmenteil für Stahlzargen, zum Aufschrauben für Hinterschweißtasche V 8600</b>									
	20.924.0000.010		0		33,85				



<sup>4</sup>Korrosionsschutzklasse analog DIN EN 1670

## Rahmenteile für OBJEKT Türbänder

Abb./Beschreibung	Art.-Nr.		Klasse <sup>4</sup>	St galv. verzinkt ---.010	€/St.
<b>Rahmenteil für Holzzargen, für Anschraubtasche V 3614</b>					
	21.400.0000.010		0		5,96
<b>Rahmenteil für Holz-, Stahl- und Aluminiumzargen, zum Aufschrauben</b>					
	21.402.0000.010		0		20,39
<b>Rahmenteil für Stahlzargen, für Hinterschweißtasche V 8600</b>					
	21.420.0000.010		0		4,09
<b>Rahmenteil für Stahlzargen, zum Aufschrauben für Hinterschweißtasche V 8600</b>					
	21.422.0000.010		0		27,39
<b>Rahmenteil für Stahlzargen, für Aufnahmeelement VN 7608/120 3D</b>					
	21.424.0000.010		0		19,40
<b>Rahmenteil für Stahlzargen, für Aufnahmeelement VN 7608/160 3D</b>					
	21.426.0000.010		0		19,40
<b>Rahmenteil für Holz-, Stahl- und Aluminiumzargen, für Aufnahmeelemente VX</b>					
	21.440.0000.010		0		19,40



<sup>4</sup>Korrosionsschutzklasse analog DIN EN 1670

## Türschiene, Türdichtungen

Abb./Beschreibung	Art.-Nr.	Glas	Flügelbreite	Klasse <sup>4</sup>	AI	AI	AI	AL	AI	KS
					E4/C-0 silberf. elox. ---.112	E6/C-0 silberf. elox. ---.114	E4/C-31 edelstahlf. elox. ---.137	E6/C-31 edelstahlf. elox. ---.139	in Sonderfarbe elox. ---.199 S	natur ---.505
					AI RAL 9010 pulver- besch. ---.250		AI RAL 9005 pulverbe- schichtet 30% GG matt ---.285		AI RAL pulverbesch. ---.295	
€/St.	€/St.	€/St.	€/St.	€/St.	€/St.	€/St.	€/St.	€/St.	€/St.	€/St.
<b>Türschiene</b>										
	26.102.0400.---	8	834 mm	4	45,92		63,74		72,73	
	26.104.0400.---	8	959 mm	4	51,18		71,69		81,92	
	26.106.0400.---	8	auf Maß	4	58,27		76,82		96,24	
<b>Türschiene mit automatischer Anpressdichtung<sup>5</sup></b>										
	26.132.0400.---	8	834 mm	0	168,65		207,12		232,21	
	26.134.0400.---	8	959 mm	0	177,48		215,97		241,03	
	26.136.0400.---	8	auf Maß	0	186,29		224,78		249,88	
<b>Dichtungsbürste</b>										
	26.162.0000.505		834 mm	0						19,09
	26.164.0000.505		959 mm	0						20,30
	26.166.0000.505		auf Maß	0						26,30
<b>Türdichtung „SCHALL-EX®“ GS-8/GS-10</b>										
	26.170.0400.---	8	834 mm	0		161,94		194,32		
	26.172.0400.---	8	959 mm	0		170,91		205,09		
	26.174.0400.---	8	1.084 mm	0		178,37		214,08		
	26.176.0900.---	10	834 mm	0		161,94		194,32		
	26.178.0900.---	10	959 mm	0		170,91		205,09		
	26.180.0900.---	10	1.084 mm	0		178,37		214,08		
<b>Türdichtung „SCHALL-EX®“ GS-H8/GS-H10</b>										
	26.182.0400.---	8	834 mm	0		157,10		188,51		
	26.184.0400.---	8	959 mm	0		165,46		198,56		
	26.186.0400.---	8	1.084 mm	0		173,00		207,62		
	26.188.0900.---	10	834 mm	0		157,10		188,51		
	26.190.0900.---	10	959 mm	0		165,46		198,56		
	26.192.0900.---	10	1.084 mm	0		173,00		207,62		
<b>Türdichtung „SCHALL-EX®“ GS-A</b>										
	26.194.0000.---	≥6	834 mm	0		161,94		194,32		
	26.196.0000.---	≥6	959 mm	0		170,91		205,09		
	26.198.0000.---	≥6	1.084 mm	0		178,37		214,08		



<sup>4</sup>Korrosionsschutzklasse analog DIN EN 1670<sup>5</sup>Die genaue Flügelbreite bitte angeben.

## Türschließer, Türschnäpper

Abb./Beschreibung	Art.-Nr.	Glas	Klasse <sup>4</sup>	St	Al	KS		
				silberfarbig nasslack. ---.035	E6/C-0 silberf. elox. ---.114	weiß ---.550	€/St.	€/St.
<b>Türschließer GEZE TS 3000 V mit Glasklemmschuh</b>								
 26.700.0500.035	8-10		4	auf Anfrage				
<b>Türschließer GEZE TS 3000 RF mit mechanischer Feststelleinheit und Glasklemmschuh</b>								
 26.702.0500.035	8-10		4	auf Anfrage				
<b>Türschließer DORMA TS 92 mit Glastürschuh</b>								
 26.710.0500.035	8-10		3	auf Anfrage				
<b>Türschließer DORMA TS 92 RF mit mechanischer Feststelleinheit und Glastürschuh</b>								
 26.712.0500.035	8-10		3	auf Anfrage				
<b>Türschnäpper</b>								
 26.200.0000.114			3		16,07			
<b>Türschnäpper mit Rollfalle</b>								
 26.201.0000.550			0			31,65		

<sup>4</sup>Korrosionsschutzklasse analog DIN EN 1670

## Zubehör

Abb./Beschreibung	Art.-Nr.	Glas	Klasse <sup>4</sup>	St	AI	AI	AI	AI	AI	
				galv. verzinkt ---.010	E4/C-0 silberf. elox. ---.112	E4/C-31 edelstahlf. elox. ---.137	glanz- verchromt ---.174	Edelstahl- Effekt ---.198	in Sonder- farbe elox. ---.199S	
				AI	AI					
				RAL 9010 pulverbesch. ---.250	RAL 9005 pulverbe- schichtet 30% GG matt ---.285					
				AI						
				RAL						
				pulverbesch. ---.295						
€ /St.	€ /St.	€ /St.	€ /St.	€ /St.	€ /St.					
<b>Überschub-Feststeller</b>										
	26.202.0400.---	8	2		72,22	86,70	165,25	95,35	95,35	
	26.202.0900.---	10	2		73,98	88,47	167,03	97,12	97,12	
<b>Überschub-Gegenkasten</b>										
	26.204.0400.---	8	3		72,22	86,70	165,25	95,35	95,35	
	26.204.0900.---	10	3		73,98	88,47	167,03	97,12	97,12	
<b>Bodenbuchse mit federndem Staubverschluss</b>										
	26.206.0000.010		2	14,97						
<b>Ecktürbänder</b>										
	26.300.0600.---	8-12	2		87,77	116,19	200,25	133,48	133,48	

<sup>4</sup>Korrosionsschutzklasse analog DIN EN 1670

## Zubehör

Abb./Beschreibung	Art.-Nr.	Glas	Schließung	Klasse <sup>4</sup>	Al E4/C-0 silberf. elox. ---.112	Ms matt vernickelt ---.325	V2A matt gebürstet ---.426	KS natur ---.505	KS schwarz ---.565	KS grau ---.570	diverse ---.999
€ /St.	€ /St.	€ /St.	€ /St.	€ /St.	€ /St.	€ /St.	€ /St.	€ /St.	€ /St.	€ /St.	€ /St.
<b>Wandanschraubwinkel für Ecktürbänder</b>											
	26.301.0000.426			4			12,93				
<b>Drückerführung</b>											
	26.310.0000.565			4					1,80		
<b>Magneteinsatz</b>											
	26.320.0000.570			4						10,39	
<b>Magnetclip</b>											
	26.330.0000.505	Größe 1		4							
	26.332.0000.505	Größe 2		4				33,34			
<b>Bodenfeststeller</b>											
	26.400.0500.426	8-10		2			58,27				
<b>Türpuffer</b>											
	06.400.0000.---			2	29,13		37,03				
<b>Schließblech</b>											
	26.404.0000.426			4			7,08				
<b>Profilzylinder</b>											
	01.901.3131.325		verschieden-schließend	3		25,83					
	01.903.3131.325		gleich-schließend	3		27,41					
<b>Profil-Knaufzylinder</b>											
	01.913.3131.325		verschieden-schließend	3		69,06					
	01.914.3131.325		gleich-schließend	3		72,60					
<b>Farbfächer</b>											
	99.110.0000.999										95,35

<sup>4</sup>Korrosionsschutzklasse analog DIN EN 1670

## Index

Art.-Nr.	Seite								
01.901.3131.325	42	20.147.0500.---	9	20.227.6500.---	12	20.512.1421.---	20	20.620.5421.---	24
01.903.3131.325	42	20.147.1500.---	10	20.235.0500.---	12	20.512.2411.---	21	20.620.6411.---	24
01.913.3131.325	42	20.147.2500.---	11	20.235.5500.---	12	20.512.2421.---	21	20.620.6421.---	24
01.914.3131.325	42	20.149.0500.---	9	20.235.6500.---	12	20.513.0411.---	19	20.621.0411.---	24
06.400.0000.---	42	20.149.1500.---	10	20.245.0500.---	13	20.513.0421.---	19	20.621.0421.---	24
20.100.0500.---	9	20.149.2500.---	11	20.245.5500.---	13	20.513.1411.---	20	20.621.5411.---	24
20.100.1500.---	10	20.200.0500.---	12	20.245.6500.---	13	20.513.1421.---	20	20.621.5421.---	24
20.100.2500.---	11	20.200.6500.---	12	20.254.0500.---	15	20.513.2411.---	21	20.621.6411.---	24
20.101.0500.---	9	20.201.0500.---	12	20.255.0500.---	15	20.513.2421.---	21	20.621.6421.---	24
20.101.1500.---	10	20.201.6500.---	12	20.257.0500.---	15,25	20.514.0412.---	19	20.622.0412.---	25
20.101.2500.---	11	20.202.0500.---	12	20.277.0411.---	14	20.514.0422.---	19	20.622.0422.---	25
20.102.0500.---	9	20.202.6500.---	12	20.277.0421.---	14	20.514.1412.---	20	20.622.5412.---	25
20.102.1500.---	10	20.203.0500.---	12	20.277.5411.---	14	20.514.1422.---	20	20.622.5422.---	25
20.102.2500.---	11	20.203.6500.---	12	20.277.5421.---	14	20.514.2412.---	21	20.622.6412.---	25
20.103.0500.---	9	20.204.0500.---	12	20.277.6411.---	14	20.514.2422.---	21	20.622.6422.---	25
20.103.1500.---	10	20.204.5500.---	12	20.277.6421.---	14	20.515.0412.---	19	20.623.0412.---	25
20.103.2500.---	11	20.204.6500.---	12	20.287.0412.---	15	20.515.0422.---	19	20.623.0422.---	25
20.104.0500.---	9	20.205.0500.---	12	20.287.0422.---	15	20.515.1412.---	20	20.623.5412.---	25
20.104.1500.---	10	20.205.5500.---	12	20.287.5412.---	15	20.515.1422.---	20	20.623.5422.---	25
20.104.2500.---	11	20.205.6500.---	12	20.287.5422.---	15	20.515.2412.---	21	20.623.6412.---	25
20.105.0500.---	9	20.206.0500.---	13	20.287.6412.---	15	20.515.2422.---	21	20.623.6422.---	25
20.105.1500.---	10	20.206.5500.---	13	20.287.6422.---	15	20.546.0500.---	19	20.625.0500.---	22
20.105.2500.---	11	20.206.6500.---	13	20.300.0500.---	16	20.546.1500.---	20	20.625.6500.---	22
20.106.0500.---	9	20.207.0500.---	13	20.302.0401.---	16	20.546.2500.---	21	20.627.0500.---	22
20.106.1500.---	10	20.207.5500.---	13	20.304.0402.---	16	20.547.0500.---	19	20.627.6500.---	22
20.106.2500.---	11	20.207.6500.---	13	20.306.0901.---	16	20.547.1500.---	20	20.635.0500.---	22
20.107.0500.---	9	20.210.0500.---	13	20.308.0902.---	16	20.547.2500.---	21	20.635.5500.---	22
20.107.1500.---	10	20.210.5500.---	13	20.312.0500.---	16	20.549.0500.---	19	20.635.6500.---	22
20.107.2500.---	11	20.210.6500.---	13	20.318.0500.---	16	20.549.1500.---	20	20.645.0500.---	23
20.112.0411.---	9	20.220.0411.---	14	20.500.0500.---	19	20.549.2500.---	21	20.645.5500.---	23
20.112.0421.---	9	20.220.0421.---	14	20.500.1500.---	20	20.600.0500.---	22	20.645.6500.---	23
20.112.1411.---	10	20.220.5411.---	14	20.500.2500.---	21	20.600.6500.---	22	20.654.0500.---	25
20.112.1421.---	10	20.220.5421.---	14	20.501.0500.---	19	20.601.0500.---	22	20.655.0500.---	25
20.112.2411.---	11	20.220.6411.---	14	20.501.1500.---	20	20.601.6500.---	22	20.677.0411.---	24
20.112.2421.---	11	20.220.6421.---	14	20.501.2500.---	21	20.602.0500.---	22	20.677.0421.---	24
20.113.0411.---	9	20.221.0411.---	14	20.502.0500.---	19	20.602.6500.---	22	20.677.5411.---	24
20.113.0421.---	9	20.221.0421.---	14	20.502.1500.---	20	20.603.0500.---	22	20.677.5421.---	24
20.113.1411.---	10	20.221.5411.---	14	20.502.2500.---	21	20.603.6500.---	22	20.677.6411.---	24
20.113.1421.---	10	20.221.5421.---	14	20.503.0500.---	19	20.604.0500.---	22	20.677.6421.---	24
20.113.2411.---	11	20.221.6411.---	14	20.503.1500.---	20	20.604.5500.---	22	20.687.0412.---	25
20.113.2421.---	11	20.221.6421.---	14	20.503.2500.---	21	20.604.6500.---	22	20.687.0422.---	25
20.114.0412.---	9	20.222.0412.---	15	20.504.0500.---	19	20.605.0500.---	22	20.687.5412.---	25
20.114.0422.---	9	20.222.0422.---	15	20.504.1500.---	20	20.605.5500.---	22	20.687.5422.---	25
20.114.1412.---	10	20.222.5412.---	15	20.504.2500.---	21	20.605.6500.---	22	20.687.6412.---	25
20.114.1422.---	10	20.222.5422.---	15	20.505.0500.---	19	20.606.0500.---	23	20.687.6422.---	25
20.114.2412.---	11	20.222.6412.---	15	20.505.1500.---	20	20.606.5500.---	23	20.700.0500.---	26,33
20.114.2422.---	11	20.222.6422.---	15	20.505.2500.---	21	20.606.6500.---	23	20.702.0401.---	26,33
20.115.0412.---	9	20.223.0412.---	15	20.506.0500.---	19	20.607.0500.---	23	20.704.0402.---	26,33
20.115.0422.---	9	20.223.0422.---	15	20.506.1500.---	20	20.607.5500.---	23	20.706.0901.---	26,33
20.115.1412.---	10	20.223.5412.---	15	20.506.2500.---	21	20.607.6500.---	23	20.708.0902.---	26,33
20.115.1422.---	10	20.223.5422.---	15	20.507.0500.---	19	20.610.0500.---	23	20.712.0500.---	26,33
20.115.2412.---	11	20.223.6412.---	15	20.507.1500.---	20	20.610.5500.---	23	20.718.0500.---	26,33
20.115.2422.---	11	20.223.6422.---	15	20.507.2500.---	21	20.610.6500.---	23	20.801.0500.---	29
20.146.0500.---	9	20.225.0500.---	12	20.512.0411.---	19	20.620.0411.---	24	20.801.1500.---	30
20.146.1500.---	10	20.225.6500.---	12	20.512.0421.---	19	20.620.0421.---	24	20.801.2500.---	31
20.146.2500.---	11	20.227.0500.---	12	20.512.1411.---	20	20.620.5411.---	24	20.803.0500.---	29

Art.-Nr.	Seite	Art.-Nr.	Seite	Art.-Nr.	Seite
20.803.1500.---	30	22.128.0000.---	35	26.700.0500.035	40
20.803.2500.---	31	22.130.0000.426	35	26.702.0500.035	40
20.805.0500.---	29	22.134.0000.426	35	26.710.0500.035	40
20.805.1500.---	30	22.138.0000.426	36	26.712.0500.035	40
20.805.2500.---	31	22.142.0000.426	36	99.110.0000.999	42
20.807.0500.---	29	22.150.0000.---	36		
20.807.1500.---	30	22.154.0000.---	36		
20.807.2500.---	31	22.156.0000.---	36		
20.809.0500.---	29	22.158.0000.---	36		
20.809.1500.---	30	22.200.0000.---	35		
20.809.2500.---	31	22.204.0000.---	35		
20.841.0500.---	32	22.208.0000.---	35		
20.841.6500.---	32	22.228.0000.---	35		
20.843.0500.---	32	22.230.0000.426	35		
20.843.6500.---	32	22.234.0000.426	35		
20.845.0500.---	32	22.238.0000.426	36		
20.845.5500.---	32	22.242.0000.426	36		
20.845.6500.---	32	22.250.0000.---	36		
20.847.0500.---	32	22.254.0000.---	36		
20.847.5500.---	32	22.256.0000.---	36		
20.847.6500.---	32	22.258.0000.---	36		
20.849.0500.---	32	26.102.0400.---	39		
20.880.0500.---	33	26.104.0400.---	39		
20.882.0401.---	33	26.106.0400.---	39		
20.884.0402.---	33	26.132.0400.---	39		
20.886.0901.---	33	26.134.0400.---	39		
20.888.0902.---	33	26.136.0400.---	39		
20.890.0510.---	33	26.162.0000.505	39		
20.890.0520.---	33	26.164.0000.505	39		
20.902.0000.010	37	26.166.0000.505	39		
20.904.0000.010	37	26.170.0400.---	39		
20.912.0000.010	37	26.172.0400.---	39		
20.922.0000.010	37	26.174.0400.---	39		
20.924.0000.010	37	26.176.0900.---	39		
21.300.0500.---	17	26.178.0900.---	39		
21.302.0401.---	17	26.180.0900.---	39		
21.304.0402.---	17	26.182.0400.---	39		
21.306.0901.---	17	26.184.0400.---	39		
21.308.0902.---	17	26.186.0400.---	39		
21.310.0510.---	17	26.188.0900.---	39		
21.310.0520.---	17	26.190.0900.---	39		
21.320.0500.---	17	26.192.0900.---	39		
21.400.0000.010	38	26.194.0000.---	39		
21.402.0000.010	38	26.196.0000.---	39		
21.420.0000.010	38	26.198.0000.---	39		
21.422.0000.010	38	26.200.0000.114	40		
21.424.0000.010	38	26.201.0000.550	40		
21.426.0000.010	38	26.202.0400.---	41		
21.440.0000.010	38	26.202.0900.---	41		
21.900.0500.---	27	26.204.0400.---	41		
21.902.0401.---	27	26.204.0900.---	41		
21.904.0402.---	27	26.206.0000.010	41		
21.906.0901.---	27	26.300.0600.---	41		
21.908.0902.---	27	26.301.0000.426	42		
21.910.0510.---	27	26.310.0000.565	42		
21.910.0520.---	27	26.320.0000.570	42		
21.920.0500.---	27, 33	26.330.0000.505	42		
22.100.0000.---	35	26.332.0000.505	42		
22.104.0000.---	35	26.400.0500.426	42		
22.108.0000.---	35	26.404.0000.426	42		





# Gesamtübersicht: Schlösser und Beschläge für Glas

Katalog



**STUDIO Beschläge**  
Neue Perspektiven durch Innovationen. Hochwertige Oberflächen. Schlösser und Türbänder für den Privat- und Objektbereich – auch mit Magnetfalle.

Katalog



**OBJEKT Beschläge**  
Vielfältige Möglichkeiten. Hochwertige Oberflächen. Schlösser und Türbänder für den Objektbereich – auch für Paniktüren.

Katalog



**SPRINT Schiebetürsysteme**  
Platzsparend und vielseitig einsetzbar, mit SOFT-STOP, Dual-System. Öffnen Sie Räume mit SPRINT!

Basiskatalog



## Schlösser und Beschläge für Glas

Der Gesamtkatalog beinhaltet alle Produkte für Innen- und Außentüren.

Infobroschüre




## Schlösser und Klemmbeschläge für Außentüren

Flexibel und durchdacht: Höchste Ansprüche an Sicherheit bei Ganzglas-Anlagen.



Download:  
[www.wss.de/service/e-katalog-portal](http://www.wss.de/service/e-katalog-portal)



**Wilh. Schlechtendahl & Söhne**  
GmbH & Co. KG

Hauptstraße 18–32  
42579 Heiligenhaus  
Deutschland

Tel.: +49 (0) 20 56/17-0  
Fax: +49 (0) 20 56/51 42

wss@wss.de  
www.wss.de

Sitz 42579 Heiligenhaus,  
Amtsgericht Wuppertal, HRA 20804

Geschäftsführer: Guido Lücker, Robin Fasel

USt.-IdNr.: DE 121546484  
Steuer-Nr.: 13957280071

Sämtliche Bild-, Produkt-, Maß- und Ausführungsangaben entsprechen dem Tag der Drucklegung. Wir behalten uns Änderungen vor, die dem technischen Fortschritt und der Weiterentwicklung dienen. Für Druckfehler oder andere technische Irrtümer übernehmen wir keine Gewähr. Rechtsansprüche, gleich welcher Art, können aus der Benutzung unserer Unterlage nicht hergeleitet werden. Der Nachdruck dieser Unterlage, auch auszugsweise, bedarf unserer schriftlichen Genehmigung.

Wir verweisen ausdrücklich auf unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen, einsehbar unter [www.wss.de](http://www.wss.de).